

EXPOSITION KEMBS 2017

Plantes à baies exposées

Adoxacea	<i>Sambucus ebulus</i> L.	Hièble, Yèble,
	<i>Sambucus nigra</i> L.	Grand Sureau, Sureau noir
	<i>Viburnum opulus</i> L.	Viorne Obier
	<i>Viburnum rhytidophyllum</i> Hemsl.ex F.B.Forbes & Hemsl.	Viorne
Aquifoliaceae	<i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx
Araliaceae	<i>Hedera helix</i> L.	Lierre grimpant
Asparagaceae	<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asperge officinale
	<i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet
	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Sceau de Salomon commun
	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Petit Houx, Fragon
Berberidaceae	<i>Berberis aquifolium</i> Pursh	Mahonia
	<i>Berberis julianae</i> C.K. Schneid.	Épine-vinette de Juliana
	<i>Berberis thunbergii</i> DC.	Berberis de Thunberg
	<i>Berberis vulgaris</i> L.	Épine-vinette, Vinettier, Pisse vinaigre
Caprifoliaceae	<i>Leycesteria formosa</i> Wall.	Arbre à Faisans
	<i>Lonicera henryi</i> (Hemsl.) Kuntze	Chèvrefeuille de Henry
	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	Chèvrefeuille du Japon
	<i>Lonicera nitida</i> E.H. Wilson	Chèvrefeuille toujours vert
	<i>Symphoricarpos albus</i> var. <i>laevigatus</i> (Fernald) S.T.Blake	Arbre aux perles, Symphorine à fruits blancs
	<i>Symphoricarpos x chenaultii</i> Rehd.	Symphorine rose
Celastraceae	<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusain, Fusain d'Europe
	<i>Euonymus fortunei</i> Hand. Mazz.	Fusain persistant
	<i>Euonymus fortunei coloratus</i>	Fusain persistant variété
	<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	Fusain du Japon
	<i>Euonymus japonicus variegatus</i> Thunb.	Fusain du Japon panaché
Cornaceae	<i>Cornus alba</i> L.	Cornouiller blanc
	<i>Cornus mas</i> L.	Cornouiller mâle
	<i>Cornus mas fructuflavo</i> L.	Cornouiller mâle à fruit jaune
	<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin
Cucurbitaceae	<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Bryone dioïque, Navet du diable
Cupressaceae	<i>Juniperus communis</i> L.	Genévrier commun, Genièvre
	<i>Juniperus sabina</i> L.	Genévrier sabine, Sabine
Hypericaceae	<i>Hypericum calycinum</i> L.	Millepertuis à grandes fleurs
Iridaceae	<i>Iris foetidissima</i> L.	Iris gigot, Glaïeul puant
Lauraceae	<i>Laurus nobilis</i> L.	Laurier vrai, Laurier sauce, Laurier

Moraceae	<i>Ficus carica</i> L.	Figuier
	<i>Maclura pommifera</i> (Raf.) C.K. Schneid.	Oranger des Osages
Oléaceae	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troène commun, Troène vulgaire
Rosaceae	<i>Aronia arbutifolia</i> (L.) Pers.	Aronia rouge
	<i>Aronia melanocarpa</i> (Michx.) Elliott	Aronia noir
	<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Cognassier du Japon
	<i>Cotoneaster divaricatus</i> Rehder & E.H. Wilson	Cotonéaster divariqué
	<i>Cotoneaster franchetii</i> Bois	Cotonéaster de Franchet
	<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	Cotonéaster horizontal
	<i>Cotoneaster lacteus</i> W.W. Sm.	Cotonéaster
	<i>Cotoneastr salicifolius</i> Franch.	Cotonéaster à feuilles de saule
	<i>Crataegus crus-galli</i> L.	Épine ergot de coq
	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) D.C.	Aubépine à feuilles en éventail
	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style
	<i>Malus pumila</i> <i>niedzwetzkyana</i> (Diek) C.K. Schneid.	Pommier domestique nain
	<i>Malus x zumi</i> Golden Hornet (Matsum.) Rehd.	Pommier Golden Hornet
	<i>Potentilla indica</i> (Andrews) Wolf	Fraisier des Indes, Fraisier de Duchesne
	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	Prunier horticole à fruit jaune
	<i>Prunus spinosa fruticans</i> (Weihe) Coss. & Germ.	Prunellier à gros fruit
	<i>Prunus spinosa spinosa</i> L.	Épine noire, Prunellier, Prunellier commun
	<i>Pyracantha coccinea</i> M. Roem.	Buisson ardent
	<i>Pyrus salicifolia</i> Pall.	Poirier à feuilles de Saule
	<i>Rosa canina</i> L.	Églantier des chiens, Rosier des haies
	<i>Rosa pimpinellifolia</i> L.	Églantier Pimprenelle, Rosier Pimprenelle
	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosier à odeur de pomme
	<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	Rosier rugueux
	<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre, Ronce bleue
	<i>Rubus fruticosus</i> L.	Mûre, Ronce des bois, Ronce des haies
	<i>Rubus idaeus</i> L.	Framboisier
	<i>Rubus x loganobaccus</i> Bailey	Ronce d'Amérique, Loganberry
	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Sorbier des oiseleurs, Arbre à grives
	<i>Sorbus mougeotii</i> Soy.-Will. & Godr.	Alisier de Mougeot, Sorbier de Mougeot
Solanaceae	<i>Atropa belladonna</i> L.	Belladone, Morelle furieuse
	<i>Lycium barbarum</i> Ait.	Lyciet commun, Goji
	<i>Physalis alkekengi</i> L.	Alkékenge, Amour-en-cage, Coqueret Lanterne
	<i>Physalis peruviana</i> L.	Coqueret du Pérou
	<i>Solanum capsicastrum</i> Link ex Schauer	Pommier d'Amour
	<i>Solanum dulcamara</i> L.	Douce-amère

Taxaceae	<i>Solanum nigrum</i> L.	Morelle noire, Tue-chien
Verbenaceae	<i>Taxus baccata</i> L.	If commun, If à baies
Viscaceae	<i>Callicarpa bodinieri</i> Lev.	Arbuste aux bonbons
Vitaceae	<i>Viscum album</i> L.	Gui
	<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> cv <i>elegans</i> Maxim. ex Trautv.	Fausse Vigne-vierge
	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.	Vigne-vierge à cinq folioles
	<i>Vitis vinifera</i> L.	Vigne cultivée

Autres Plantes présentées

Aristolochiaceae	<i>Aristolochia clematis</i> L.	Aristolochie
Bignoniaceae	<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem. ex Bureau	Bigogne, Jasmin de Virginie
Cannabinaceae	<i>Humulus lupulus</i> L.	Houblon
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia lathyris</i> L.	Euphorbe des jardins, Euphorbe épurge
Fagaceae	<i>Castanea sativa</i> Mill.	Châtaignier commun
Renonculaceae	<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite, Vigne blanche
Rosaceae	<i>Physocarpus opulifolius</i> (L.) Maxim.	Physocarpe à feuille d'Obier
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i> L.	Datura, Stramoine commune, Pomme épineuse

Soit :

- Plantes à baies : 80
- Autres plantes : 8

Total : 88 espèces

