

## KEMBS 2011 - Baies exposées

<b>Aquifoliaceae</b>	<i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx
<b>Araliaceae</b>	<i>Hedera helix</i> L.	Lierre grimpant
<b>Asparaginaceae</b>	<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asperge officinale
<b>Berberidaceae</b>	<i>Berberis aquifolium</i> Pursh <i>Berberis vulgaris</i> L.	Mahonia Épine-vinette, Vinettier, Pisse vinaigre
<b>Caprifoliaceae</b>	<i>Lonicera henryi</i> (Hemsl.) Kuntze Chèvrefeuille de Henry <i>Lonicera microphylla</i> Wild. ex Roem. & Schul Chèvrefeuille <i>Lonicera xylosteum</i> L. Chèvrefeuille des haies, Camérisier <i>Sambucus nigra</i> L. Grand Sureau, Sureau noir <i>Sambucus racemosa</i> L. Sureau à grappes <i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S.F.Blake var. <i>laevigatus</i> (Fernald) S.T.Blake Arbre aux perles, Symphorine à fruits blancs	 <i>Berberis vulgaris</i>
<b>Celastraceae</b>	<i>Viburnum rhytidophyllum</i> Hemsl. ex F.B.Forbes & Hemsl.	Viorne
<b>Convallariaceae</b>	<i>Evonymus europaeus</i> L. <i>Evonymus japonicus</i> Thunb. <i>Evonymus japonicus</i> Thunb. <i>Variegatus</i>	Fusain, Fusain d'Europe Fusain du Japon Fusain du Japon panaché
<b>Cornaceae</b>	<i>Convallaria majalis</i> L. <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All. <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Muguet, Muguet de mai Sceau-de-Salomon, Sceau-de-Salomon multiflore Sceau-de-Salomon odorant
<b>Cucurbitaceae</b>	<i>Cornus alba</i> L.	Cornouiller blanc
<b>Cupressaceae</b>	<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin
<b>Elaeagnaceae</b>	<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Bryone dioïque, Navet du diable
<b>Ericaceae</b>	<i>Juniperus communis</i> L.	Genévrier commun, Genièvre
<b>Grossulariaceae</b>	<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb.	Chalef argenté
<b>Moraceae</b>	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Myrtille
<b>Oléaceae</b>	<i>Ribes rubrum</i> L.	Groseillier à grappes, Groseillier rouge
<b>Phytolaccaceae</b>	<i>Ficus carica</i> L.	Figuier, Figuier de Carie
<b>Rosaceae</b>	<i>Ligustrum vulgare</i> L. <i>Phytolacca icosandra</i> L. <i>Phytolacca americana</i> L. <i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Troène commun, Troène vulgaire Phytolaque du Mexique Raisin d'Amérique, Teinturier, Morelle en grappes Cognassier du Japon
	<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	Cotonéaster horizontal

<i>Cotoneaster salicifolius</i> Franch.	Cotonéaster à feuilles de Saule
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style
<i>Crataegus</i> sp	Aubépine horticole
<i>Malus perpetu Evereste</i>	Pommier Evereste
<i>Malus</i> sp	Pommier nain horticole
<i>Prunus laurocerasus</i> L.	Laurier-cerise
<i>Prunus spinosa</i> L.	Épine noire, Prunellier, Prunellier commun



Framboisier

<i>Rubus x loganobaccus</i> Bailey	Loganberry, Ronce d'Amérique
<i>Rubus phoenicolasius</i> Maxim.	Ronce du Japon
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Alisier blanc, Alouchier
<i>Atropa belladonna</i> L.	Belladone, Morelle furieuse
<i>Lycium barbarum</i> Ait.	Lyciet commun, Goji
<i>Physalis alkekengi</i> L.	Alkékenge, Amour-en-cage, Coqueret, Lanterne
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère
<i>Solanum nigrum</i> L.	Morelle noire, Tue-chien
<i>Solanum capsicastrum</i> Link. ex Schauer	Pommier d'amour
<i>Solanum sisymbriifolium</i> Lam.	Morelle de Balbis
<i>Taxus baccata</i> L.	If commun, If à baies
<i>Paris quadrifolia</i> L.	Parisette à quatre feuilles
<i>Callicarpa bodinieri</i> Lev.	Arbuste aux bonbons
<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.	Arbre du clergé
<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> cv <i>elegans</i> Maxim. ex Trautv.	Fausse vigne-vierge
<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.	Vigne-vierge à cinq folioles

## Autres Plantes présentées

<b>Bignoniaceae</b>	<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem. ex Bureau Bignone, Jasmin de Virginie,
<b>Brassicaceae</b>	<i>Armoracia rusticana</i> (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. Raifort
<b>Poaceae</b>	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench. (syn: <i>S. saccharatum</i> (L.) Hussn., <i>S. vulgare</i> (L.) Pers. Sorgho, Millet à balai