

Espèces exposées " KEMBS 2013 "

Agaricus arvensis J.C. Sch. :Fr.
Agaricus augustus Fr.
Agaricus campestris var. *squamulosus* (Rea) Pilát
Agaricus essettei Bon ex Bon
Agaricus haemorrhoidarius Schulzer
Agaricus lutosus (Møller) Møller
Agaricus maleolens Møller
Agaricus porphyrizon Orton
Agaricus semotus Fr.,
Agaricus silvaticus Jac.Schäffer
Agaricus silvicola (Vittadini) Peck
Agaricus spissicaulis Møller
Agaricus squamulifer (Møller) Pilát
Agaricus velenovskyi Pilát
Agaricus xanthodermus Genevier
Aleuria aurantia
Amanita battarrae (Boudier) Bon
Amanita citrina (J.C. Sch.) Pers.
Amanita citrina f. *alba* (Pers.) Quélet
Amanita echinocephala (Vittadini) Quélet
Amanita excelsa (Fr.:Fr.) Bertillon
Amanita excelsa var. *spissa* (Fr.) Neville et Poumarat
Amanita fulva (J.C. Schäffer) Fr.
Amanita junquillea Quélet
Amanita mairei Foley
Amanita muscaria (L.:Fr.) Lamarck
Amanita muscaria f. *flavivolvata*
 (Singer) Neville et Poumarat
Amanita pantherina (DC.:Fr.) Krombholz
Amanita phalloides (Fr.:Fr.) Link
Amanita rubescens Pers.:Fr.
Amanita submembranacea (Bon) Gröger
Amanita vaginata (Bulliard:Fr.) Lamarck
Ampulloclitocybe clavipes
 (Pers.:Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys
Arcyria cinerea (Bulliard) Pers.
Armillaria cepistipes Velenovský
Armillaria gallica Marxmüller et Romagnesi
Armillaria mellea (Vahl:Fr.) Kummer
Armillaria ostoyae (Romagnesi) Herink
Biscogniauxia nummularia (Bulliard:Fr.) Kuntze
Bisporella citrina (Hedwig:Fr.) Korf et Carpenter
Bjerkandera adusta (Willdenow:Fr.) Karsten
Boletinus cavipes (Klotzsch ex Fr.) Kalchbrenner
Boletus aestivalis (Paulet) Fr.
Boletus calopus Pers.:Fr.
Boletus edulis Bulliard:Fr.
Boletus erythropus Pers. :Fr.
Boletus erythropus var. *discolor*
Boletus pinophilus Pilát et Dermek
Boletus pulverulentus Opatowski
Boletus pulverulentus var. *sublateritius*
 J. Guinberteau; Lannoy & Estades [ad int]
Bondarzewia mesenterica (Jac.Schäffer) Kreisel

Calocera viscosa (Pers.:Fr.) Fr.
Calvatia excipuliformis (Scopoli:Pers.) Perdeck
Calvatia gigantea (Batsch:Pers.) Lloyd
Calvatia utriformis (Bulliard:Pers.) Jaap
Cantharellus amethysteus (Quélet) Saccardo
Cantharellus cibarius Fr.:Fr.
Cantharellus friesii Quélet
Catathelasma imperiale (Fr.->Quélet) Singer
Chalciporus piperatus (Bulliard:Fr.) Bataille
Chlorociboria aeruginosa (Oeder:Fr.) Seaver ex Ramamurthi, Korf et Batra



Cantharellus cibarius Fr.:Fr.
Cantharellus friesii Quélet
Catathelasma imperiale (Fr. ? Quélet) Singer
Chalciporus piperatus (Bulliard:Fr.) Bataille
Chlorociboria aeruginosa
 (Oeder:Fr.) Seaver ex Ramamurthi, Korf et Batra
Chroogomphus rutilus (Jac.Schäffer:Fr.) Miller
Clathrus archeri (Berkeley) Dring
Clavaria fragilis Holmskjöld:Fr.
Clavariadelphus pistillaris (L.:Fr.) Donk
Clavicornia pyxidata (Pers.:Fr.) Doty
Clavulina coralloides (L.:Fr.) Schröter
Clavulina cristata var. *subcinerea*
Clitocybe cerussata (Fr.:Fr.) Kummer
Clitocybe ditopa (Fr.:Fr.) Gillet
Clitocybe graminicola Bon
Clitocybe nebularis (Batsch:Fr.) Kummer
Clitocybe odora (Bulliard:Fr.) Kummer
Clitocybe phaeophthalma (Pers.) Kuyper
Clitocybe phyllophila (Pers.:Fr.) Kummer
Clitocybula lacerata (Scopoli) Métrod ex Singer
Clitopilus prunulus (Scopoli:Fr.) Kummer
Collybia butyracea (Bulliard:Fr.) Kummer
Collybia fusipes (Bulliard:Fr.) Quélet
Collybia maculata
 (Albertini et Schweiniz:Fr.) Kummer
Collybia oreadoides (Passerini) Orton
Coltricia perennis (L.:Fr.) Murrill
Coprinus comatus (O.F.Müller:Fr.) Pers.
Cordyceps ophioglossoides (Ehrhart:Fr.) Link

Cortinarius acutus (Pers.:Fr.) Fr., ss J.Favre
Cortinarius alboviolaceus (Pers.:Fr.) Fr.
Cortinarius amoenolens
Cortinarius anomalus (Fr.:Fr.) Fr.
Cortinarius aprinus Melot
Cortinarius arcuatorum Henry
Cortinarius armillatus (Fr.:Fr.) Fr.
Cortinarius atrovirens Kalchbrenner
Cortinarius azureovelatus Orton
Cortinarius azureus Fr., non ss Leuba ni Henry
Cortinarius balteatocumatilis Henry ex Orton
Cortinarius barbatus (Batsch:Fr.) Melot
Cortinarius bataillei (J.Favre ex Moser) Høiland
Cortinarius bivelus (Fr.:Fr.) Fr., ss Fr.
Cortinarius bolaris (Pers.:Fr.) Fr.
Cortinarius brunneus (Pers.:Fr.) Fr., non ss Cooke
Cortinarius bulliardii (Pers.:Fr.) Fr., non ss Ricken
Cortinarius caerulescens (Jac.Schäffer) Fr.
Cortinarius caesiocanescens Moser
Cortinarius caesiolatens Henry ex Bidaud et Reumaux
Cortinarius callisteus (Fr.:Fr.) Fr. non ss Lasch
Cortinarius calochrous (Pers.:Fr.) Gray
Cortinarius calochrous var. *haasii* (Moser) Brandrud
Cortinarius camptoros Brandrud et Melot
Cortinarius caninus (Fr.:Fr.) Fr., ss Cooke
Cortinarius causticus Fr.
Cortinarius cephalixus (Secretan) ex Fr.
Cortinarius cinnamomeoluteus var. *porphyrovelatus*
Cortinarius cinnamomeus (L.:Fr.) Gray
Cortinarius claricolor var. *immissus* (Schlapfer) Moser ex Nezdjminogo
Cortinarius clarobaltoides Henry
Cortinarius croceocaeruleus (Pers.:Fr.) Fr.
Cortinarius croceoconus Fr.
Cortinarius cumatilis Fr.
Cortinarius dibaphus Fr.
Cortinarius dionysae Henry
Cortinarius decipiens (Pers.:Fr.) Fr.



Cortinarius delibutus Fr., ss Konrad et Maublanc
Cortinarius disjungendus Karsten
Cortinarius elegantior (Fr.) Fr.
Cortinarius elegantissimus Henry
Cortinarius epipoleus Fr., ss auct.

Cortinarius fervidus Orton
Cortinarius flavovirens Henry
Cortinarius flexipes (Pers.:Fr.) Fr.
Cortinarius glaucopus (Jac. Schäffer:Fr.) Fr.
Cortinarius glaucopus var. *acyaneus* (Moser) Moser ex Nezdjminogo
Cortinarius herpeticus Fr., ss Fr.
Cortinarius hinnuleus Fr.
Cortinarius hinnuleus var. *conica*
Cortinarius hircinus (Fr.) Fr.
Cortinarius humolens Brandrud
Cortinarius illibatus
Cortinarius infractus (Pers.:Fr.) Fr., ss Fr.
Cortinarius infractus var. *obscurocyaneus*
Cortinarius laniger Fr.
Cortinarius largus Fr., non ss Ricken
Cortinarius lebretonii Quélet
Cortinarius lividoochraceus (Berkeley) Berkeley
Cortinarius lividoviolaceus Henry ex Henry
Cortinarius malicorius Fr., ss Fr., non ss Quélet
Cortinarius melanotus Kalchbrenner
Cortinarius moenne-loccozii Bidaud
Cortinarius mucifluoides Henry ex Henry
Cortinarius multiformis (Fr.->) Fr.,
Cortinarius multiformium
 Consiglio et Moënné-Locoz
Cortinarius nanceiensis Maire
Cortinarius nemorosus (Henry) ex Henry
Cortinarius obtusus (Fr.:Fr.) Fr.
Cortinarius ochropallidus Henry
Cortinarius odorifer Britzelmayer
Cortinarius odorifer var. *luteoimmarginatus*
Cortinarius olidus Lange ex Lange
Cortinarius olivaceofuscus Kühner
Cortinarius orellanus Fr., non ss Quélet ni Boudier
Cortinarius pansa (Fr.:Fr.) Fr.
Cortinarius percomis Fr.
Cortinarius phoeniceus (Bulliard) Maire
Cortinarius praestans (Cordier) Gillet
Cortinarius pseudocrassus Jossierand ex Orton
Cortinarius pseudosulphureus Henry ex Orton
Cortinarius pseudovulpinus Henry et Ramm
Cortinarius purpurascens Fr.
Cortinarius renidens Fr.
Cortinarius reverendissimus Bidaud, Moënné-Locoz et Reumaux
Cortinarius rigidipes Moser
Cortinarius rubricosus (Fr.) Fr.
Cortinarius rufoallutus Henry ex Bidaud et Reumaux
Cortinarius safranopes Henry
Cortinarius salor Fr.
Cortinarius sanguineus (Wulfen:Fr.) Gray
Cortinarius saporatus Britzelmayer
Cortinarius saturninus (Fr.:Fr.) Fr., ss Fr., Gillet
Cortinarius scaurotraganooides Henry ex Henry
Cortinarius scaurus (Fr.:Fr.) Fr., non ss Bresadola
Cortinarius sebaceous Fr.
Cortinarius semisanguineus (Fr.:Fr.) Gillet
Cortinarius spadiceus (Batsch->) Fr.

Cortinarius speciosissimus Kühner et Romagnesi ex Kühner et Romagnesi
Cortinarius splendens Henry, non ss Romagnesi
Cortinarius subamethysteus Henry
Cortinarius subclavicolor (Moser) Orton
Cortinarius tigrinipes Bergeron
Cortinarius tophaceus Fr., ss Henry, Moser
Cortinarius torvus (Fr.:Fr.) Fr., non ss Quélet
Cortinarius triformis Fr., ss Ricken, Lange
Cortinarius triumphans Fr., non ss Konrad et Maublanc
Cortinarius trivialis Lange ex Lange
Cortinarius turgidus Fr., ss Lange, Moser
Cortinarius variegatus (Pers.:Fr.) Fr., non ss Moser
Cortinarius variegatus Bresadola
Cortinarius variipes Henry
Cortinarius varius (Jac. Schäffer:Fr.) Fr.
Cortinarius venetus (Fr.:Fr.) Fr.
Cortinarius vibratilis (Fr.:Fr.) Fr.
Cortinarius violaceus (L.:Fr.) Fr.
Cortinarius violaceus var. *harcynicus* (Pers.) Brandrud
Cotylidia pannosa (Sowerby:Fr.) Reid
Craterellus cinereus (Pers.:Fr.) Fr.
Craterellus cornucopioides (L.:Fr.) Pers.
Craterellus ianthinoxanthus (Maire) Pérez-de-Gregorio
Craterellus melanoxeros (Desmazières:Fr.) Pérez-de-Gregorio
Craterellus sinuosus (Fr.:Fr.) Fr.
Craterellus tubaeformis (Fr.:Fr.) Quélet
Creolophus cirrhatus (Pers.:Fr.) Karsten
Cribraria argillacea (Pers. ex J.F.Gmelin) Pers.
Crucibulum laeve (Hudson) Kambly
Cuphophyllus berkeleyi (Orton) Bon
Cyathus striatus (Hudson:Pers.) Willdenow
Cystoderma amianthinum (Scopoli) Fayod
Cystolepiota adulterina f. *reidii* Bon
Daedalea quercina (L.:Fr.) Pers.
Daedaleopsis confragosa (Bolton:Fr.) Schröter
Daedaleopsis confragosa var. *tricolor* (Bulliard:Fr.) Bondartsev
Didymium melanospermum (Pers.) Macbride
Echinoderma asperum (Pers.:Fr.) Bon
Entoloma chalybaeum (Pers.:Fr.) Zerov ex Noordeloos, ss Quélet
Entoloma lividum (Bulliard) Quélet, ss Quélet
Entoloma nidorosum (Fr.) Quélet
Entoloma nitidum Quélet, ss Fr., non ss Bresadola
Entoloma rhodopolium (Fr.:Fr.) Kummer
Entoloma sericellum (Fr.:Fr.) Kummer
Entoloma turbidum (Fr.:Fr.) Quélet
Fistulina hepatica (Jac.Schäffer:Fr.) Withering
Fomitopsis pinicola (Swartz:Fr.) Kickx
Fuligo septica (L.) Wiggers
Ganoderma carnosum Patouillard
Ganoderma lucidum (W.Curtis:Fr.) Karsten
Genea verrucosa Vittadini (Non Klotzsch)
Gerronema chrysophyllum (Fr.:Fr.) Singer
Gloeophyllum odoratum (Wulfen:Fr.) Imazeki

Gomphidius glutinosus (Jac.Schäffer:Fr.) Fr.
Gomphidius roseus (Fr.:Fr.) Fr.
Grifola frondosa (Gmelin:Fr.) Gray
Guepinia helvelloides (DC.:Fr.) Fr.
Gymnopilus hybridus (Sowerby:Fr.) Maire
Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill
Gymnopilus spectabilis (Weinmann ex Fr.:Fr.) A.H. Smith
Gyromitra infula (Jac.Schäffer:Fr.) Quélet



Gyroporus castaneus (Bulliard:Fr.) Quélet
Hapalopilus rutilans (Pers.:Fr.) Karsten
Hebeloma crustuliniforme (Bulliard) Quélet
Hebeloma edurum Métrod ex Bon
Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quélet
Hebeloma radicosum (Bulliard:Fr.) Ricken
Hebeloma sinapizans (Paulet) Gillet
Helvella crispa (Scopoli:Fr.) Fr.
Helvella elastica Bulliard:Fr.
Hericium erinaceus (Bulliard:Fr.) Pers.
Hericium flagellum (Scopoli) Pers.
Hohenbuehelia petaloides (Bulliard:Fr.) Schulzer
Humaria hemisphaerica (Weber:Fr.) Fuckel
Hydnellum conrescens (Pers.) Banker
Hydnum repandum L.:Fr., non ss Bolton
Hygrocybe conica (Jac. Schäffer:Fr.) Kummer
Hygrocybe miniata (Fr.:Fr.) Kummer
Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen:Fr.) Maire
Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr.
Hygrophorus capreolarius (Kalchbrenner) Fr.
Hygrophorus chrysodon (Batsch:Fr.) Fr.
Hygrophorus cossus (Sowerby) Fr.
Hygrophorus discoxanthus (Fr.) Rea
Hygrophorus eburneus (Bulliard:Fr.) Fr.
Hygrophorus erubescens (Fr.:Fr.) Fr.
Hygrophorus fagi Becker et Bon
Hygrophorus lindtneri var. *carpini* (Gröger) Bon
Hygrophorus nemoreus (Pers.:Fr.) Fr.
Hygrophorus olivaceoalbus (Fr.:Fr.) Fr., ss Fr.,
Hygrophorus penarius Fr., ss Fr., non ss Ricken
Hygrophorus pudorinus (Fr.:Fr.) Fr.
Hygrophorus russula (Jac. Schäffer:Fr.) Quélet
Hypholoma fasciculare (Hudson:Fr.) Kummer
Hypholoma marginatum (Pers.:Fr.) Schröter
Hypholoma sublateralium (Fr.) Quélet
Inocybe bongardii (Weinmann) Quélet

Inocybe cervicolor (Pers.) Quélet
Inocybe corydalina Quélet
Inocybe fastigiata (Jac.Schäffer) Quélet
Inocybe fuscidula Velenovský (Non Bresadola)
Inocybe gausapata Kühner ex Kühner
Inocybe geophylla (Fr.:Fr.) Kummer
Inocybe geophylla var. *lilacina* (Peck) Gillet
Inocybe hirtella Bresadola, non ss Lange
Inocybe kuehneri Stangl et Veselský
Inocybe muricellata Bresadola
Inocybe nitidiuscula (Britzelmayer) Saccardo
Inocybe patouillardii Bresadola
Inocybe piriodora (Pers.:Fr.) Kummer
Inocybe pudica Kühner
Inonotus hispidus (Bulliard:Fr.) Karsten
Inonotus rheades (Pers.) Karsten, non ss Bresadola
Kuehneromyces mutabilis var. *major* Bon
Laccaria amethystina (Hudson) Cooke
Laccaria bicolor (Maire) Orton
Laccaria laccata (Scopoli:Fr.) Cooke
Laccaria laccata var. *moelleri* Singer
Lactarius albocarneus Britzelmayer
Lactarius aurantiacus (Pers.:Fr.) Gray
Lactarius azonites (Bulliard) Fr.
Lactarius badiosanguineus Kühner et Romagnesi
Lactarius blennius var. *viridis*
Lactarius camphoratus (Bulliard:Fr.) Fr.
Lactarius chrysorrheus Fr.
Lactarius controversus Pers.:Fr.
Lactarius deliciosus (L.:Fr.) Gray, non ss Lange
Lactarius deterrimus Gröger
Lactarius flavidus Boudier, non ss Lange
Lactarius fuliginosus (Fr.:Fr.) Fr., ss Quélet, Kühner et Romagnesi
Lactarius glyciosmus (Fr.:Fr.) Fr.
Lactarius hysginus (Fr.:Fr.) Fr., ss Fr., Blum
Lactarius intermedius (Krombholz) ex Berkeley et Broome
Lactarius lilacinus (Lasch:Fr.) Fr.
Lactarius mitissimus (Fr.:Fr.) Fr., ss Bon, Moser, Blum
Lactarius necator (Bulliard:Fr.) Pers.
Lactarius pallidus Pers.:Fr.
Lactarius picinus Fr.
Lactarius pterosporus Romagnesi
Lactarius pubescens (Schrader ->) Fr.
Lactarius pyrogalus (Bulliard:Fr.) Fr.
Lactarius quieticolor Romagnesi
Lactarius quietus (Fr.:Fr.) Fr., non ss Bresadola
Lactarius romagnesii Bon
Lactarius salmonicolor Heim et Leclair
Lactarius scrobiculatus (Scopoli:Fr.) Fr.
Lactarius semisanguineus
Lactarius subdulcis (Pers.:Fr.) Gray, non ss Quélet
Lactarius subsericatus Kühner et Romagn. ex Bon
Lactarius subumbonatus Lindgren
Lactarius torminosus (Jac.Schäffer:Fr.) Pers.
Lactarius trivialis (Fr.:Fr.) Fr.
Lactarius vellereus (Fr.:Fr.) Fr.

Lactarius volemus (Fr.:Fr.) Fr.
Laetiporus sulphureus (Bulliard:Fr.) Murrill
Leccinum brunneogriseolum Lannoy et Estadès
Leccinum melaneum (Smotlacha) Pilát et Dermek
Leccinum quercinum Pilát ex Pilát
Leccinum scabrum (Bulliard:Fr.) Gray
Leotia lubrica (Scopoli:Fr.) Pers.
Lepiota castanea Quélet, non ss Lange ni Kühner
Lepiota clypeolaria (Bulliard:Fr.) Kummer
Lepiota cristata (Bolton:Fr.) Kummer
Lepiota ochraceosulfurescens Locquin ex Bon
Lepiota ventriosospora Reid
Lepista flaccida (Sowerby:Fr.) Patouillard
Lepista glaucocana (Bresadola) Singer
Lepista inversa (Scopoli) Patouillard
Lepista irina (Fr.) Bigelow
Lepista nuda (Bulliard:Fr.) Cooke
Lepista sordida (Schumacher:Fr.) Singer
Leucoagaricus leucothites (Vittadini) Wasser
Leucocortinarius bulbiger (Albertini et Schweiniz:Fr.) Singer
Lycogala epidendrum (L.) Fr.
Lycoperdon mammiforme Pers.:Pers.
Lycoperdon molle Pers.:Pers.
Lycoperdon perlatum Pers.:Pers.
Lycoperdon piriforme Jac. Schäffer:Pers.
Lycoperdon umbrinum Pers.:Pers.
Lyophyllum connatum (Schumacher:Fr.) Singer
Lyophyllum decastes (Fr.:Fr.) Singer
Lyophyllum fumosum (Pers.:Fr.) Kühner ex Orton
Lyophyllum infumatum (Bresadola) Kühner
Macrocystidia cucumis (Pers.:Fr.) Jossérand
Macrolepiota gracilentia (Krombholz) Moser ex Wasser



Macrolepiota konradii (Huijsman ex Orton) Moser
Macrolepiota procera (Scopoli:Fr.) Singer
Macrolepiota procera var. *fuliginosa* (Barla) Bellù et Lanzoni
Macrolepiota rhacodes (Vittadini) Singer
Marasmius alliaceus (Jacquin:Fr.) Fr.
Marasmius cohaerens (Pers.:Fr.) Cooke et Quélet
Marasmius oreades (Bolton:Fr.) Fr.

Marasmius wynneae Berkeley et Broome
Melanogaster variegatus (Vittadini) L.R. et Tulasne
Melanoleuca arcuata
Melanoleuca grammopodia (Bulliard:Fr.)
 Patouillard, non ss Bresadola
Melanophyllum haematospermum (Bulliard:Fr.)
 Kreisel



Meripilus giganteus (Pers.:Fr.) Karsten
Mycena crocata (Schrader:Fr.) Kummer
Mycena galericulata (Scopoli:Fr.) Gray
Mycena haematopus (Pers.:Fr.) Kummer
Mycena inclinata (Fr.) Quélet, non ss Coker
Mycena pelianthina (Fr.:Fr.) Quélet
Mycena polygramma (Bulliard:Fr.) Gray
Mycena pura (Pers.:Fr.) Kummer
Mycena rosea (Bulliard) Gramberg (Non Pers.)
Mycena rosella (Fr.:Fr.) Kummer, non ss Höhnelt
Mycena sanguinolenta (Albertini et Schweinitz:Fr.)
 Kummer
Mycena zephyrus (Fr.:Fr.) Kummer
Nyctalis parasitica (Persoon:Fr.) Fr.
Otidea alutacea (Pers.:Fr.) Masee
Otidea onotica (Pers.:Fr.) Fuckel
Otidea umbrina (Pers.:Fr.) Bresadola
Oudemansiella melanotricha (Dörfelt) Moser
Oudemansiella mucida (Schrader:Fr.) Höhnelt
Oudemansiella radicata (Relhan:Fr.) Singer
Oudemansiella radicata var. *marginata* (Konrad et
 Maublanc) Bon et Dennis
Panellus stipticus (Bulliard:Fr.) Karsten
Panus torulosus (Pers.:Fr.) Lloyd
Paxillus involutus (Batsch:Fr.) Fr.
Paxillus rubicundulus Orton
Peniophora violaceolivida (Sommerfelt) Masee
Perenniporia fraxinea (Bulliard:Fr.) Ryvarden
Phaeolepiota aurea (Mattuschka:Fr.) Maire ex
 Konrad et Maublanc
Phaeolus schweinitzii (Fr.:Fr.) Patouillard

Phellinus hippophaecola Jahn
Phellinus robustus (Karsten) Bourdot et Galzin
Pholiota astragalina (Fr.:Fr.) Singer
Pholiota aurivellus (Batsch:Fr.) Kummer
Pholiota lenta (Pers.:Fr.) Singer
Pholiota squarrosa (Weigel:Fr.) Kummer
Pholiota tuberculosa (Jac. Schäffer:Fr.) Kummer
Piptoporus betulinus (Bulliard:Fr.) Karsten
Pluteus cervinus (Jac. Schäffer) Kummer
Pluteus salicinus (Pers.:Fr.) Kummer
Polyporus durus (Timm) Kreisel, non Junghuhn
Polyporus varius var. *nummularius*
 (Bulliard:Fr.) Fr.
Porphyrellus porphyrosporus (Fr.) Gilbert
Postia caesia (Schrader:Fr.) Karsten
Postia subcaesia (David) Jülich
Postia tephroleuca (Fr.:Fr.) Jülich
Psathyrella maculata (Parker) A.H. Smith
Psathyrella piluliformis (Bulliard:Fr.) Orton
Pseudoclitocybe cyathiformis (Bulliard:Fr.) Singer
Pseudohydnum gelatinosum (Scopoli:Fr.) Karsten
Psilocybe squamosa (Pers.:Fr.) Orton
Ramaria aurea (Jac. Schäffer) Quélet
Ramaria botrytis (Pers.:Fr.) Ricken
Ramaria flava (Jac. Schäffer:Fr.) Quélet
Ramaria formosa (Pers.:Fr.) Quélet
Ramaria largentii Marr et Stuntz
Ramaria pallida (Jac. Schäffer) Ricken
Ramaria stricta (Pers.:Fr.) Quélet, non ss B. et G.
Rhodocybe gemina (Fr.) Kuyper et Noordeloos
Rhodocybe nitellina (Fr.) Singer, ss Kühner
Rickenella fibula (Bulliard:Fr.) Raitelhuber
Rozites caperatus (Pers.:Fr.) Karsten
Rugosomyces chrysenteron (Bulliard:Fr.) Bon
Russula acrifolia Romagnesi ex Romagnesi
Russula amoenicolor Romagnesi ex Romagnesi
Russula anthracina Romagnesi
Russula atropurpurea (Krombholz) Britzelmayer
Russula atropurpurea var. *depallens*
 (Pers.:Fr.) Maire
Russula aurora Krombholz
Russula badia Quélet
Russula carpini Heinemann et Girard
Russula cavipes Britzelmayer, ss Heim
Russula cyanoxantha (Jac. Schäffer) Fr.
Russula delica Fr.
Russula fageticola (Melzer) Lundell
Russula faginea Romagnesi ex Romagnesi
Russula farinipes Romell, non ss Jul. Schäffer
Russula fellea (Fr.:Fr.) Fr.
Russula foetens Pers.:Fr.
Russula illota Romagnesi
Russula insignis Quélet, ss Quélet
Russula integra (L.) Fr., ss Maire
Russula langei Bon
Russula laurocerasi Melzer, non ss Romagnesi
Russula laurocerasi var. *fragrans* (Romagnesi)
 Kuyper et Vuure
Russula lepida Fr.

Russula luteotacta Rea
Russula melliolens Quélet
Russula mustelina Fr.
Russula nigricans (Bulliard) Fr.
Russula ochroleuca Pers.
Russula olivacea (Jac.Schäffer) Fr.,
Russula parazurea Jul.Schäffer
Russula puellaris Fr., non ss Ricken
Russula puellaris var. *abietina* (Peck) Bon
Russula queletii Fr.
Russula sanguinaria
 (Bulliard ->C.FSchumacher) Rauschert



Russula silvestris (Singer) Reumaux
Russula subfoetens W.G.Smith, ss Jul. Schäffer
Russula turci Bresadola, ss Maire, non ss Singer
Russula vesca Fr.
Russula violeipes f. *citrina* (Quélet) Romagnesi
Russula viscida Kudrna
Russula xerampelina (Jac.Schäffer) Ff.
Sarcodon imbricatus (L.:Fr.) Karsten
Schizophyllum commune Fr.:Fr.
Scleroderma areolatum Ehrenberg
Scleroderma citrinum Pers.:Pers.
Scutiger ovinus (Jac. Schäffer:Fr.) Murrill
Scutiger pes-caprae
 (Pers.:Fr.) Bondartsev et Singer
Sparassis crispa (Wulfen:Fr.) Fr.
Stereum subtomentosum Pouzar
Strobilomyces strobilaceus (Scopoli:Fr.) Berkeley
Stropharia caerulea Kreisel
Suillus bovinus (L.:Fr.) Roussel
Suillus granulatus (L.:Fr.) Roussel
Suillus grevillei (Klotzsch:Fr.) Singer
Suillus luteus (L.:Fr.) Roussel
Suillus variegatus (Swartz:Fr.) Richon et Roze
Tapinella atrotomentosa (Batsch:Fr.) Šutara
Trametes gibbosa (Pers.:Fr.) Fr.
Trametes versicolor (L.:Fr.) Lloyd
Tricholoma acerbum (Bulliard:Fr.) Quélet
Tricholoma album (Jac.Schäffer:Fr.) Kummer
Tricholoma atosquamosum
 (Chevallier->) Saccardo

Tricholoma aurantium (Jac. Schäffer:Fr.) Ricken
Tricholoma bufonium (Pers.:Fr.) Gillet
Tricholoma columbetta (Fr.:Fr.) Kummer
Tricholoma imbricatum (Fr.:Fr.) Kummer
Tricholoma myomyces (Pers.:Fr.) Lange
Tricholoma orirubens Quélet
Tricholoma pseudonictitans Bon
Tricholoma saponaceum (Fr.:Fr.) Kummer
Tricholoma saponaceum var. *squamosum*
 (Cooke) Rea
Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quélet
Tricholoma sciodes (Pers.) C.Martin, ss Cléménçon
Tricholoma sciodes var. *virgatoides* Bon
Tricholoma sulphureum (Bulliard:Fr.) Kummer
Tricholoma sulphureum var. *coronarium* (Pers.)
 Gillet
Tricholoma terreum (Jac.Schäffer:Fr.) Kummer
Tricholoma ustale (Fr.:Fr.) Kummer
Tricholoma ustaloides Romagnesi ex Romagnesi
Tricholoma vaccinum (Jac.Schäffer:Fr.) Kummer
Tricholomopsis decora (Fr.:Fr.) Singer
Tricholomopsis rutilans (Jac.Schäffer:Fr.) Singer
Tuber fulgens Quélet
Tuber melanosporum Vittadini
Tuber uncinatum Chatin
Tubilifera arachnoidea Jacquin
Tyromyces kmetii (Bresadola) Bondartsev et Singer
Xerocomus badius (Fr.:Fr.) Kühner ex Gilbert
Xerocomus chrysenteron (Bulliard) Quélet
Xerocomus ferrugineus (Jac. Schäffer) Bon, (Non
 Beck)
Xerocomus pruinatus (Fr.) Quélet
Xylaria longipes Nitschke
Xylaria polymorpha (Pers.:Fr.) Greville

Tuber fulgens



Les taxons ainsi que les autorités utilisés pour cette liste sont issus de la cartothèque de la Société Mycologique de France. Les dernières modifications engendrés par le référentiel du TAXREF 7.0 ne sont donc pas encore effectifs sur cette dernière.

Photo : J-Luc Muller – Fabien Sarraillon