

# Espèces exposées « KEMBS 2014 »

*Abortiporus biennis* (Bulliard:Fr.) Singer  
*Agaricus benesii* (Pilát) Singer  
*Agaricus squamulifer* (Møller) Pilát  
*Agaricus xanthodermus* Genevier, non ss Bohus  
*Agrocybe firma* (Peck) Singer  
*Agrocybe semiorbicularis* (Bulliard) Fayod  
*Aleuria aurantia* (Pers.:Fr.) Fuckel  
*Amanita citrina* (Jac.Schäffer) Pers.  
*Amanita citrina* fo. *alba* (Pers.) Quélet



***Amanita crocea***  
 Amanite safran

*Amanita crocea* (Quélet) Singer  
*Amanita echinocephala* (Vittadini) Quélet  
*Amanita eliae* Quélet  
*Amanita excelsa* var. *spissa*  
 (Fr.) Neville et Poumarat  
*Amanita fulva* (Jac.Schäffer) Fr.  
*Amanita junquillea* Quélet  
*Amanita muscaria* (L.:Fr.) Lamarck  
*Amanita muscaria* fo. *americana* Gilbert  
*Amanita muscaria* fo. *flavivolvata* (Singer)  
 Neville et Poumarat  
*Amanita pantherina* fo. *albida* Schulz  
*Amanita phalloides* (Fr.:Fr.) Link  
*Amanita porphyria* Albertini et Schweiniz:Fr.  
*Amanita rubescens* Pers.:Fr.  
*Amanita rubescens* var. *annulosulfurea* Gillet  
*Amanita strobiliformis* (Paulet) Bertillon  
*Amanita vaginata* (Bulliard:Fr.) Lamarck

*Ampulloclitocybe clavipes* (Pers.:Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys  
*Armillaria cepistipes* Velenovský  
*Armillaria cepistipes* var. *pseudobulbosa*  
*Aureoboletus gentilis* (Quélet) Pouzar  
*Auricularia mesenterica* (Dickson:Fr.) Pers.  
*Bjerkandera adusta* (Willdenow:Fr.) Karsten  
*Boletus calopus* Pers.:Fr.  
*Boletus edulis* Bulliard:Fr.  
*Boletus erythropus* Pers.:Fr.  
*Boletus luridus* Jac.Schäffer:Fr.  
*Boletus pinophilus* Pilát et Dermek  
*Boletus pulverulentus* Opatowski  
*Bondarzewia mesenterica* (Jac.Schäffer) Kreisel  
*Bulgaria inquinans* (Pers.:Fr.) Fr.  
*Callistosporium xanthophyllum* (Malençon et Bertault) Bon  
*Calyprella campanula* (Nees:Fr.) W.B.Cooke  
*Cantharellula umbonata* (Gmelin:Fr.) Singer  
*Cantharellus cibarius* Fr.:Fr.

*Cantharellus pallens* Pilát  
*Cantharellus ferruginascens*  
*Cantharellus friesii* Quélet  
*Cantharellus konradii* (Bourdote et Maire) Kühner et Romagnesi  
*Chalciporus piperatus* (Bulliard:Fr.) Bataille  
*Chlorociboria aeruginascens* (Nylander) Kanouse ex Ramamurthi, Korf et Batra  
*Chroogomphus rutilus* (Jac.Schäffer:Fr.) Miller  
*Chrysomphalina grossula* (Pers.) Norvell, Redhead et Ammirati  
*Clathrus archeri* (Berkeley) Dring  
*Clavariadelphus pistillaris* (L.:Fr.) Donk, non ss Bresadola  
*Clavariadelphus truncatus* (Quélet) Donk  
*Clavulina cristata* var. *subcinereus*  
*Clavulina rugosa* (Bulliard:Fr.) Schröter  
*Climacocystis borealis* (Fr.:Fr.) Kotlaba et Pouzar  
*Clitocybe agrestis* Harmaja  
*Clitocybe catinus* (Fr.) Quélet  
*Clitocybe geotropa* (Bulliard ex DC. et Lamarck:Fr.) Quélet  
*Clitocybe metachroides* Harmaja  
*Clitocybe nebularis* (Batsch:Fr.) Kummer  
*Clitocybe odora* (Bulliard:Fr.) Kummer  
*Clitocybe robusta* Peck  
*Clitopilus prunulus*  
 (Scopoli:Fr.) Kummer  
*Collybia butyracea* fo. *asema*  
 (Fr.:Fr.) Singer  
*Collybia confluens* (Pers.:Fr.) Kummer  
*Collybia fusipes* (Bulliard:Fr.) Quélet  
*Collybia kuehneriana* Singer  
*Collybia maculata* (Albertini et Schweiniz:Fr.) Kummer  
*Coltricia perennis* (L.:Fr.) Murrill  
*Coprinus atramentarius* (Bulliard:Fr.) Fr.  
*Cordyceps capitata* (Holmskjöld:Fr.) Link  
*Corioloopsis gallica* (Fr.:Fr.) Ryvarden  
*Cortinarius alboviolaceus* (Pers.:Fr.) Fr.  
*Cortinarius anomalus* (Fr.:Fr.) Fr.  
*Cortinarius armillatus* (Fr.:Fr.) Fr.  
*Cortinarius bataillei* (J.Favre ex Moser) Høiland  
*Cortinarius bolaris* (Pers.:Fr.) Fr.  
*Cortinarius callisteus* (Fr.:Fr.) Fr.non ss Lasch  
*Cortinarius calochrous* (Pers.:Fr.) Gray  
*Cortinarius cephalixus* (Secretan) ex Fr.  
*Cortinarius cinnabarinus* Fr.  
*Cortinarius cinnamomeus* (L.:Fr.) Gray, ss Fr.  
*Cortinarius clarobrunneus*  
*Cortinarius croceocaeruleus* (Pers.:Fr.) Fr.  
*Cortinarius croceoconus* Fr.  
*Cortinarius cyanobasalis* Henry  
*Cortinarius delibutus* Fr.  
*Cortinarius dibaphus* Fr., ss Quélet, Bataille, Henry  
*Cortinarius flexipes* (Pers.:Fr.) Fr.



***Clitocybe agrestis***

*Cortinarius fragrantior* Gaugué  
*Cortinarius hinnuleus* Fr.  
*Cortinarius hircinus* (Fr.) Fr.  
*Cortinarius laniger* Fr.  
*Cortinarius largus* Fr.  
*Cortinarius lebretonii* Quélet  
*Cortinarius lividoviolaceus* Henry ex Henry  
*Cortinarius malicorius* Fr.  
*Cortinarius nanceiensis* Maire  
*Cortinarius orellanus* Fr.  
*Cortinarius phoeniceus* (Bulliard) Maire  
*Cortinarius pholideus* (Fr.:Fr.) Fr.  
*Cortinarius populinus* Brandrud  
*Cortinarius praestans* (Cordier) Gillet  
*Cortinarius pseudocrassus* Josserand ex Orton  
*Cortinarius purpurascens* (Fr. ->) Fr.  
*Cortinarius reverendissimus* Bidaud, Moënné-Loccoz et Reumaux  
*Cortinarius safranopes* Henry  
*Cortinarius sanguineus* (Wulfen:Fr.) Gray  
*Cortinarius sebaceus* Fr., ss Henry  
*Cortinarius speciosissimus* Kühner et Romagnesi



***Cortinarius speciosissimus***  
 Cortinaire remarquable

*Cortinarius stillatitius* Fr.  
*Cortinarius subtortus* (Pers.:Fr.) Fr.  
*Cortinarius tophaceus* Fr.  
*Cortinarius torvus* (Fr.:Fr.) Fr.  
*Cortinarius traganus* (Fr.:Fr.) Fr.  
*Cortinarius triumphans* Fr.  
*Cortinarius triumphans* fo. *minor* Fr.  
*Cortinarius turcicus*  
 (Lasch) Bidaud, Moënné-Loccoz et Reumaux  
*Cortinarius umidicola* Kauffman  
*Cortinarius variipes* Henry  
*Cortinarius venetus* (Fr.:Fr.) Fr.  
*Cortinarius violaceus* (L.:Fr.) Fr.  
*Cotylidia pannosa* (Sowerby:Fr.) Reid  
*Craterellus cornucopioides* (L.:Fr.) Pers.  
*Craterellus crispus* (Bulliard) Berkeley  
*Craterellus ianthinoxanthus* (Maire) Pérez-de-Gregorio  
*Craterellus lutescens* (Pers.:Fr.) Fr.  
*Craterellus melanoxeros*  
 (Desmazières:Fr.) Pérez-de-Gregorio  
*Craterellus tubaeformis* (Fr.:Fr.) Quélet

*Cuphophyllus berkeleyi* (Orton) Bon  
*Cuphophyllus virgineus* (Wulfen:Fr.) Kovalenko  
*Cyathus striatus* (Hudson:Pers.) Willdenow  
*Cystoderma amianthinum* fo. *rugosoreticulatum* (Lorinser) A.H.Smith et Singer  
*Cystoderma jasonis* (Cooke et Massee) Harmaja  
*Cystolepiota bucknallii* var. *lilacina* (Quélet) Bon



*Cystolepiota hetieri* (Boudier) Singer  
*Daedalea quercina* (L.:Fr.) Pers.  
*Daedaleopsis confragosa* (Bolton:Fr.) Schröter  
*Daedaleopsis confragosa* var. *tricolor* (Bulliard:Fr.) Bondartsev  
*Entoloma icterinum* (Fr.:Fr.) Moser  
*Entoloma incanum* (Fr.:Fr.) Hesler  
*Fistulina hepatica* (Jac.Schäffer:Fr.) Withering  
*Fomitopsis pinicola* (Swartz:Fr.) Kickx  
*Ganoderma carnosum* Patouillard  
*Ganoderma lipsiense* (Batsch) Atkinson  
*Ganoderma lucidum* (W.Curtis:Fr.) Karsten  
*Geastrum sessile* (Sowerby) Pouzar  
*Gloeophyllum odoratum* (Wulfen:Fr.) Imazeki  
*Gomphidius glutinosus* (Jac.Schäffer:Fr.) Fr.  
*Gomphidius maculatus* (Scopoli:Fr.) Fr.  
*Gomphidius roseus* (Fr.:Fr.) Fr.  
*Gomphus clavatus* (Pers.:Fr.) Gray  
*Guepinia helvelloides* (DC.:Fr.) Fr.  
*Gymnopilus hybridus* (Sowerby:Fr.) Maire  
*Gymnopilus liquiritiae*  
*Gymnopilus spectabilis* (Weinmann ex Fr.:Fr.) A.H. Smith  
*Gyromitra infula* (Jac.Schäffer:Fr.) Quélet  
*Gyroporus cyanescens* (Bulliard:Fr.) Quélet  
*Hapalopilus rutilans* (Pers.:Fr.) Karsten  
*Hebeloma edurum* Métrod ex Bon  
*Hebeloma mesophaeum* (Pers.) Quélet, non ss Høiland  
*Hebeloma radicosum* (Bulliard:Fr.) Ricken  
*Hebeloma sinapizans* (Paulet) Gillet  
*Helvella crispa* (Scopoli:Fr.) Fr.  
*Helvella elastica* Bulliard:Fr.  
*Helvella lacunosa* Afzelius:Fr  
*Helvella macropus* (Pers.:Fr.) Karsten  
*Helvella spadicea* Jac. Schäffer  
*Helvella stevensii* Peck  
*Heterobasidion annosum* (Fr.:Fr.) Brefeld  
*Hydnellum aurantiacum* (Batsch:Fr.) Karsten  
*Hydnellum geogenium* (Fr.) Banker  
*Hydnellum scrobiculatum* (Fr.) Karsten  
*Hydnellum spongiosipes* (Peck) Pouzar  
*Hydnum repandum* L.:Fr.  
*Hydnum rufescens* Pers.:Fr.  
*Hydropus atramentosus* (Kalchbrenner) Kotlaba et Pouzar  
*Hydropus marginellus* (Pers.:Fr.) Singer  
*Hygrocybe calciphila* Arnolds  
*Hygrocybe chlorophana* (Fr.) Wünsche  
*Hygrocybe chlorophana* var. *aurantiaca* Bon  
*Hygrocybe citrinovirens* (Lange) Jul.Schäffer  
*Hygrocybe conica* (Jac. Schäffer:Fr.) Kummer



***Gymnopilus liquiritiae***

*Hygrocybe intermedia* (Passerini) Fayod  
*Hygrocybe parvula* (Peck) Murrill  
*Hygrocybe splendidissima* (Orton) Moser  
*Hygrophorus agathosmus* (Fr.) Fr.  
*Hygrophorus capreolarius* (Kalchbrenner) Fr.  
*Hygrophorus chrysodon* (Batsch:Fr.) Fr.  
*Hygrophorus discoxanthus* (Fr.) Rea  
*Hygrophorus eburneus* (Bulliard:Fr.) Fr.  
*Hygrophorus fagi* Becker et Bon  
*Hygrophorus heydrichii*  
*Hygrophorus hyacinthinus* Quélet  
*Hygrophorus nemoreus* (Pers.:Fr.) Fr.  
*Hygrophorus pudorinus* (Fr.:Fr.) Fr.  
*Hypholoma fasciculare* (Hudson:Fr.) Kummer  
*Hypholoma fasciculare* var. *pusillum* Lange  
*Hypholoma radicosum* Lange  
*Hypholoma sublateritium* (Fr.) Quélet  
*Hypholoma sublateritium* fo. *pomposa*  
*Hypomyces lateritius* (Fr.:Fr.) L.R. et C.Tulasne  
*Hypoxylon fuscum* (Pers.:Fr.) Fr.  
*Inocybe bongardii* (Weinmann) Quélet  
*Inocybe calamistrata* (Fr.:Fr.) Gillet  
*Inocybe corydalina* Quélet  
*Inocybe fastigiata* (Jac.Schäffer) Quélet  
*Inocybe geophylla* (Fr.:Fr.) Kummer  
*Inocybe geophylla* var. *lilacina* (Peck) Gillet  
*Inocybe umbratica* Quélet  
*Ischnoderma benzoinum* (Wahlenberg:Fr.) Karsten  
*Ischnoderma trogii* (Fr.) Donk  
*Kuehneromyces mutabilis* (Fr.:Fr.) Singer et A.H.Smith  
*Lactarius acris* (Bolton:Fr.) Gray



***Lactarius acris***

Lactaire âcre

*Lactarius pterosporus* Romagnesi  
*Lactarius pubescens* (Schrader ->) Fr.  
*Lactarius quietus* (Fr.:Fr.) Fr., non ss Bresadola

*Laccaria affinis*  
*Laccaria amethystina* (Hudson) Cooke  
*Laccaria laccata* var. *moelleri* Singer  
*Laccaria tortilis* (Bolton) Cooke  
*Lactarius albocarneus* Britzelmayer  
*Lactarius blennius* (Fr.:Fr.) Fr.  
*Lactarius camphoratus* (Bulliard:Fr.) Fr.  
*Lactarius circellatus* Fr.  
*Lactarius controversus* Pers.:Fr.  
*Lactarius deterrimus* Gröger  
*Lactarius fuliginosus* (Fr.:Fr.) Fr.,  
*Lactarius glyciosmus* (Fr.:Fr.) Fr.,  
*Lactarius helvus* (Fr.:Fr.) Fr., non Krombholz  
*Lactarius intermedius* (Krombholz) ex Berkeley et Broome  
*Lactarius lignyotus* Fr.  
*Lactarius lilacinus* (Lasch:Fr.) Fr.  
*Lactarius luridus* (Pers.:Fr.) Gray  
*Lactarius necator* (Bulliard:Fr.) Pers.  
*Lactarius pallidus* Pers.:Fr.  
*Lactarius pergamenus* (Swartz:Fr.) Fr.  
*Lactarius piperatus* (L.:Fr.) Pers.

*Lactarius rufus* (Scopoli:Fr.) Fr.  
*Lactarius salmonicolor* Heim et Leclair  
*Lactarius serifluus* (DC.:Fr.) Fr.  
*Lactarius subdulcis* (Pers.:Fr.) Gray  
*Lactarius tabidus* Fr., ss Kühner et Romagnesi, Lange  
*Lactarius torminosus* (Jac.Schäffer:Fr.) Pers.  
*Lactarius vellereus* (Fr.:Fr.) Fr.  
*Lactarius violascens* (Otto:Fr.) Fr.  
*Lactarius volemus* (Fr.:Fr.) Fr.  
*Leccinum aurantiacum* (Bulliard) Gray  
*Leccinum brunneobadium* (Blum) Lannoy et Estadès  
*Leccinum brunneogriseolum* Lannoy et Estadès  
*Leccinum callitrichum* Redeuilh  
*Leccinum crocipodium* (Letellier) Watling  
*Leccinum duriusculum* (Schulzer) Singer  
*Leccinum melaneum* (Smotlacha) Pilát et Dermek  
*Leccinum molle* (Bon) Bon  
*Leccinum piceinum* Pilát et Dermek  
*Leccinum pulchrum* Lannoy et Estadès  
*Leccinum quercinum* Pilát ex Pilát  
*Leccinum scabrum* (Bulliard:Fr.) Gray  
*Leccinum versipelle* (Fr.) Snell  
*Lentinellus cochleatus* (Pers.:Fr.) Karsten  
*Lentinellus ursinus* (Fr.:Fr.) Kühner  
*Lentinula edodes* (Berkeley) Pegler  
*Lentinus adhaerens* (Albertini et Schweiniz:Fr.) Fr.  
*Lenzites warnieri* Durieu et Montagne  
*Lepiota clypeolaria* (Bulliard:Fr.) Kummer  
*Lepiota felina* (Pers.:Fr.) Karsten,  
*Lepista inversa* (Scopoli) Patouillard  
*Lepista sordida* (Schumacher:Fr.) Singer  
*Lepista sordida* var. *obscurata* (Bon) Bon  
*Limacella guttata*  
(Pers.:Fr.) Konrad et Maublanc  
*Lycoperdon perlatum* Pers.:Pers.  
*Lycoperdon piriforme* Jac. Schäffer:Pers.  
*Lycoperdon umbrinum* Pers.:Pers.  
*Lyophyllum connatum*  
(Schumacher:Fr.) Singer  
*Lyophyllum decastes* (Fr.:Fr.) Singer  
*Lyophyllum fumosum*  
(Pers.:Fr.) Kühner ex Orton  
*Lyophyllum paelochroum* Cléménçon  
*Macrolepiota gracilentia*  
(Krombholz) Moser ex Wasser  
*Macrolepiota mastoidea* (Fr.:Fr.) Singer  
*Macrolepiota procera* var. *fuliginosa*  
(Barla) Bellù et Lanzoni  
*Marasmius alliaceus* (Jacquin:Fr.) Fr.  
*Marasmius torquesens* Quélet, ss Orton, Jossierand  
*Megacollybia platyphylla* (Pers.:Fr.) Kotlaba et Pouzar  
*Melanogaster broomeanus* Berkeley ex L.R. et C. Tulasne  
*Melanoleuca graminicola* (Velenovský) Kühner et Maire  
*Meripilus giganteus* (Pers.:Fr.) Karsten  
*Merulius tremellosus* Schrader:Fr.  
*Mycena arcangeliana* Bresadola  
*Mycena crocata* (Schrader:Fr.) Kummer  
*Mycena erubescens* Höhnelt, non ss Beard et Coker  
*Mycena galericulata* (Scopoli:Fr.) Gray  
*Mycena polygramma* (Bulliard:Fr.) Gray  
*Mycena pura* (Pers.:Fr.) Kummer



***Lenzites warnieri***  
 Lentite baleine



*Mycena rosea* (Bulliard) Gramberg (Non Pers.)  
*Myxomphalia maura* fo. *alba* Kühner  
*Neobulgaria pura* (Pers.:Fr.) Petrak  
*Nothopanus porrigens* (Pers.:Fr.) Singer  
*Otidea alutacea* (Pers.:Fr.) Massee  
*Otidea onotica* (Pers.:Fr.) Fuckel  
*Otidea tuomikoskii* Harmaja  
*Otidea umbrina* (Pers.:Fr.) Bresadola  
*Oudemansiella mucida* (Schrader:Fr.) Höhnelt  
*Oudemansiella radicata* (Relhan:Fr.) Singer  
*Oudemansiella radicata* var. *marginata* (Konrad et Maublanc) Bon et Dennis  
*Panellus stipticus* (Bulliard:Fr.) Karsten  
*Panus torulosus* (Pers.:Fr.) Lloyd  
*Paxillus involutus* (Batsch:Fr.) Fr.  
*Perenniporia fraxinea* (Bulliard:Fr.) Ryvarden  
*Peziza badia* Pers.:Fr.  
*Peziza succosa* Berkeley  
*Phaeocollybia jennyae* (Karsten) Romagnesi, ss Horak  
*Phellinus conchatus* (Pers.:Fr.) Quélet  
*Phellinus hartigii* (Allescher et Schnabl) Patouillard  
*Phellinus ribis* fo. *evonymi*  
*Phellodon confluens* (Pers.) Pouzar  
*Phellodon melaleucus* (Swartz ex Fr.:Fr.) Karsten  
*Phellodon niger* (Fr.:Fr.) Karsten  
*Pholiota astragalina* (Fr.:Fr.) Singer  
*Pholiota aurivellus* (Batsch:Fr.) Kummer  
*Pholiota flammans* (Batsch:Fr.) Kummer



***Pholiota tuberculosa***

Pholiote à pied arqué

*Pholiota squarrosa* (Weigel:Fr.) Kummer  
*Pholiota tuberculosa* (Jac. Schäffer:Fr.) Kummer  
*Piptoporus betulinus* (Bulliard:Fr.) Karsten  
*Pleurotus eryngii* (DC.:Fr.) Quélet  
*Pleurotus ostreatus* (Jacquin:Fr.) Kummer  
*Pluteus cervinus* (Jac. Schäffer) Kummer  
*Pluteus leoninus* (Jac. Schäffer:Fr.) Kummer  
*Polyporus arcularius* (Batsch:Fr.) Fr.  
*Polyporus melanopus* (Pers.:Fr.) Fr.  
*Postia caesia* (Schrader:Fr.) Karsten  
*Postia tephroleuca* (Fr.:Fr.) Jülich  
*Psathyrella candolleana* (Fr.:Fr.) Maire  
*Psathyrella gossypina* (Bulliard:Fr.) Pearson et Dennis  
*Psathyrella lacrymabunda* (Bulliard:Fr.) Moser

*Psathyrella piluliformis* (Bulliard:Fr.) Orton  
*Pseudoclitocybe cyathiformis* (Bulliard:Fr.) Singer  
*Pseudohydnum gelatinosum* (Scopoli:Fr.) Karsten  
*Pycnoporellus fulgens* (Fr.) Donk  
*Pycnoporus cinnabarinus* (Jacquin:Fr.) Karsten  
*Ramaria gracilis* (Pers.:Fr.) Quélet  
*Ramaria lutea* (Vittadini) Schild

*Ramaria pallida* (Jac. Schäffer) Ricken  
*Ramaria rubella* (Schäffer) Petersen  
*Ramaria sanguinea* (Pers.) Quélet  
*Ramaria stricta* (Pers.:Fr.) Quélet  
*Ramariopsis fusiformis* (Sowerby:Fr.)  
 Petersen  
*Rhizopogon luteolus* Fr.:Fr.  
*Rickenella fibula* (Bulliard:Fr.)  
 Raithelhuber  
*Rozites caperatus* (Pers.:Fr.) Karsten  
*Rugosomyces carneus* (Bulliard:Fr.) Bon  
*Russula acetolens* Rauschert  
*Russula anthracina* var. *insipida*  
 Romagnesi  
*Russula aurea* Pers.  
*Russula aurora* Krombholz  
*Russula badia* Quélet  
*Russula betularum* Hora  
*Russula brunneoviolacea* Crawshay  
*Russula cavipes* Britzelmayer  
*Russula claroflava* Grove  
*Russula cyanoxantha* (Jac. Schäffer) Fr.  
*Russula fageticola* (Melzer) Lundell  
*Russula faginea* Romagnesi ex Romagnesi  
*Russula fellea* (Fr.:Fr.) Fr.  
*Russula fragilis* (Pers.:Fr.) Fr.  
*Russula graveolens* Romell  
*Russula grisea* Pers. ex Fr.  
*Russula heterophylla* (Fr.:Fr.) Fr.  
*Russula ionochlora* Romagnesi ex Romagnesi  
*Russula krombholtzii* Schaffer  
*Russula langei* Bon  
*Russula lepida* Fr.  
*Russula lilacea* Quélet  
*Russula mustelina* Fr.  
*Russula nigricans* (Bull.?) Fr.  
*Russula nobilis* Velenovský  
*Russula ochroleuca* Pers.  
*Russula olivacea* (Jac.Schäffer) Fr.  
*Russula parazurea* Jul.Schäffer  
*Russula puellaris* Fr.  
*Russula raoultii* Quélet  
*Russula rhodella* Gilbert  
*Russula risigallina* (Batsch) Saccardo  
*Russula romellii* R.Maire  
*Russula terenopus* Romagnesi  
*Russula turci* Bresadola, ss Maire  
*Russula versicolor* J.Schäffer  
*Russula vesca* Fr., ss Bresadola  
*Russula vesca* fo. *avellanea* Melzer et Zvára  
*Russula violeipes* Quélet  
*Russula violeipes* fo. *citrina* (Quélet) Romagnesi  
*Russula virescens* (Jac. Schäffer) Fr.  
*Russula viscida* Kudrna  
*Russula xerampelina* (Jac.Schäffer) Fr.  
*Schizophyllum commune* Fr.:Fr.  
*Schizopora paradoxa* (Schrader:Fr.) Donk, ss Bresadola  
*Scleroderma areolatum* Ehrenberg  
*Scleroderma citrinum* Pers.:Pers.  
*Scutigera cristatus* (Jac. Schäffer:Fr.) Bondartsev et Singer  
*Scutigera pes-caprae* (Pers.:Fr.) Bondartsev et Singer



***Ramaria sanguinea***

Ramaire sanguine



*Sparassis brevipes* Krombholz  
*Spongipellis pachyodon* (Pers.) Kotlaba et Pouzar  
*Stemonitopsis typhina* (Wiggers) Nannenga-Bremekamp  
*Stereum hirsutum* (Willdenow:Fr.) Pers.  
*Strobilomyces strobilaceus* (Scopoli:Fr.) Berkeley  
*Stropharia coronilla* (Bulliard:Fr.) Quélet 1872  
*Suillus granulatus* (L.:Fr.) Roussel  
*Suillus grevillei* (Klotzsch:Fr.) Singer  
*Suillus luteus* (L.:Fr.) Roussel  
*Tapinella atrotomentosa* (Batsch:Fr.) Šutara  
*Tapinella panuoides* (Fr.:Fr.) Gilbert  
*Thelephora caryophyllea* (Jac. Schäffer:Fr.) Pers.  
*Thelephora palmata* (Scopoli:Fr.) Fr.  
*Thelephora penicillata* (Pers.:Fr.) Fr.



*Thelephora penicillata*  
 Théléphore en pinceau

*Trametes gibbosa* (Pers.:Fr.) Fr.  
*Trametes versicolor* (L.:Fr.) Lloyd  
*Tricholoma album* (Jac.Schäffer:Fr.) Kummer  
*Tricholoma bufonium* (Pers.:Fr.) Gillet  
*Tricholoma cedretorum*  
*Tricholoma cingulatum* (Ahnfelt ex Fr.:Fr.) Jacobasch  
*Tricholoma columbetta* (Fr.:Fr.) Kummer  
*Tricholoma equestre* (L.:Fr.) Kummer  
*Tricholoma inamoenum* (Fr.:Fr.) Gillet  
*Tricholoma orirubens* Quélet  
*Tricholoma pseudoalbum* Bon  
*Tricholoma pseudonictitans* Bon  
*Tricholoma saponaceum* (Fr.:Fr.) Kummer

*Tricholoma sculpturatum* (Fr.) Quélet  
*Tricholoma sciodes* (Pers.) C.Martin  
*Tricholoma sciodes* var. *virgatoides* Bon  
*Tricholoma sulphureum* (Bulliard:Fr.) Kummer  
*Tricholoma umbonatum* Lange ex Cléménçon et Bon  
*Tricholoma ustaloides* Romagnesi ex Romagnesi  
*Tricholomopsis decora* (Fr.:Fr.) Singer  
*Tricholomopsis rutilans* (Jac.Schäffer:Fr.) Singer  
*Tuber melanosporum* Vittadini  
*Tuber mesentericum* Vittadini  
*Tuber uncinatum* Chatin  
*Tubilifera arachnoidea* Jacquín  
*Urceolella aasii* Olson et Haines  
*Volvariella hypopitys* (Fr.) Moser ex Schaffer  
*Volvariella speciosa* (Fr.:Fr.) Singer  
*Xerocomus badius* (Fr.:Fr.) Kühner ex Gilbert  
*Xerocomus chrysenteron* (Bulliard) Quélet  
*Xerocomus parasiticus* (Bulliard:Fr.) Quélet  
*Xerocomus porosporus* Imler ex Imler  
*Xerocomus rubellus* Quélet  
*Xerocomus subtomentosus* (L.:Fr.) Quélet