



Espèces exposées « KEMBS 2015 »

Abortiporus biennis (Bulliard:Fr.) Singer



Abortiporus biennis

Agaricus bisporus (Lange) Imbach
Agaricus campestris L.:Fr.
Agaricus essettei Bon ex Bon
Agaricus excellens (Møller) Møller
Agaricus fissuratus (Møller) Møller
Agaricus langei (Møller) Møller
Agaricus moelleri Wasser
Agaricus semotus Fr., non ss Bohus
Agaricus silvicola (Vittadini) Peck
Agaricus xanthoderma Genevier
Aleuria aurantia (Pers.:Fr.) Fuckel
Alnicola escharioides (Fr.:Fr.)
 Romagnesi
Amanita citrina (Jac.Schäffer) Pers.
Amanita muscaria (L.:Fr.) Lamarck
Amanita muscaria f. *flavivolvata*
 (Singer) Neville et Poumarat
Amanita pantherina (DC.:Fr.)
 Krombholz

Amanita phalloides (Fr.:Fr.) Link
Amanita vaginata (Bulliard:Fr.) Lamarck
Ampulloclitocybe clavipes (Pers.:Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys
Armillaria cepistipes Velenovský
Armillaria gallica Marxmüller et Romagnesi
Armillaria mellea (Vahl:Fr.) Kummer
Armillaria ostoyae (Romagnesi) Herink
Asterospora parasitica (Persoon:Fr.) Singer
Bjerkandera adusta (Willdenow:Fr.) Karsten
Boletinus cavipes (Klotzsch ex Fr.) Kalchbrenner
Boletus edulis Bulliard:Fr.
Boletus erythropus Pers.:Fr., ss Fr., non ss Pers.
Boletus luridus Jac.Schäffer:Fr.
Boletus pinophilus Pilát et Dermek
Bovista plumbea Pers.:Pers.
Bulgaria inquinans (Pers.:Fr.) Fr.
Calvatia excipuliformis (Scopoli:Pers.) Perdeck
Calvatia gigantea (Batsch:Pers.) Lloyd
Cantharellus cibarius var. *rufipes* (Gillet) Cooke
Chalciporus piperatus (Bulliard:Fr.) Bataille
Chlorociboria aeruginosa (Oeder:Fr.) Seaver ex Ramamurthi, Korf et Batra
Chlorophyllum brunneum (Farlow & Burt) Vellinga
Chlorophyllum rhacodes (Vittadini) Vellinga
Chroogomphus rutilus (Jac.Schäffer:Fr.) Miller
Chrysomphalina chrysophylla (Fr.:Fr.) Cléménçon
Clathrus archeri (Berkeley) Dring
Clavariadelphus ligula (Jac.Schäffer:Fr.) Donk
Clavariadelphus pistillaris (L.:Fr.) Donk, non ss Bresadola
Clavicornia pyxidata (Pers.:Fr.) Doty
Clavulina coralloides (L.:Fr.) Schröter

Clavulina cristata var. *subcinereus*
Climacocystis borealis (Fr.:Fr.) Kotlaba et Pouzar
Clitocybe cerussata (Fr.:Fr.) Kummer, ss Konrad et Maublanc
Clitocybe costata Kühner et Romagnesi
Clitocybe fragrans (Withering:Fr.) Kummer
Clitocybe geotropa (Bulliard ex DC. et Lamarck:Fr.) Quélet
Clitocybe phaeophthalma (Pers.) Kuyper
Clitopilus prunulus (Scopoli:Fr.) Kummer
Collybia butyracea (Bulliard:Fr.) Kummer, non ss Ricken
Collybia confluens (Pers.:Fr.) Kummer
Collybia maculata (Albertini et Schweiniz:Fr.) Kummer
Coprinus comatus (O.F.Müller:Fr.) Pers.
Coprinus micaceus (Bulliard:Fr.) Fr., non ss Lange
Coprinus picaceus (Bulliard:Fr.) Gray
Coprinus romagnesianus Singer
Cortinarius amoenolens (R. Henry) ex P.D. Orton
Cortinarius armillatus (Fr.:Fr.) Fr.
Cortinarius bulliardii (Pers.:Fr.) Fr.
Cortinarius calochrous (Pers.:Fr.) Gray
Cortinarius caninus (Fr.:Fr.) Fr., ss Cooke
Cortinarius claroflavus Henry
Cortinarius decipiens (Pers.:Fr.) Fr.,
Cortinarius elegantior (Fr.) Fr.,
Cortinarius fasciatus (Scopoli) Fr.,
Cortinarius flexipes (Pers.:Fr.) Fr., ss Kühner, non ss Lange
Cortinarius glaucopus (Jac. Schäffer:Fr.) Fr., non ss Bresadola
Cortinarius herpeticus Fr., ss Fr., non ss Cooke ni Moser
Cortinarius hinnuleus Fr., non ss R.Phillips ni Ricken ni Gillet
Cortinarius hircinus (Fr.) Fr., ss Orton, Konrad et Maublanc
Cortinarius infractus (Pers.:Fr.) Fr., ss Fr.
Cortinarius langei Henry
Cortinarius laniger Fr.
Cortinarius largus Fr., non ss Ricken
Cortinarius latus (Pers.:Fr.) Fr., ss Fr., Imai
Cortinarius lebretonii Quélet
Cortinarius lividoviolaceus Henry ex Henry
Cortinarius mussivus (Fr.) Melot
Cortinarius odorifer Britzelmayer
Cortinarius phoeniceus (Bulliard) Maire
Cortinarius pseudosulphureus var. *citrinovirens* Bidaud,
 Moëgne-Loccoz et Reumaux
Cortinarius purpurascens (Fr. ->) Fr.
Cortinarius roseolimbatus (Secr.ex Quélet) Bigeard et
 Guillemin
Cortinarius safranopes Henry
Cortinarius sanguineus (Wulfen:Fr.) Gray
Cortinarius scaurus (Fr.:Fr.) Fr.,
Cortinarius sebaceus Fr., ss Fr., Reumaux
Cortinarius sphagnogenus (Moser) Nezdajmínogó
Cortinarius stillatitius Fr., ss Fr., non ss Quélet
Cortinarius subtortus (Pers.:Fr.) Fr.
Cortinarius traganus var. *finitimus* (Weinmann) Fr.
Cortinarius trivialis Lange ex Lange
Cortinarius uliginosus Berkeley
Cortinarius venetus (Fr.:Fr.) Fr., ss Fr., Moser, Henry
Cortinarius vibratilis (Fr.:Fr.) Fr.
Cortinarius vulpinus (Velenovský) Henry



Cortinarius xanthophyllus (Cooke) Henry
Craterellus cornucopioides (L.:Fr.) Pers. (Non Bolton)
Craterellus ianthinoxanthus (Maire) Pérez-de-Gregorio
Craterellus lutescens (Pers.:Fr.) Fr., ss Fr. non ss Pers.
Craterellus tubaeformis (Fr.:Fr.) Quélet
Crepidotus mollis (Jac.Schäffer:Fr.) Staude
Cuphophyllus berkeleyi (Orton) Bon
Cyathus striatus (Hudson:Pers.) Willdenow
Cystoderma amianthinum (Scopoli) Fayod
Cystoderma amianthinum f. *rugosoreticulatum* (Lorinser) A.H.Smith et Singer
Cystolepiota hetieri (Boudier) Singer, ss Boudier
Cystolepiota sistrata (Fr.:Fr.) Singer ex Bon et Bellù, non ss Herink
Daedalea quercina (L.:Fr.) Pers.
Daedaleopsis confragosa (Bolton:Fr.) Schröter
Daedaleopsis confragosa var. *tricolor* (Bulliard:Fr.) Bondartsev
Entoloma conferendum (Britzelmayr) Noordeloos
Entoloma nitidum Quélet, ss Fr., non ss Bresadola
Entoloma pernitrosum (Orton) Trimbach
Entoloma politum (Pers.:Fr.) Donk
Entoloma rhodopolium (Fr.:Fr.) Kummer, non ss Cooke
Entoloma sericeum Th.Bail (Non Bulliard)
Entoloma turbidum (Fr.:Fr.) Quélet
Flammulina velutipes (M.A.Curtis:Fr.) Singer
Fomes fomentarius (L.:Fr.) Fr.
Fomitopsis pinicola (Swartz:Fr.) Kickx
Fuligo septica (L.) Wiggers
Galerina autumnalis (Peck) A.H.Smith et Singer
Galerina marginata (Batsch) Kühner
Galerina tibiicystis (Atkinson) Kühner
Ganoderma lipsiense (Batsch) Atkinson
Geastrum pectinatum Pers.:Pers.
Geoglossum peckianum Cooke
Gomphidius glutinosus (Jac.Schäffer:Fr.) Fr.
Gomphidius maculatus (Scopoli:Fr.) Fr.



*Grifola
frondosa*

Gomphidius roseus (Fr.:Fr.) Fr.
Grifola frondosa (Gmelin:Fr.) Gray
Gymnopilus bellulus (Peck) Murrill
Gymnopilus hybridus (Sowerby:Fr.)
 Maire
Gymnopilus junonius
Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill
Hapalopilus rutilans (Pers.:Fr.)
 Karsten
Hebeloma anthracophilum Maire
Hebeloma crustuliniforme (Bulliard)
 Quélet
Hebeloma fusisporum Gröger et
 Zschieschang
Hebeloma populinum Romagnesi
Hebeloma radicosum (Bulliard:Fr.)
 Ricken
Hebeloma sacchariolens Quélet
Hebeloma sinapizans (Paulet) Gillet,

Hebeloma vaccinum Romagnesi
Helvella crispa (Scopoli:Fr.) Fr.
Heterobasidion annosum (Fr.:Fr.) Brefeld
Hydnum repandum L.:Fr., non ss Bolton

Hydnum rufescens Pers.:Fr., non ss Jac.Schäffer
Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen:Fr.) Maire
Hygrophoropsis fusc squamulosa Orton
Hygrophorus chrysodon (Batsch:Fr.) Fr.
Hygrophorus cossus (Sowerby) Fr.
Hygrophorus discoideus (Pers.:Fr.) Fr.
Hygrophorus eburneus (Bulliard:Fr.) Fr.
Hygrophorus fagi Becker et Bon
Hygrophorus nemoreus (Pers.:Fr.) Fr.
Hymenopelis radicata (Rehl.:Fr.) R.H.Petersen
Hypholoma capnoides (Fr.:Fr.) Kummer
Hypholoma fasciculare (Hudson:Fr.) Kummer
Hypholoma lateritium (J. C. Sch. : Fr.) Kummer
Hypholoma marginatum (Pers.:Fr.) Schröter
Hypsizygus tessulatus (Bull. : Fr.) Singer
Inocybe cervicolor (Pers.) Quélet
Inocybe corydalina Quélet
Inocybe dulcamara (Pers.) Kummer, non ss Ricken
Inocybe eutheles var. *kuehneri* (Stangl & Veselsky) Reumaux
Inocybe fastigiata (Jac.Schäffer) Quélet
Inocybe geophylla (Fr.:Fr.) Kummer
Inocybe geophylla var. *lilacina* (Peck) Gillet
Inocybe griseolilacina Lange
Inocybe lacera (Fr.:Fr.) Kummer, ss Ricken
Inocybe lanuginosa (Bulliard:Fr.) Kummer, ss Bresadola
Inonotus dryophilus (Berkeley) Murrill
Inonotus hispidus (Bulliard:Fr.) Karsten
Ischnoderma benzoinum
 (Wahlenberg:Fr.) Karsten
Kuehneromyces mutabilis (J. C. Sch.:
 Fr.) Singer & A. H. Smith
Laccaria affinis (Singer) M. Bon
Laccaria amethystina (Hudson) Cooke
Lacrymaria lacrymabunda
 (Bulliard:Fr.) Patouillard
Lacrymaria pyrotricha
 (Holmskjöld.:Fr.) Konrad et Maublanc
Lactarius aurantiacus (Pers.:Fr.) Gray
Lactarius blennius (Fr.:Fr.) Fr.
Lactarius camphoratus (Bulliard:Fr.) Fr.
Lactarius chrysorrheus Fr.
Lactarius circellatus Fr.
Lactarius controversus Pers.:Fr.
Lactarius fuscus Rolland
Lactarius glyciosmus (Fr.:Fr.) Fr.
Lactarius helvus (Fr.:Fr.) Fr.
Lactarius intermedius (Krombholz) ex Berkeley et Broome
Lactarius leonis Kytövuori
Lactarius lilacinus (Lasch:Fr.) Fr.
Lactarius mitissimus (Fr.:Fr.) Fr., ss Bon, Moser, Blum
Lactarius necator (Bulliard:Fr.) Pers.
Lactarius pallidus Pers.:Fr., non ss Saccardo
Lactarius pubescens (Schrader ->) Fr., non ss Maire et Werner, J.Favre, Bon
Lactarius quietus (Fr.:Fr.) Fr.
Lactarius repraesentaneus Britzelmayer
Lactarius rufus (Scopoli:Fr.) Fr.
Lactarius salmonicolor Heim et Leclair



Lactarius scrobiculatus (Scopoli:Fr.) Fr.
Lactarius serifulus (DC.:Fr.) Fr.,
Lactarius sphagneti (Fr.) Neuhoff
Lactarius subdulcis (Pers.:Fr.) Gray
Lactarius subumbonatus Lindgren,
Lactarius tabidus Fr., ss Kühner et Romagnesi, Lange
Lactarius torminosus (Jac.Schäffer:Fr.) Pers.
Lactarius trivialis (Fr.:Fr.) Fr.
Lactarius uvidus (Fr.:Fr.) Fr., non ss Quélet
Lactarius vellereus (Fr.:Fr.) Fr.,
Lactarius vietus (Fr.:Fr.) Fr.



Lactarius volemus (Fr.:Fr.) Fr.
Laetiporus sulphureus (Bulliard:Fr.)
 Murrill
Leccinum aurantiacum (Bulliard)
 Gray
Leccinum duriusculum (Schulzer)
 Singer
Leccinum quercinum Pilát ex Pilát
Leccinum scabrum (Bulliard:Fr.) Gray
Leccinum variicolor Watling
Lentinellus cochleatus (Pers.:Fr.)
 Karsten
Lentinula edodes (Berkeley) Pegler
Lenzites betulinus (L.:Fr.) Fr.
Lenzites warnieri Durieu et Montagne
Leotia lubrica (Scopoli:Fr.) Pers.
Lepiota clypeolaria (Bulliard:Fr.)
 Kummer
Lepiota cristata (Bolton:Fr.) Kummer

Lepiota ignivolvata Bousset et Josserand ex Josserand
Lepiota josserandii Bon et Boiffard
Lepiota ochraceosulfurescens Locquin ex Bon
Lepista densifolia (J.Favre) Singer et Cléménçon
Lepista irina (Fr.) Bigelow
Lepista nebularis (Batsch:Fr.) Harmaja
Lepista sordida (Schumacher:Fr.) Singer
Leucopaxillus candidus (Bresadola) Singer
Lycoperdon molle Pers.:Pers.
Lycoperdon perlatum Pers.:Pers.
Lycoperdon umbrinum Pers.:Pers., non ss M.Lange
Lyophyllum connatum (Schumacher:Fr.) Singer
Lyophyllum decastes (Fr.:Fr.) Singer
Lyophyllum fumosum (Pers.:Fr.) Kühner ex Orton, non ss Ricken
Macrolepiota excoriata (Jac.Schäffer:Fr.) Moser ex Wasser
Macrolepiota fuliginosa (Barla) Bon
Macrolepiota konradii (Huijsman ex Orton) Moser
Macrolepiota procera (Scopoli:Fr.) Singer
Marasmius alliaceus (Jacquin:Fr.) Fr., non ss Sowerby
Megacolymbia platyphylla (Pers.:Fr.) Kotlaba et Pouzar
Melanoleuca graminicola (Velenovský) Kühner et Maire
Melanoleuca stridula (Fr.) Singer, ss Kühner, Métrod
Melanophyllum eyrei (Masse) Singer
Meripilus giganteus (Pers.:Fr.) Karsten
Microcollybia cirrhata (Pers.) Métrod
Morganella piriformis (J. C. Sch. : Pers.) Kreisel & Krüger
Mucidula mucida (Schrader:Fr.) Patouillard

Mycena chlorinella (Lange) Singer
Mycena crocata (Schrader:Fr.) Kummer
Mycena galericulata (Scopoli:Fr.) Gray
Mycena haematopus (Pers.:Fr.) Kummer
Mycena inclinata (Fr.) Quélet, non ss Coker
Mycena pura (Pers.:Fr.) Kummer
Mycena renatii Quélet
Mycena rosea (Bulliard) Gramberg (Non Pers.)
Nectria cinnabarina (Tode:Fr.) Fr.
Otidea onotica (Pers.:Fr.) Fuckel
Otidea tuomikoskii Harmaja
Paxillus involutus (Batsch:Fr.) Fr.
Phaeogalera stagnina (Fr.:Fr.) Pegler et Young
Phaeolepiota aurea (Mattuschka:Fr.) Maire ex Konrad et Maublanc
Phaeolus schweinizii (Fr.:Fr.) Patouillard
Phaeonematoloma myosotis (Fr.:Fr.) Bon
Phlebia tremellosa (Schrader:Fr.) Nakasone et Burds
Pholiota adiposa (Batsch:Fr.) Kummer, non ss Lange, ni Konrad et Maublanc
Pholiota astragalina (Fr.:Fr.) Singer
Pholiota gummosa (Lasch:Fr.) Singer
Pholiota jahnii Tjallingii-Beukers et Bas
Pholiota squarrosa (Weigel:Fr.) Kummer
Pholiota tuberculosa (Jac. Schäffer:Fr.) Kummer
Physisporinus vitreus (Pers.:Fr.) Karsten
Piptoporus betulinus (Bulliard:Fr.) Karsten
Pleurocybella porrigens (Pers.:Fr.) Singer
Pleurotus cornucopiae (Paulet) Quélet
Pleurotus dryinus f. *tephrotrichus* (Fr.) Fr.
Pleurotus eryngii (DC.:Fr.) Quélet
Pleurotus ostreatus (Jacquin:Fr.) Kummer
Pluteus atromarginatus (Singer) Kühner,
Pluteus boudieri Orton
Pluteus cervinus (Jac.Schäffer) Kummer
Pluteus chrysophaeus (Jac.Schäffer:Fr.) Quélet
Pluteus phlebophorus (Ditmar:Fr.) Kummer
Pluteus salicinus (Pers.:Fr.) Kummer
Pluteus seticeps (Atkinson) Singer
Polyporus durus (Timm) Kreisel
Polyporus lentus Berkeley
Polyporus squamosus (Hudson:Fr.) Fr.
Postia tephroleuca (Fr.:Fr.) Jülich
Psathyrella candolleana (Fr.:Fr.) Maire
Psathyrella multipedata (Peck) A.H.Smith
Psathyrella piluliformis (Bulliard:Fr.) Orton
Pycnoporus cinnabarinus (Jacquin:Fr.) Karsten
Ramaria flavescent (Jac. Schäffer) Petersen
Ramaria formosa (Pers.:Fr.) Quélet
Ramaria stricta (Pers.:Fr.) Quélet
Rhodocybe hirneola (Fr.:Fr.) Orton
Ripartites metrodii Huijsman
Russula adulterina Fr., ss Melzer et Zvára, Romagnesi
Russula amethystina Quélet, non ss Bresadola
Russula aquosa Leclair
Russula atropurpurea (Krombholz) Britzelmayr
Russula aurora Krombholz, non ss Bresadola (Ic 414)
Russula betularum Hora



*Pleurotus
cornucopiae*

Russula cavipes Britzelmayr, ss Heim
Russula chloroides (Krombholz) Bresadola
Russula cyanoxantha (Jac. Schäffer) Fr.
Russula densifolia (Secretan) ex Gillet
Russula emetica (Jac. Schäffer:Fr.) Pers.
Russula fellea (Fr.:Fr.) Fr., non ss Konrad et Maublanc
Russula fragilis (Pers.:Fr.) Fr.
Russula graveolens Romell
Russula integra (L.) Fr., ss Maire
Russula langei Bon
Russula lepida Fr.
Russula mustelina Fr.
Russula nigricans (Bulliard) Fr.
Russula nobilis Velenovský
Russula ochroleuca Pers.
Russula olivacea (Jac.Schäffer) Fr.
Russula praetervisa Sarnari
Russula queletii Fr.
Russula risigallina (Batsch) Saccardo
Russula silvestris (Singer) Reumaux
Russula solaris Ferdinandsen et Winge
Russula sororia (Fr.) Romell, ss Boudier
Russula turci Bresadola, ss Maire
Russula vesca Fr., ss Bresadola
Russula viscida Kudrna
Schizophyllum commune Fr.:Fr.
Scleroderma areolatum Ehrenberg
Scleroderma citrinum Pers.:Pers.
Sericeomyces sericifer (Locquin) Døssing
Sparassis crispa (Wulfen:Fr.) Fr.
Sphaerobolus stellatus Tode:Pers.
Stereum hirsutum (Willdenow:Fr.) Pers.



Stropharia caerulea Kreisel
Suillus bovinus (L.:Fr.) Roussel
Suillus collinitus (Fr.) Kuntze, ss Flury, Moser, Pilát
Suillus granulatus (L.:Fr.) Roussel
Suillus grevillei (Klotzsch:Fr.) Singer
Suillus luteus (L.:Fr.) Roussel
Suillus variegatus (Swartz:Fr.) Richon et Roze
Tapinella atrotomentosa (Batsch:Fr.) Šutara
Trametes gibbosa (Pers.:Fr.) Fr.
Trametes pubescens (Schumacher:Fr.) Pilát
Trametes versicolor (L.:Fr.) Lloyd
Tremiscus helvelloides (DC.:Fr.) Fr.
Tricholoma basirubens (Bon) Bon et Riva
Tricholoma bufonium (Pers.:Fr.) Gillet

Tricholoma pseudonictitans Bon
Tricholoma saponaceum (Fr.:Fr.) Kummer
Tricholoma sciodes (Pers.) C.Martin,
Tricholoma ustale (Fr.:Fr.) Kummer
Tricholomopsis decora (Fr.:Fr.) Singer
Tricholomopsis rutilans (Jac.Schäffer:Fr.) Singer

Tuber mesentericum Vittadini
Tubilifera arachnoidea Jacquin
Xerocomus badius (Fr.:Fr.) Kühner ex Gilbert
Xerocomus chrysenteron (Bulliard) Quélet
Xerocomus ferrugineus (Jac. Schäffer) Bon

Xerocomus porosporus Imler ex Imler
Xerocomus pruinatus (Fr.) Quélet
Xylaria polymorpha (Pers.:Fr.) Greville

Plantes à baies exposées

Aquifoliaceae	<i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx
Araceae	<i>Arum italicum</i> Mill.	Arum d'Italie, Gouet d'Italie
Araliaceae	<i>Hedera helix</i> L.	Lierre grimpant
Asparagaceae	<i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet
	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Sceau-de-Salomon officinal
Berberidaceae	<i>Berberis aquifolium</i> Pursh	Mahonia
	<i>Berberis thunbergii</i> DC.	Berbérís de Thunberg
	<i>Berberis vulgaris</i> L.	Épine-vinette, Vinettier, Pisse vinaigre
Caprifoliaceae	<i>Leycesteria formosa</i> Wall.	Arbre à Faisans
	<i>Lonicera henryi</i> (Hemsl.) Kuntze	Chèvrefeuille de Henry
	<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Camérisier
	<i>Sambucus ebulus</i> L.	Hièble, Yèble,
	<i>Sambucus nigra</i> L.	Grand Sureau, Sureau noir
	<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S.F. Blake var. <i>laevigatus</i> (Fernald) S.T. Blake	Arbre aux perles, Symphorine à fruits blancs
	<i>Symphoricarpos x chenaultii</i> Rehd	Symphorine rose
	<i>Viburnum lantana</i> L.	Viorne lantane
	<i>Viburnum opulus</i> L.	Viorne Obier,
Celastraceae	<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusain, Fusain d'Europe
	<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	Fusain du Japon
	<i>Euonymus japonicus variegatus</i> Thunb.	
Cornaceae	<i>Cornus mas</i> L.	Cornouiller mâle
	<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin
Cucurbitaceae	<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	
	Navet du diable	
Cupressaceae	<i>Juniperus communis</i> L.	
	Genévrier commun, Genièvre	
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin	
	Tamier, Herbe aux femmes battues	
Eleagnaceae	<i>Eleagnus angustifolia</i> L.	
	Olivier de Bohème	
	<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	
	Argousier →→→	



Ericaceae	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Myrtille
	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	Airelle des Marais
	<i>Vaccinium vitis idaea</i> L.	Airelle rouge
Moraceae	<i>Ficus carica</i> L.	Figuier
Oléaceae	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troène commun, Troène vulgaire
Phytolaccaceae	<i>Phytolacca americana</i> L.	Raisin d'Amérique
Rhamnaceae	<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Nerprun
Rutaceae	<i>Zanthoxylum piperitum</i> (L.) D.C.	Poivre du Sichuan
Rosaceae	<i>Cotoneaster divaricatus</i> Rehder & E.H. Wilson	Cotonéaster divariqué
	<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	Cotonéaster horizontal
	<i>Cotoneaster lacteus</i> W.W. Sm.	Cotonéaster
	<i>Cotoneaster salicifolius</i> Franch.	Cotonéaster à feuilles de saule
	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) D.C.	Aubépine à feuilles en éventail
	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style
	<i>Potentilla indica</i> (Andrews) Wolf	Fraisier des Indes
	<i>Prunus laurocerasus</i> L.	Laurier-cerise
	<i>Prunus spinosa</i> L.	Épine noire, Prunellier, Prunellier commun
	<i>Pyracantha coccinea</i> M. Roem.	Buisson ardent
	<i>Pyracantha coccinea</i> M. Roem.	Buisson ardent à baies jaunes
	<i>Rosa canina</i> L.	Églantier des chiens, Rosier des haies
	<i>Rosa pimpinellifolia</i> L.	Églantier Pimprenelle, Rosier Pimprenelle
	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosier à odeur de pomme
	<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	Rosier rugueux



<i>Rubus caesius</i> L.	
↔↔↔ Ronce bleuâtre,	Ronce bleue
<i>Rubus fruticosus</i> L.	Mûre, Ronce des bois
<i>Rubus idaeus</i> L.	Framboisier
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Alisier blanc
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Sorbier des oiseleurs
<i>Sorbus mougeotii</i> Soy.-Will. & Godr.	
Alisier de Mougeot, Sorbier de Mougeot	
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	
Alisier torminal	

Solanaceae	<i>Atropa belladonna</i> L.	Belladone, Morelle furieuse
	<i>Lycium barbarum</i> Ait.	Lyciet commun, Goji
	<i>Physalis alkekengi</i> L.	Amour-en-cage, Coqueret, Lanterne
	<i>Solanum capsicastrum</i> Link ex Schauer	Pommier d'Amour
	<i>Solanum dulcamara</i> L.	Douce-amère
	<i>Solanum nigrum</i> L.	Morelle noire, Tue-chien
	<i>Sanum nigrum</i> var. <i>chlorocarpum</i> Spenn.	Morelle noire à fruits jaunes

Taxaceae	<i>Taxus baccata</i> L. If commun, If à baies ⇒⇒⇒
Verbenaceae	<i>Callicarpa bodinieri</i> Lev. Arbuste aux bonbons <i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb. Arbre du clergé
Vitaceae	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch. vigne-vierge à cinq folioles <i>Vitis vinifera</i> L. Vigne cultivée



Plantes exposées sans nom

(à déterminer ultérieurement)

Oleaceae	<i>Chionanthus retusus</i>	Arbre aux franges de Chine
Rosaceae	<i>Cotoneaster lacteus</i>	Cotonéaster
	<i>Cotoneaster dammeri</i>	Cotonéaster
	<i>Cotoneaster franchetii</i>	Cotonéaster
	<i>Rosa</i> sp	Eglantier
	<i>Rosa</i> aff. <i>gallica</i>	Rosier

Autres Plantes présentées

Euphorbiaceae	<i>Euphorbia lathyris</i> L.	Euphorbe des jardins, Euphorbe épurge
Malvaceae	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.	Abutilon d'Avicenne
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i> L.	Datura, Stramoine commune, Pomme épineuse

Plante non exposée

Cupressaceae	<i>Juniperus sabina</i> L.	Sabine
---------------------	----------------------------	--------

Soit :

- Plantes à baies : 69
- Plantes non étiquetées : 6
- Autres plantes : 3

Total : 78 espèces