

EXPOSITION DE CHAMPIGNONS DE PRINTEMPS

PRESENTEE LE DIMANCHE 02 avril 2023

A LA MAISON DE LA NATURE DU VIEUX CANAL

A HIRTZFELDEN

**EXPOSITION ORGANISEE PAR
LA SOCIETE MYCOLOGIQUE DU HAUT-RHIN (SMHR)**

**A L'OCCASION DE LA RENCONTRE PRINTANIERE
DE LA FME « FERERATION MYCOLOGIQUE DE L'EST »**

3EME PARTIE

LICHENS I

**(Echantillons récoltés et déterminés par Marc JOLY
en provenance des départements 70 et 88)**


Lichens classés alphabétiquement par noms scientifiques.

(Photos réalisées par Philippe DEFRANOUX)



Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid., 1993
Teloschistales - Physciaceae

constante, granuleux vert-vert-
gris, (disque et rebord)



Baeomyces rufus* (Huds.) Rebent., 1804 var. *rufus
Baeomycetales - Baeomycetaceae


apoteux photos en hermet.
 1088 à 1095; pleins (pas creux)



Baeomyces rufus* (Huds.) Rebent., 1804 var. *rufus
Baeomycetales - Baeomycetaceae



Baeomyces rufus* (Huds.) Rebent., 1804 var. *rufus
Baeomycetales - Baeomycetaceae



***Candelaria concolor* (Dicks.) Arnold, 1879 - Candelariales - Candelariaceae**

Hülle foliös uniuscula,
applanat, lobes en droits
K -



***Cetrelia cetrarioides* (Delise ex Duby) W. L. Culb. & C. F. Culb., 1968**
Lecanorales - Parmeliaceae

Foliaci à bord crispé, ridgé
 vert jaune
 pseudocypellz blanches
 face inf blanchâtre + finc
 à la périphérie
 Cortex K+ jaune
 médulle K- C- I-



***Cetrelia cetrarioides* (Delise ex Duby) W. L. Culb. & C. F. Culb., 1968**
Lecanorales - Parmeliaceae




***Cladonia arbuscula* subsp. *mitis* (Sandst.) Ruoss, 1987**
Lecanorales - Cladoniaceae

non cortiqué,
peigné du m^e côté
pas de squamules
gout doux (pas amer)
k -



Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng., 1827 - Lecanorales - Cladoniaceae

tige principale surnuméraire
 bien développée
 podetia en alime, simples
 lx + km



***Cladonia fimbriata* (L.) Fr., 1831 - Lecanorales - Cladoniaceae**

podetions à surface $\approx$ lisse,
ébouriffés.
Scyphes boursouflés réticulés à la base



***Cladonia floerkeana* (Fr.) Flörke, 1828 - Lecanorales - Cladoniaceae**

Podetia squamulosa dinst
 nigra et lant
 Squamulae fuscae lant
 Apothecia rufa og grosse
 K -



***Cladonia floerkeana* (Fr.) Flörke, 1828 - Lecanorales - Cladoniaceae**



***Cladonia foliacea* var. *endiviifolia* (Dicks.) Schaer.**
Lecanorales - Cladoniaceae

Thalles miquet squarules x
 squams 5-10 mm vert,
 face inf blanches
 bord avec isidies ou pyrenides



***Cladonia foliacea* var. *endiviifolia* (Dicks.) Schaer.**
Lecanorales - Cladoniaceae



***Cladonia furcata* morpho. *corymbosa* - Lecanorales - Cladoniaceae**

Podetium très squameux
verts, parfois tacheté blanc,
sans apothécies très grosses,
des "corymbes" à extrémités
souvent lobées à vides



Cladonia furcata* (Huds.) Schrad., 1794 subsp. *furcata
Lecanorales - Cladoniaceae

extrémités divisées 2/2 fourches
 thalle coriçé vert
 Squamules ± nées



***Cladonia glauca* Flörke, 1828 - Lecanorales - Cladoniaceae**

Squamules présentes chez *glauca*, absentes sur podetions de *subulata*.



***Cladonia glauca* Flörke, 1828 - Lecanorales - Cladoniaceae**



***Cladonia gracilis* (L.) Willd., 1787 - Lecanorales - Cladoniaceae**

Cladonia gracilis

grêle! fin,
 Sphaerules $\rightarrow$ 1/2 hantar
 scyphes très étroites -



***Cladonia gracilis* (L.) Willd., 1787 - Lecanorales - Cladoniaceae**



***Cladonia gracilis* (L.) Willd., 1787 - Lecanorales - Cladoniaceae**



***Cladonia gracilis* (L.) Willd., 1787 - Lecanorales - Cladoniaceae**



***Cladonia phyllophora* Hoffm., 1796 - Lecanorales - Cladoniaceae**

Boletus petit (10-15m) ± ramifiés
 de la base fortement granuleux
 extr. des scyphes très proliférant
 par le bord
 Pts apothécies borales



***Cladonia polydactyla* (Flörke) Spreng., 1827 - Lecanorales - Cladoniaceae**

proletarius divers
 Scyphes proliférant par le côté
 Apothecies rouges
 K + jaune



***Cladonia polydactyla* (Flörke) Spreng., 1827 - Lecanorales - Cladoniaceae**



***Cladonia polydactyla* (Flörke) Spreng., 1827 - Lecanorales - Cladoniaceae**