

A LA MAISON DE LA NATURE DU VIEUX CANAL

A HIRTFELDEN

**EXPOSITION ORGANISEE PAR
LA SOCIETE MYCOLOGIQUE DU HAUT-RHIN (SMHR)**

**A L'OCCASION DE LA RENCONTRE PRINTANIÈRE
DE LA FME « FÉRERATION MYCOLOGIQUE DE L'EST »**

6EME PARTIE

LICHENS IV

**(Echantillons récoltés et déterminés par Marc JOLY
en provenance des départements 70 et 88)**

Lichens classés alphabétiquement par noms scientifiques.

(Photos réalisées par Philippe DEFANOUX)



Punctelia borreri (Turner) Krog, 1982 - Lecanorales - Parmeliaceae

Holle foliacé gris-vert ébréché
cylindré,
Très rares soralies ponctiformes
d'animaux (sur les lames)
face inf brune, plus ou moins crevée
néuduleux - C + rouge (fragile)



***Punctelia borreri* (Turner) Krog, 1982 - Lecanorales - Parmeliaceae**




Punctelia jeckeri (Roum.) Kalb, 2007 - Lecanorales - Parmeliaceae

Thalle vertus Soredié à
la marge essentiellement
face inf blanche, brune au bord.
Médulle C+ rouge



Punctelia jeckeri (Roum.) Kalb, 2007 - Lecanorales - Parmeliaceae



Punctelia jeckeri (Roum.) Kalb, 2007 - Lecanorales - Parmeliaceae



Punctelia jeckeri (Roum.) Kalb, 2007 - Lecanorales - Parmeliaceae



Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog, 1982 - Lecanorales - Parmeliaceae

Holle veldgras,
abundant so i'die en centra
ds holles
face inf blanche et forme a la bord
Nedelle IX - C + rouge



Ramalina farinacea (L.) Ach., 1810 - Lecanorales - Ramalinaceae

fruticuleux
vaneaux plats vert sur les 2 faces
séparées sur la tranche des
vaneaux



Ramalina farinacea (L.) Ach., 1810 - Lecanorales - Ramalinaceae



Ramalina fastigiata (Pers.) Ach., 1810 - Lecanorales - Ramalinaceae

fruticulez
apothécies à l'extr. des rameaux



Ramalina fastigiata (Pers.) Ach., 1810 - Lecanorales - Ramalinaceae



Ramalina fastigiata (Pers.) Ach., 1810 - Lecanorales - Ramalinaceae




Ramalina fastigiata (Pers.) Ach., 1810 - Lecanorales - Ramalinaceae



Ramalina fraxinea (L.) Ach., 1810 - Lecanorales - Ramalinaceae

fruticuleux, rameaux
très larges
et longs



***Ramalina fraxinea* (L.) Ach., 1810 - Lecanorales - Ramalinaceae**




Ramalina fraxinea (L.) Ach., 1810 - Lecanorales - Ramalinaceae

Sticta fuliginosa

face sup - brun - noir, très
fortement ridé

face inf brune avec
cyphole foliacées



Sticta fuliginosa (Dicks.) Ach., 1803 - Peltigerales - Lobariaceae



Sticta limbata (Sm.) Ach., 1803 - Peltigerales - Lobariaceae

Thalle vert à gris, ride
bord pourpre x
sorales magnifiques
face vif jaune, cyphale blande râpe
(zones sans feuille)
cortex K+ jaune → brin
métalle V-



Sticta limbata (Sm.) Ach., 1803 - Peltigerales - Lobariaceae



***Usnea ceratina* Ach., 1810 - Lecanorales - Parmeliaceae**

Thalle de consistance raide
axe central rose
et ridges et soralies



Usnea dasypoga (Ach.) Nyl., 1876 (INPN)

Synonyme : *Usnea filipendula* Stirr., 1881

Lecanorales - Parmeliaceae

fruticuleux tendre, fine,
allongé.



Usnea florida (L.) F.H. Wigg., 1780 - Lecanorales - Parmeliaceae

fruticuleux fin.
grandes apothécies à disque
vert, disque k+ jaune
moult brunes fibuleuses



Usnea florida (L.) F.H. Wigg., 1780 - Lecanorales - Parmeliaceae




Usnea subfloridana Stirz., 1882 - Lecanorales - Parmeliaceae

comme floride, sans apothécies

Xanthoparmelia
conspersa

soliacé sur pierre non calcaire
apothécies à lèvre brune
sidies cylindriques



***Xanthoparmelia conspersa* (Ehrh. ex Ach.) Hale, 1974**
Lecanorales - Parmeliaceae



***Xanthoparmelia conspersa* (Ehrh. ex Ach.) Hale, 1974**
Lecanorales - Parmeliaceae



Xanthoria parietina (L.) Th. Fr., 1860
Lichen encroûtant jaune - Parmélie des murailles
Teloschistales - Teloschistaceae

Thalle foliacé jaune
Apothécies à disque jaune
K+ rouge