

EXPOSITION DE CHAMPIGNONS
PRESENTEE LE DIMANCHE 05 OCTOBRE 2025

A LUTTERBACH

PAR LA SOCIETE MYCOLOGIQUE DU HAUT-RHIN (SMHR)

(Samedi 04 octobre 2025 : préparation de la salle)

1ERE PARTIE
MYCOLOGUES ET VISITEURS

Photos réalisées par Philippe DEFRANOUX







































































































29. Les bolets

Sont groupés ici tous les champignons à chair molle, à pied bien développé et à dessous du chapeau tapissé de tubes. Bien connus du grand public, les bolets appartiennent à différents groupes.



- Les **Sulista** ont un chapeau visqueux et parfois un anneau sur le pied.
- Les **Leccinum** (bolets à rides) ont un pied couvert de mèches, colorées ou non.
- Les **Xerocomus** ont un chapeau sec et des pores anguleux.
- Les **Bolets** sont les plus connus des bolets. Ce sont des champignons charnus, à pied souvent ventru.

Il existe d'autres genres de bolets, plus petits (Aureoboletus ou Chalciparvus), plus rares ou liés à des habitats particuliers (Gyrodont, sous les aulnes, Pulveroboletus, sur hêtre, Stralboletus, à chapeau et pied à grosses mèches noires, etc.), ou encore uniquement montagneux (Bulfinus, à chapeau feutré, tubes décourants et pied à anneaux, etc.).

Consommation - Toxicité
Il n'y a pas de bolet mortel. Certains sont assez fortement toxiques (syndromes digestifs, parfois rénaux), en particulier dans le cas de la *Sulista* (syndrome hépatique). Les bolets sont généralement très bien tolérés, à moins qu'ils ne soient mangés crus. Ils sont donc très appréciés.

Société Mycologique du Haut-Rhin

Leccinum aurantiacum
(Bulliard) Gray

Bolet orange
Espérance
COMESTIBLE

Société Mycologique du Haut-Rhin
Leccinum scabrum
(L.) Berk. & Syd.

Bolet tacheté
COMESTIBLE

Société Mycologique du Haut-Rhin
Leccinum pseudoscabrum
(L.) Berk. & Syd.

Bolet faux tacheté
COMESTIBLE

Société Mycologique du Haut-Rhin
Leccinum versipelle
(L.) Berk. & Syd.

Bolet roux
COMESTIBLE

Société Mycologique du Haut-Rhin
Sulista laetius
(L.) Berk.

Bolet à tubes
COMESTIBLE

Société Mycologique du Haut-Rhin
Leccinum aurantiacum
(Bulliard) Gray

Syn. **Leccinum quercinum**
(L.) Berk. & Syd.
des chênes
COMESTIBLE

Société Mycologique du Haut-Rhin
Leccinum versipelle
(L.) Berk. & Syd.

Bolet roux
COMESTIBLE

