

EXPOSITION DE CHAMPIGNONS
PRESENTEE LE DIMANCHE 05 OCTOBRE 2025


A LUTTERBACH

PAR LA SOCIETE MYCOLOGIQUE DU HAUT-RHIN (SMHR)

(Samedi 04 octobre 2025 : préparation de la salle)

2EME PARTIE
CHAMPIGNONS A - Z

Photos réalisées par Philippe DEFRANOUX



Abortiporus biennis (Bull.) Singer, 1944
Polypore bisannuel - Polyporales - Meripilaceae

Aleuria aurantia

(Pers.:Fr.) Fuckel

Syn. ***Peziza aurantia***

(Pers.:Fr.) Hooker

Pézize orangée

Orangebecherling

SANS INTERET OU INDIGESTE



A terre sur sol argilo-sableux (bords de chemins, talus, fossés,...).



***Aleuria aurantia* (Pers.) Fuckel, 1870**

Synonyme : *Peziza aurantia* Persoon, 1800

Pézize orangée - Pezizales - Pyronemataceae



Apioperdon pyriforme (Schaeff.) Vizzini, 2017

Synonymes :


Morganella pyriformis (Schaeff.) Kreisel & D. Krüger, 2003

Lycoperdon pyriforme Schaeff., 1774

Vesse de loup en forme de poire - Lycoperdales - Lycoperdaceae



***Boletus edulis* Bull., 1782**
Cèpe de Bordeaux - Cèpe du Périgord - Boletales - Boletaceae



Butyriboletus subappendiculatus
(Dermek, Lazebn. & J. Veselský) D. Arora & J.L. Frank, 2014
Synonyme :
***Boletus subappendiculatus* Dermek, Lazebn. & J. Veselský, 1979**
Bolet des sapins - Boletales - Boletaceae




Butyriboletus subappendiculatus

(Dermek, Lazebn. & J. Veselský) D. Arora & J.L. Frank, 2014

Synonyme :

***Boletus subappendiculatus* Dermek, Lazebn. & J. Veselský, 1979**


Bolet des sapins - Boletales - Boletaceae



***Caloboletus calopus* (Pers.) Vizzini, 2014**

Synonyme : *Boletus calopus* Pers., 1801

Bolet à beau pied - Boletales - Boletaceae



***Calvatia excipuliformis* (Scop.) Perdeck, 1950**
Synonyme : *Lycoperdon excipuliforme* (Scopoli) Pers., 1801
Calvatie en coupe - Lycoperdon en forme de vase - Calvatie élevée
Lycoperdales - Lycoperdaceae

Chalciporus piperatus

(Bulliard:Fr.) Bataille

Syn. ***Boletus piperatus***

Bulliard:Fr.

Bolet poivré

Pfefferröhrling

SANS INTERET OU INDIGESTE

Sous conifères et feuillus, sur tout sol.



01/07/2021



***Chalciporus piperatus* (Bull.) Bataille, 1908**
Synonyme : *Boletus piperatus* Bulliard, 1790
Bolet poivré - Boletales - Boletaceae

Chroogomphus rutilus

(Jac.Schäffer) Miller

Syn. ***Gomphidius rutilus***

(Jac.Schäffer:Fr.) Lundell et Nannfeldt

Gomphide rutilant

Kupferroter Gelbfuß

SANS INTERET OU INDIGESTE

En forêt sous conifères, (surtout pins) rare sous feuillus.



01/07/2021



***Chroogomphus rutilus* (Schaeff.) O.K. Mill., 1964**

Synonyme : *Gomphidius rutilus* (Schaeffer) S. Lundell, 1937

Gomphide visqueux - Gomphide rutilant - Boletales - Gomphidiaceae

Clavaria fumosa

Pers.:Fr. (Non Kauffman)

Clavaire fuligineuse
Rauchgraue Keule

SANS INTERET OU INDIGESTE

Dans l'herbe ou sur la terre nue sous conifères.



01/07/2021



***Clavaria fumosa* Pers., 1796**

Clavaire fuligineuses - Clavariales - Clavariaceae



Clavaria fumosa Pers., 1796
Clavaire fuligineuses - Clavariales - Clavariaceae



***Clavariadelphus pistillaris* (L.) Donk, 1933**
Synonyme : *Clavaria pistallis* Linnaeus, 1753
Clavaire en pilon - Clavaire en massue
Gomphales - Gomphaceae



***Clavariadelphus pistillaris* (L.) Donk, 1933**
Synonyme : *Clavaria pistallis* Linnaeus, 1753
Clavaire en pilon - Clavaire en massue
Gomphales - Gomphaceae



***Clavicornia pyxidata* (Pers.) Doty, 1947**

Synonymes :

***Artomyces pyxidatus* (Pers.) Jülich, 1982**

***Ramaria pyxidata* (Pers.) Quél., (1888)**

Clavaire en chandelier - Clavaire à pyxides - Hericiales - Auriscalpiaceae

Clavulinopsis fusiformis

(Sow. : Fr.) Corner

Syn. ***Clavaria fusiformis***

Sowerby:Fr.

Clavaire en fuseau

SANS INTERET OU INDIGESTE



Cespiteux dans l'herbe ou les mousses près des bois sur sol acide.


01/07/2021




***Clavulinopsis fusiformis* (Sowerby) Corner, 1950**

Synonyme : *Clavaria fusiformis* Sowerby, 1799

Clavaire en fuseau - Clavariales - Clavariaceae



***Clitopilus geminus* (Paulet) Noordel. & Co-David, 2009**
Synonyme : *Rhodocybe gemina* (Paulet) Kuyper & Noordeloos, 1987
Rhodocybe tronqué - Entolomatales - Entolomataceae



***Collybia peronata* (Bolton) P. Kumm., 1871 (INPN)**

Synonymes :

***Agaricus peronatus* Bolton, 1788**

***Gymnopus peronatus* (Bolton) Antonín, Halling & Noordel., 1997**

***Marasmiellus peronatus* (Bolton) J.S. Oliveira, 2019**


***Marasmius peronatus* (Bolton) Fr., 1836**

Marasme guêtré - Collybie guêtrée - Marasme brûlant

Tricholomatales - Marasmiaceae



***Cortinarius albovestitus* Bidaud, 2001 - Agaricales - Cortinariaceae**



***Cortinarius balteatocumatilis* Rob. Henry ex P.D. Orton, 1960**

Synonyme :


Phlegmacium balteatocumalile

(Rob. Henry ex P.D. Orton) M.M. Moser, 1960

Cortinaire brun violet - Agaricales - Cortinariaceae



Cortinarius fulvoincarnatus
Joachim ex Bidaud, Moënné-Loccoz & Reumaux, 2001
Cortinaire fauve incarnat - Agaricales - Cortinariaceae



***Cortinarius gentilis* (Fr.) Fr., 1838**
Cortinaire à lames espacées - Cortinaire gentil
Agaricales - Cortinariaceae



***Cortinarius laniger*, Fr., 1838**
Cortinaire à pied laineux - Agaricales - Cortinariaceae




***Cortinarius laniger*, Fr., 1838**
Cortinaire à pied laineux - Agaricales - Cortinariaceae



***Cortinarius rubricosissimus* Chevassut & Rob. Henry, 1982**
Agaricales - Cortinariaceae



***Cortinarius traganus* (Fr.) Fr., 1838**
Cortinaire puant - Cortinaire à odeur de poire - Agaricales - Cortinariaceae



***Craterellus cinereus* (Pers.) Pers., 1825**
Synonyme : *Cantharellus cinereus* (Pers.) Fr., 1821
Chanterelle cendrée - Cantharellales - Cantharellaceae

Craterellus cornucopioides

(L.:Fr.) Pers. (Non Bolton)

Trompette-des-morts, trompette-de-la-mort
Totentrompete, Herbsttrompete

COMESTIBLE



Dans les bois de feuillus (surtout hêtres), plus rare sous conifères.

01/07/2021



***Craterellus cornucopioides* (L.) Pers., 1825**
Trompettes des morts - Cantharellales - Cantharellaceae



Craterellus ianthinoxanthus (Maire) Pérez-De-Greg., 2000
Synonyme : *Cantharellus ianthinoxanthus* (Maire) Kühner, 1947
Chanterelle jaune et violette - Cantharellales - Cantharellaceae

Pseudocraterellus undulatus
(Pers.) Rauschert

Syn. ***Cantharellus undulatus***
(Pers.) Fr.

Chanterelle sinueuse
Krause Kraterelle

COMESTIBLE

Sous les feuillus en terrain siliceux.



01/07/2021



***Craterellus sinuosus* (Fr.) Fr., 1838**

Synonymes :

***Pseudocraterellus undulatus* (Pers.) Rauschert**

***Cantharellus undulatus* (Pers.) Fr.**

Chanterelle sinueuse - Cantharellales - Catharellaceae



***Craterellus tubaeformis* (Fr.) Quél., 1888**
Synonyme : *Cantharellus tubaeformis* Fr., 1821
Chanterelle en tube - Cantharellales - Cantharellaceae



Cyathus striatus (Huds.) Willd., 1787
Cyathe strié - Nidulariales - Nidulariaceae

Cystoderma carcharias

(Pers.) Fayod

Cystoderme requin

Starkriechender Körnenschirmling

SANS INTERET OU INDIGESTE

Surtout sous conifères sur sol moussu en montagne.



01/07/2021



***Cystoderma carcharias* (Pers.) Fayod, 1889**

Cystoderme dents-de-requin - Tricholomatales - Cystodermataceae



Echinoderma asperum (Pers.) Bon, 1991
Lépiote à lames fourchues - Agaricales - Secotiaceae



Entoloma nidorosum (Fr.) Quél., 1872

Synonyme :

Entoloma rhodopolium f. *nidorosum* (Fr.) Noordel., 1989

Entolome à odeur de chlore - Entolomatales - Entolomataceae

Entoloma rhodopolium

(Fr.:Fr.) Kummer, non ss Cooke

Entolome rose-gris
Niedergedrückter Rötling

TOXIQUE

Sous feuillus (surtout hêtres) et conifères.




28/10/2024




***Entoloma rhodopolium* (Fr.) P. Kumm., 1871**
Entolome rose-gris - Entolomatales - Entolomataceae



***Hebeloma odoratissimum* Britzelm., 1891 - Agaricales - Hymenogasteraceae**




Hebeloma sinapizans (Paulet) Gillet, 1876
Hébolome échaudé - Hébélome brûlant - Agaricales - Hymenogasteraceae



Helvella crispa (Scop.) Fr., 1822
Helvelle crépue – Pezizales - Helvellaceae



Hydnum repandum L., 1753
Pied de mouton - Hydne sinué - Hydne bosselé
Cantharellales - Hydnaceae



***Hydnum rufescens* Pers., 1800**
Hydne roussissant - Pied-de-mouton roussissant
Cantharellales - Hydnaceae



Hygrocybe chlorophana (Fr.) Wünsche, 1877
Hygrophore jaune soufre - Tricholomatales - Hygrophoraceae



Hygrocybe citrinovirens (J.E. Lange) Jul. Schöff., 1947
Tricholomatales - Hygrophoraceae



***Hygrocybe citrinovirens* (J.E. Lange) Jul. Schäff., 1947**
Tricholomatales - Hygrophoraceae




***Hygrocybe psittacina* (Schaeff.) P. Kumm., 1871**
Synonyme : *Gliophorus psittacinus* (Schaeffer) Herink, 1958
Hygrophore perroquet - Tricholomatales - Hygrophoraceae



Hygrocybe splendidissima (P.D. Orton) M.M. Moser, 1967
Hygrophore splendide - Tricholomatales - Hygrophoraceae




***Hygrocybe splendidissima* (P.D. Orton) M.M. Moser, 1967**
Hygrophore splendide - Tricholomatales - Hygrophoraceae



***Hygrophorus poetarum* R. Heim, 1948**
Hygrophore des poètes - Tricholomatales - Hygrophoraceae




***Hygrophorus poetarum* R. Heim, 1948**
Hygrophore des poètes - Tricholomatales - Hygrophoraceae




Hygrophorus pudorinus (Fr.) Fr., 1836
Hygrophore pudibond - Tricholomatales - Hygrophoraceae




***Hygrophorus russula* (Scäeff. ex Fr.) Kauffman, 1918**
Hygrophore russule - Vinassier - Tricholomatales - Hygrophoraceae



Inocybe corydalina Quél., 1875
Inocybe à mamelon vert - Agaricales - Inocybaceae




***Lactarius blennius* (Fr.) Fr., 1838**
Lactaire muqueux - Russulales - Russulaceae



***Lactarius flavidus* Boud., 1887**
Lactaire jaunâtre - Russulales - Russulaceae



Lactarius fulvissimus Romagn., 1954
Lactaire fauve - Russulales - Russulaceae



***Lactarius intermedius* Krombh. ex Berk. & Broome, 1881**
Lactaire des sapins - Russulales - Russulaceae



Société Mycologique du Haut-Rhin

2B

Lactarius quieticolor

Romagnesi

Lactaire orangé gris

SANS INTERET OU INDIGESTE



Sous les pins sylvestres sur sol acide.

01/07/2021

***Lactarius quieticolor* Romagn., 1958**
Lactaire orangé gris - Russulales - Russulaceae

Lactarius quietus

(Fr.:Fr.) Fr., non ss Bresadola


Lactaire à odeur de punaise
Eichenmilchling

SANS INTERET OU INDIGESTE

Surtout sous chênes et hêtres, sur tout ty



01/07/2021



***Lactarius quietus* (Fr.) Fr., 1838**

Lactaire tranquille - Lactaire à odeur de punaise - Russulales - Russulaceae



***Lactarius torminosus* (Schaeff.) Pers., 1797**
Lactaire à toison - Lactaire aux coliques - Lactaire aux tranchées
Russulales - Russulaceae

Lactarius zonarius

(Bulliard) Fr.

Lactaire zoné
Blasser Zonenmilchling

SANS INTERET OU INDIGESTE



En plaine sous les feuillus (surtout) et les conifères surtout sur sol calcaire.

01/07/2021



***Lactarius zonarius* (Bull.) Fr., 1838**
Lactaire zoné - Russulales - Russulaceae

Leccinellum pseudoscabrum

(Kallenbach) Mikšík

Syn. ***Leccinum carpini***

(R. Schulz) M.M. Moser ex D.A. Reid

Bolet rude des charmes

Hainbuchenröhrling

COMESTIBLE



01/07/2022



***Leccinellum pseudoscabrum* (Kallenb.) Mikšík, 2017**

Synonyme : *Leccinum carpini* (R. Schulz) M.M. Moser ex D.A. Reid, 1965

Bolet rude des charmes - Boletales - Boletaceae



***Leccinellum pseudoscabrum* (Kallenb.) Mikšík, 2017**

Synonyme : *Leccinum carpini* (R. Schulz) M.M. Moser ex D.A. Reid, 1965

Bolet rude des charmes - Boletales - Boletaceae




***Leccinum aurantiacum* (Bull.) Gray, 1821**
Bolet orangé - Bolet rude orange - Bolet orangé des chênes
Boletales - Boletaceae

"incluant *Leccinum quercinum* dont le statut est toujours débattu en 2025".



***Leccinum scabrum* (Bull.) Gray, 1821**
Bolet rude - Boletales - Boletaceae



***Lyophyllum decastes* (Fr.) Singer, 1951**
Synonyme : *Lyophyllum aggregatum* (Schaeff.) Kühner, 1938
Tricholome agrégé - Tricholome en touffes
Tricholomatales - Lyophyllaceae



***Lyophyllum decastes* (Fr.) Singer, 1951**
Synonyme : *Lyophyllum aggregatum* (Schaeff.) Kühner, 1938
Tricholome agrégé - Tricholome en touffes
Tricholomatales - Lyophyllaceae

Marasmius cohaerens

(Pers.:Fr.) Cooke et Quélet

Marasme à pied corné
Hornstieliger Schwindling

SANS INTERET OU INDIGESTE




A terre sur feuilles mortes, troncs et souches (feuillus et conifères).

01/07/2021



***Marasmius cohaerens* (Pers.) Cooke & Quél., 1878**
Marasme à pied corné - Tricholomatales - Marasmiaceae




Mycena stipata Maas Geest. & Schwöbel, 1987
Mycène cespitosa - Tricholomatales - Mycenaceae



***Neohygrocybe pseudoingrata* Fuljer, Zajac, Boertm. & Kautman.**
Agaricales - Hygrophoraceae



***Neohygrocybe pseudoingrata* Fuljer, Zajac, Boertm. & Kautman.**
Agaricales - Hygrophoraceae




***Piptoporus betulinus* (Bull.) P. Karst., 1881**

Synonyme :

***Fomitopsis betulina* (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai, 2016**

Polypore du bouleau - Polyporales - Fomitopsidaceae



***Pleurocybella porrigens* (Pers.) Singer, 1947**
Synonyme : *Nothopanus porrigens* (Pers.) Singer, 1973
Pleurote en oreille - Pleurote du Cryptomeria
Agaricales - Tricholomataceae

Pseudohydnum gelatinosum
(Scopoli:Fr.) Karsten


Faux hydne gélatineux
Zitterzahn, Eispilz

SANS INTERET OU INDIGESTE


Sur débris ligneux et troncs, surtout de conifères.



01/07/2021



***Pseudohydnum gelatinosum* (Scop.) P. Karst., 1868**
Faux hydne gélatineux - Auriculariales - Exidiaceae




***Ramaria aurea* (Schaeff.) Quél., 1888**
Synonyme : *Clavaria aurea* Schaeff., 1774
Clavaire dorée - Gomphales - Ramariaceae




***Ramaria formosa* (Pers.) Quélet, 1888 (au sens large)**
Clavaire jolie - Ramaire jolie - Ramaire élégante
Gomphales - Ramariaceae




***Ramaria fennica* (P. Karst.) Ricken, 1920 - Gomphales - Ramariaceae**



***Ramaria flava* (Schaeff.) Quél., 1888**
Clavaire jaune - Gomphales - Ramariaceae




***Ramaria pallida* (Schaeff.) Ricken, 1920**
Synonyme : *Clavaria pallida* Schaeffer, 1774
Clavaire pâle - Ramaire pâle - Gomphales - Ramariaceae



***Ramaria stricta* (Pers.) Quél., 1888**

Synonyme : *Clavaria stricta* Persoon, 1795

Clavaire dressée - Ramaire droite - Gomphales - Ramariaceae



***Rhodocollybia butyracea* (Bull.) Lennox, 1979**
Synonyme : *Collybia butyracea* (Bull.) P. Kumm., 1871
Collybie beurrée - Collybie savonneuse - Tricholomatales - Marasmiaceae



Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., 1819 - Rhytismatales - Rhytismataceae



***Rigidoporus ulmarius* (Sowerby) Imazeki, 1952**
Polypore de l'orme - Polyporales - Meripilaceae

(sur Robinier)



***Russula alutacea* (Fr.) Fr., 1838**
Russule alutacée - Russulales - Russulaceae



***Russula aurea* Pers., 1796**
Synonyme : *Russula aurata* Fr., 1838
Russule dorée - Russulales - Russulaceae

Russula aurora

Krombholz

Syn. ***Russula velutipes***

Velenoskyi

Russula rouge cuivre

SANS INTERET OU INDIGESTE



01/07/2022



***Russula aurora* Krombh., 1836**

Synonyme : *Russula velutipes* Velen., 1920

Russule aurore - Russule rose - Russulales - Russulaceae

Société Mycologique du Haut-Rhin

2A

Russula cavipes
Britzelmayr

Russule à pied creux
Hohlstieltäubling, Weißtannentäubling

SANS INTERET OU INDIGESTE

Dans les pessières et les sapinières humides sur sol calcaire.



01/07/2021



***Russula cavipes* Britzelm., 1893**
Russule à pied creux - Russulales - Russulaceae



***Russula fellea* (Fr.) Fr., 1838**
Russule de fiel - Russulales - Russulaceae



***Russula fellea* (Fr.) Fr., 1838**
Russule de fiel - Russulales - Russulaceae

Russula grata

Britzelmayr

Syn. ***Russula laurocerasi***

Melzer, non ss Romagnesi

Russule frangipane

Mandeltäubling

SANS INTERET OU INDIGESTE

Sous les feuillus (rare sous conifères) en tout terrain.



01/07/2021



***Russula laurocerasi* Melzer, 1920**

Synonyme : *Russula grata* Britzelm., 1893

Russule laurier-cerise - Russule frangipane

Russule à odeur d'amandes amères - Russulales - Russulaceae



***Russula maculata* Quél., 1878**
Russule maculée - Russulales - Russulaceae



***Russula mustelina* Fr., 1838 - Russule belette - Russulales - Russulaceae**



***Russula ochroleuca* Pers. (Nota : année 1796 d'après MycoDB)**
Russule ocre et blanche - Russulales - Russulaceae

Russula parazurea

Jul. Schäffer

Russule bleu-vert

Blaugrüner Reiftäubling

SANS INTERET OU INDIGESTE

Surtout sous les feuillus sur sol argilo-siliceux.



01/07/2022



***Russula parazurea* Jul. Schöff., 1931**
Russule bleu-vert - Russulales - Russulaceae

Russula persicina
Krombholz

Russule couleur de pêche
Schwachfleckender Täubling

SANS INTERET OU INDIGESTE

Surtout sous feuillus (parfois conifères) sur tout sol.



01/07/2021

021



***Russula persicina* Krombh., 1845**
Russule couleur de pêche - Russulales - Russulaceae

Russula risigallina

(Batsch) Saccardo

Syn. ***Russula risigallina* f. *luteorosella***

(Britzelmayr) Bon

Russule caméléon

Wechselfarbiger Täubling

COMESTIBILITE INCONNUE

Sous les feuillus et les conifères.



01/07/2021



***Russula risigallina* f. *luteorosella* (Britzelm.) Bon, 1986**

Russulales - Russulaceae



***Russula sanguinaria* (Schumach.) Rauschert, 1989**
Russule sanguine - Russulales - Russulaceae

Russula sardonia

Fr.

Syn. ***Russula drimeia***

Cooke

Russule sardoine


Zitronenblättriger Täubling, Säufernase

SANS INTERET OU INDIGESTE

Dans les pinèdes sablonneuses acides, en plaine.




01/07/2021



***Russula sardonia* Fr., 1838**

Synonyme : *Russula drimeia* Cooke, 1881

Russule sardoine - Russule couleur de sardoine - Russulales - Russulaceae



Russula torulosa Bres., 1929
Russule des pinèdes - Russulales - Russulaceae

Russula turci

Bresadola, ss Maire, non ss Singer

Russule cocardée
Jodoformtäubling

SANS INTERET OU INDIGESTE

Surtout sous les épicéas et les pins sur tout sol.




01/07/2023



***Russula turci* Bres., 1882**

Russule cocardée - Russulales - Russulaceae


"incluant *R. amethystina*"




***Russula xerampelina* (Schaeff.) Fr., 1838**
Russule écrevisse - Russule xérampéline - Russulales - Russulaceae



***Scutiger pes-caprae* (Pers.) Bondartsev & Singer, 1941**
Synonyme : *Albatrellus pes-caprae* (Persoon) Pouzar, 1966
Polypore pied-de-chèvre - Polyporales - Scutigeraceae



***Strobilomyces strobilaceus* (Scop.) Berk., 1851**
Synonyme : *Boletus strobilaceus* Scopoli, 1770
Bolet pomme de pin - Boletales - Boletaceae




***Suillus granulatus* (L.) Roussel, 1796**
Synonyme : *Boletus granulatus* Linnaeus, 1753
Bolet granuleux - Boletales - Suillaceae



***Suillus luteus* (L.) Roussel, 1796**
Synonyme : *Boletus luteus* Linnaeus, 1753
Nonnette voilée - Boletales - Suillaceae



***Tapinella atrotoomentosa* (Batsch) Šutara, 1992**
Synonyme : *Paxillus atrotoomentosus* (Batsch) Fr., 1838
Paxille à pied noir - Boletales - Tapinellaceae



***Tricholoma columbetta* (Fr.) P. Kumm., 1871**
Colombette - Tricholome colombette - Agaricales - Tricholomataceae



***Tricholomopsis rutilans* (Schaeff.) Singer, 1939**
Synonyme : *Tricholoma rutilans* (Schaeffer) P. Kummer
Tricholome rutilant - Agaricales - Tricholomataceae



***Xerocomus subtomentosus* (L.) Quél., 1887**

Synonyme : *Boletus subtomentosus* Linnaeus, 1753

Bolet tomenteux - Bolet subtamenteux - Boletales - Boletaceae