

# **EXPOSITION DE CHAMPIGNONS**

**PRESENTEE LE DIMANCHE 13 OCTOBRE 2024**

**A LUTTERBACH**

**PAR LA SOCIETE MYCOLOGIQUE DU HAUT-RHIN (SMHR)**

**(Samedi 12 octobre 2024 : préparation de la salle)**

**6EME PARTIE**

**CHAMPIGNONS EXPOSES**

**NOMS SCIENTIFIQUES R**

**Champignons déterminés par Bernard DISS - Daniel DOLL, Thomas ISARNO,  
Marc JOLY - Jean-Luc MULLER - Fabien SARRAILLON - etc..**

Photos réalisées par Philippe DEFTRANOUX

***Ramaria botrytis***

(Pers.) Bourdot

**Syn. *Clavaria botrytis***

Pers.:Fr.

**Clavaire choux-fleur**

Hahnenkammkoralle

**COMESTIBLE**

Surtout sous les feuillus sur sol acide (plus rare sous conifères).



01/07/2021



***Ramaria botrytis* (Pers.) Bourdot, 1894**

**Synonyme : *Clavaria botrytis* Pers., 1797**

**Clavaire choux-fleur - Gomphales - Ramariaceae**

**Ramaria fumigata**

(Peck) Corner

Syn. **Clavaria fumigata**

Peck, ss auct., non ss Peck

SANS INTERET OU INDIGESTE

En forêt, sous hêtres, chênes, charmes et conifères.



01/07/2021



**Ramaria fennica var. fumigata (Peck) Schild, 1995**

(Nom indiqué en 1<sup>er</sup> dans l'INPN)

Synonymes INPN :

**Clavaria fumigata** Peck, 1878

**Ramaria fumigata** (Peck) Corner, 1950

Gomphales - Ramariaceae

**Ramaria formosa**

(Pers.:Fr.) Quélet

**Syn. Clavaria formosa**

Pers.:Fr.

**Clavaire jolie**

Dreifarbige Koralle

**TOXIQUE**

A terre dans les forêts de feuillus (hêtres, châtaigniers, ..).

01/07/2023



***Ramaria formosa* (Pers.) Quél., 1888**

**Clavaire jolie - Ramaire élégante - Gomphales - Ramariaceae**

**Ramaria largentii**

Marr et Stuntz

Clavaire des sapinières

Orangefarbene Gebirgskoralle

COMESTIBLE

A terre, surtout sous conifères en montagne.



01/07/2021



**Ramaria luteoaurantiaca** Franchi & M. Marchetti, 2020

(Nom indiqué en 1<sup>er</sup> dans l'INPN)

Synonyme INPN :

**Ramaria largentii** auct. europ. non Marr & D.E. Stuntz, 1974

Clavaire des sapinières - Clavaire de Largent - Ramaire de Largent

Gomphales - Ramariaceae

(Espèce dédiée au mycologue américain D. L. LARGENT)

***Ramaria stricta***

(Pers.) Quélet

**Syn. *Clavaria stricta***

Pers.:Fr., non ss Bourdot et Galzin

**Clavaire dressée**

Steife Koralle

**SANS INTERET OU INDIGESTE**

Sur bois de feuillus et sur souches pourries de conifères.



01/07/2021



***Ramaria stricta* (Pers.) Quél., 1888**

**Synonyme : *Clavaria stricta* Pers., 1795**

**Clavaire dressée - Gomphales - Ramariaceae**

***Rhodocollybia butyracea***

(Bulliard) Lennox

**Syn. *Collybia butyracea***

(Bulliard:Fr.) Kummer, non ss Ricken

**Collybie beurrée**


Buttermüling

**SANS INTERET OU INDIGESTE**

Sous feuillus (surtout) et conifères.

01/07/2021

01/07/2021

***Rhodocollybia butyracea* (Bull.) Lennox, 1979****Synonyme : *Collybia butyracea* (Bull.) P. Kumm., 1871****Collybie beurrée - Tricholomatales - Marasmiaceae**

**Rhodocollybia butyracea**  
(Bulliard) Lennox

**Syn. Collybia butyracea var. asema**  
(Fr.:Fr.) Quélet

Collybie beurrée  
Horngrauer Rübling, H. Butterrübling

**SANS INTERET OU INDIGESTE**

Variété gris blanchâtre du type. Sous feuillus et conifères.



01/07/2021



***Rhodocollybia butyracea* (Bull.) Lennox, 1979 (fiche INPN)**

**Synonyme : *Collybia butyracea* (Bull.) P. Kumm., 1871**

**Collybie beurrée - Tricholomatales - Marasmiaceae**

***Rhodocollybia asema* (Fr.) Bendiksen & Dima, 2021 (fiche séparée)**

**Synonyme INPN et synonyme indiqué sur l'étiquette SMHR :**

***Collybia butyracea* var. *asema* (Fr.) Quél., 1888**

**Tricholomatales - Marasmiaceae**

**Rhodocollybia prolixa**  
(Fr.) Antonín & Noordeloos

**Syn. Collybia distorta**  
(Fr.) Quélet

**Collybie à pied tordu**  
Kerbblättriger Rübling

COMESTIBLE

Surtout sous conifères sur sol siliceux.



01/07/2021



***Rhodocollybia prolixa* (Fr.) Antonín & Noordel., 1997**

**Synonyme : *Collybia prolixa* (Fr.) Gillet, 1876**

**Collybie tordue - Collybie à pied tordu - Tricholomatales - Marasmiaceae**

**Rhodocybe truncata**  
Schaeff.) Singer

COMESTIBLE



01/07/2022



***Rhodocybe truncata* (Schaeff.) Singer, 1947**  
**Entolomatales - Entolomataceae**

**Ripartites metrodii**

Huijsman

Ripartite de metrod

Genabelter Filzkrempling

**COMESTIBILITE INCONNUE**

Surtout sous les feuillus et jusqu'en zone alpine.



01/07/2021



***Ripartites metrodii* Huijsman, 1960**

**Ripartite de Métrod - Agaricales - Tricholomataceae**

(Espèce dédiée au mycologue jurassien Georges METROD 1883-1961)



*Ripartites metrodii* Huijsman, 1960  
**Ripartite de Métrod - Agaricales - Tricholomataceae**

***Cortinarius caperatus***

(Pers.) Fr.

**Syn. *Rozites caperatus***

(Pers.:Fr.) Karsten

**Pholiote ridée**

Reifpilz, Zigeuner

**COMESTIBLE**

Sous conifères (surtout) et feuillus sur sol acide.



01/07/2021



***Rozites caperatus* (Pers.) P. Karst., 1879 (Nom indiqué en 1<sup>er</sup> dans l'INPN)**

**Synonyme INPN : *Cortinarius caperatus* (Pers.) Fr., 1838**

**Pholiote ridée - Agaricales - Cortinariaceae**

***Calocybe carnea***

(Bulliard) Donk

**Syn. *Rugosomyces carneus***

(Bulliard:Fr.) Bon

Collybie carnée

**COMESTIBLE**

Sur les pelouses et dans les lieux herbeux jusqu'en zone alpine.



01/07/2021



***Rugosomyces carneus* (Bull.) Bon, 1991 (Nom indiqué en 1<sup>er</sup> dans l'INPN)**

**Synonyme INPN : *Calocybe carnea* (Bull.) Donk, 1962**

**Collybie carnée - Calocybe couleur clair - Tricholomatales - Lyophyllaceae**

ouleaux

TOXIQUE

t dans les marécages), pa

## Société Mycologique du Haut-Rhin

2A

### *Russula acrifolia*

Romagnesi ex Romagnesi

Russule à lames âcres

Scharfblättriger Schwärztaubling

SANS INTERET OU INDIGESTE

Sous feuillus (surtout) et conifères sur sol acide ou neutre.



01/07/2021

Mutuel

CONC



*Russula acrifolia* Romagn., 1997

Russule à lames âcres - Russulales - Russulaceae

**Russula adusta**

(Pers.) Fr.

**Syn. Russula nigricans**

(Bulliard) Fr. illegit. (Non O.F.Müller)

**Russule noircissante**

Dickblättriger Schwärz-Täubling

**SANS INTERET OU INDIGESTE**

Sous les feuillus et les conifères.



01/07/2021



***Russula adusta* (Pers.) Fr., 1838**

**Synonyme INPN : *Russula nigricans* var. *adusta* (Pers.) Barbier, 1907**

**Russule brûlée - Russule noircissante - Russulales - Russulaceae**

Société Mycologique du Haut-Rhin

*Russula aeruginea*

Lindblad ex Fr.

2A

Russule verdâtre

Grasgrüner Täubling

SANS INTERET OU INDIGESTE

Sous bouleaux, chênes, pins et épicéas, (surtout en montagne) sur sol

01/07/2021



*Russula aeruginea* Lindblad ex Fr., 1863  
Russule verdâtre - Russulales - Russulaceae

*Russula anatina*  
Romagnesi

2A

Russule plume de canard  
Graugrüner Reiftäubling

COMESTIBLE

Sous les feuillus (surtout chênes et bouleaux) (rare sous pins).

01/07/2021



*Russula anatina* Romagn., 1967  
Russule plume de canard - Russulales - Russulaceae

**Russula anthracina**  
Romagnesi

Syn. **Russula anthracina** var. *insipida*  
Romagnesi


**Russule anthracite**  
Lachsblättriger Schwärztaubling

**SANS INTERET OU INDIGESTE**

Dans les bois de feuillus sur sol acide.



01/07/2021



**Russula anthracina var. *insipida* Romagn. (INPN)**  
**Russule anthracite insipide - Russulales - Russulaceae**

***Russula atropurpurea***  
(Krombholz) Britzelmayr illegit. (Non Peck)

**Russule pourpre et noire**  
Purpurschwarzer Täubling

**COMESTIBILITE INCONNUE**

Sous feuillus (surtout) et conifères, surtout sur sol acide.



01/07/2021

Mutuel

CONVIVI



***Russula atropurpurea* (Krombh.) Britzelm., 1893**  
**Russule pourpre et noire - Russulales - Russulaceae**

***Russula aurea***

Pers.

7/2021

Russule dorée

Goldtäubling

**COMESTIBLE**

Surtout sous feuillus sur tout sol.



01/07/2021



***Russula aurea* Pers., 1796 - Russule dorée - Russulales - Russulaceae**



***Russula badia* Quél., 1881 - Russule perfide - Russulales - Russulaceae**



***Russula betularum* Hora, 1960**  
**Russule émétique des bouleaux - Russulales - Russulaceae**

***Russula cavipes***  
Britzelmayr

**Russule à pied creux**  
Hohlstielträubling, Weißtannenträubling

**SANS INTERET OU INDIGESTE**

Dans les pessières et les sapinières humides sur sol calcaire.

01/07/2021



***Russula cavipes* Britzelm., 1893**  
**Russule à pied creux - Russulales - Russulaceae**

Société Mycologique du Haut-Rhin

2A

***Russula chloroides***  
(Krombh.) Bresadola

Russule à lames glauques

Schmalblättriger Weißtäubling

SANS INTERET OU INDIGESTE

Surtout sous les feuillus sur terrain calcaire.



01/07/2021



***Russula chloroides* (Krombh.) Bres., 1900**  
**Russule à lames glauques - Russulales - Russulaceae**

**Russula claroflava**

Grove, ss Jul. Schäffer, Melzer et Zvára

**Russule jaune noircissante**  
Gelber Graustielträubling

**COMESTIBILITE INCONNUE**

Surtout dans les endroits humides sous bouleaux sur sol acide.



01/07/2023

Syn. **Russ**  
Melzer,

**Russule fran**  
Mandeltäubling

Sous les feuillus



**Russula claroflava** Grove, 1888

**Russule jaune noircissante - Russulales - Russulaceae**



*Russula cyanoxantha* (Schaeff.) Fr., 1863  
Russule charbonnière - Russulales - Russulaceae



*Russula cyanoxantha* (Schaeff.) Fr., 1863  
Russule charbonnière - Russulales - Russulaceae

***Russula decipiens***

(Singer) Kühner et Romagnesi ex Svrcek

**Russule trompeuse**

Weinroter Dottertäubling

**SANS INTERET OU INDIGESTE**

Sous les feuillus (surtout chênes) sur sol acide ou neutre.



01/07/2021



***Russula decipiens* (Singer) Kühner & Romagn., 1953**

**Russule trompeuse - Russulales - Russulaceae**

## ***Russula farinipes***

Romell, non ss Jul. Schäffer

**Russule à pied farineux**

Mehlstielträubling

**SANS INTERET OU INDIGESTE**

Sous les feuillus sur sol argilo-calcaire.

01/07/2022



***Russula farinipes* Romell, 1893**

**Russule à pied farineux - Russulales - Russulaceae**

***Russula fellea***

(Fr.:Fr.) Fr., non ss Konrad et Maublanc

Russule de fiel  
Gallentäubling

SANS INTERET OU INDIGESTE



Sous les feuillus (surtout hêtres) et sous les conifères, sur tout sol.

07/2023



***Russula fellea* (Fr.) Fr., 1838 - Russule de Fiel - Russulales - Russulaceae**

**Russula foetens**

Pers.:Fr.

Russule fétide  
Stinktäubling

SANS INTERET OU INDIGESTE

Sous les feuillus et les conifères.



01/07/2023



***Russula foetens* Pers., 1796 - Russule fétide - Russulales - Russulaceae**

Société Mycologique du Haut-Rhin

***Russula fragilis***

Fr.

2A

**Russule fragile**

Wechselfarbiger Speitäubling

**SANS INTERET OU INDIGESTE**

Sous les feuillus (surtout) et les conifères, sur sol neutre ou acide.

01/07/2021



***Russula fragilis* Fr., 1838 - Russule fragile - Russulales - Russulaceae**

*Russula grata*

Britzelmayr

Syn. *Russula laurocerasi*

Melzer, non ss Romagnesi

Russule frangipane

Mandeltäubling

SANS INTERET OU INDIGESTE



Sous les feuillus (rare sous conifères) en tout terrain.

01/07/2021



*Russula grata* Britzelm., 1893

Synonyme : *Russula laurocerasi* Melzer, 1920

Russule laurier-cerise - Russule frangipane-

Russule à odeur d'amandes amères - Russulales - Russulaceae



*Russula graveolens* Romell, 1885  
**Russule malodorante - Russulales - Russulaceae**

Société Mycologique du Haut-Rhin

2A

***Russula insignis***

Quélet, ss Quélet, non ss Burlingham

**Russule à voile jaune**

Milder Kamm-Täubling

**COMESTIBLE**




Dans les forêts mélées hygrophiles (surtout sous les chênes).

01/07/2021



***Russula insignis* Quél., 1888**

**Russule à voile jaune - Russulales - Russulaceae**



***Russula integra* (L.) Fr., 1838**  
**Russule des épicéas - Russulales - Russulaceae**

**Russula integra**  
(L.) Fr.

Syn. **Russula integra f. purpurella**  
(Singer) Romagnesi ex Bon

Russule des épicéas  
Braunroter Ledertäubling, Ledertäubling

Sous les conifères.

COMESTIBLE



01/07/2021



**Russula integra** (L.) Fr., 1838 - Russule des épicéas (fiche INPN)

**Russula integra f. purpurella (Singer) Romagn. ex Bon, 1986**  
**(Fiche INPN séparée)**

**Russulales - Russulaceae**

***Russula intermedia***

Karsten

Syn. ***Russula lundellii***

Singer ex Konrad et Maublanc

**Russule rouge des bouleaux**

Prachttäubling

**SANS INTERET OU INDIGESTE**



Dans l'herbe, sous les bouleaux, les chênes et les conifères, sur sol acide.

01/07/2021



***Russula intermedia* P. Karst., 1888**

Synonyme non indiquée dans l'INPN : ***Russula lundellii* Sing. 1938**

**Russule rouge des bouleaux - Russule de Lundell - Russulales - Russulaceae**

(Espèce dédiée au mycologue suédois Seth LUNDELL 1892-1966)

***Russula ionochlora***

Romagnesi ex Romagnesi

**Russule verte et violette**

Papageitätäubling, Cremeblättriger Bunttäubling

**SANS INTERET OU INDIGESTE**

Surtout sous feuillus, parfois conifères, sur sol légèrement acide.



01/07/2021



***Russula ionochlora* Romagn., 1952**

**Russule verte et violette - Russulales - Russulaceae**

***Russula luteotacta***  
Rea

**Russule jaunissante**  
Gelbfleckender Täubling

**SANS INTERET OU INDIGESTE**

Sous les feuillus sur tout sol (surtout calcaire).



01/07/2021



***Russula luteotacta* Rea, 1922**

**Russule jaunissante - Russulales - Russulaceae**

**Russula maculata**

Quélét, non ss Kühner 1975

Russule maculée  
Gefleckter Täubling

**SANS INTERET OU INDIGESTE**


Surtout sous feuillus (parfois conifères) sur sol calcaire.



01/07/2021

Russule émétique  
Birkenspeitäubling

Sous les bouleaux (surto



**Russula maculata Quél., 1878**  
**Russule maculée - Russulales - Russulaceae**

**Russula mustelina**

Fr.

**Russule belette**  
Wieseltäubling

COMESTIBLE

Sous conifères (surtout épicéas) en montagne.



01/07/2021



***Russula mustelina* Fr., 1838 - Russule belette - Russulales - Russulaceae**

***Russula nobilis***

Velenovský

**Syn. *Russula fageticola***

(Melzer) Lundell

**Russule émétique compacte**

Buchenspeitäubling

**TOXIQUE**

01/07/20

Sous les feuillus (surtout hêtres).

01/07/2021



***Russula nobilis* Velen., 1920**

**Synonyme indiqué dans l'INPN : *Russula mairei* sensu Romagn.**

**Russule émétique compacte - Russule de Maire - Russulales - Russulaceae**

**Nota : Le synonyme indiqué sur l'étiquette de la SMHR est considéré par l'INPN comme étant une autre espèce.**

**(Espèce « *Russula mairei* » est dédiée au mycologue et botaniste René Charles Joseph MAIRE 1878-1949)**

***Russula ochroleuca***

Fr.

**Russule ocre et blanche**  
Ockertäubling, Gelbweißer Täubling

**SANS INTERET OU INDIGESTE**

Sous les feuillus et les conifères.



01/07/2021



***Russula ochroleuca* Pers.**  
**Russule ocre et blanche - Russulales - Russulaceae**

***Russula paludosa***  
Britzelmayr

**Russule des marais**  
Apfeltäubling

COMESTIBLE

Sous conifères dans les tourbières et les hauts marais en montagne,

01/07/2021



***Russula paludosa* Britzelm., 1891**  
**Russule des marais - Russulales - Russulaceae**

***Russula pectinatoides***  
Peck

**Russule à odeur de baudruche**  
**Kratzender Kammtäubling**

**COMESTIBILITE INCONNUE**

Sous feuillus (surtout) et conifères, en forêt, dans les parcs et les jardins.

01/07/2021



***Russula pectinatoides* Peck, 1907**  
**Russule à odeur de baudruche - Russulales - Russulaceae**

***Russula persicina***

Krombholz

**Russule couleur de pêche**

Schwachfleckender Täubling

**SANS INTERET OU INDIGESTE**

Surtout sous feuillus (parfois conifères) sur tout sol.

01/07/2021



***Russula persicina* Krombh., 1845**

**Russule couleur de pêche - Russulales - Russulaceae**

***Russula queletii***

Fr.

**Russule de quélet**

Stachelbeertäubling, Säufernase

**SANS INTERET OU INDIGESTE**

Surtout sous épicéas en montagne sur tout sol.



01/07/2021



***Russula queletii* Fr., 1872 - Russule de Quélet - Russulales - Russulaceae**

(Espèce dédiée au mycologue doubiste Lucien QUELET 1832-1899  
s'intéressant également à plusieurs autres sciences de la nature)



*Russula sardonia* Fr., 1838  
Synonyme : *Russula drimeia* Cooke, 1881  
Russule sardoine - Russulales - Russulaceae

***Russula silvestris***

(Singer) Reumaux

**Syn. *Russula emetica* var. *silvestris***  
Singer

**Russule émétique des chênes**  
Kiefernspeitäubling

**SANS INTERET OU INDIGESTE**

Sous feuillus et conifères sur sol siliceux.



01/07/2021

coopérative  
communice



***Russula silvestris* (Singer) Reumaux, 1996**

**Synonyme : *Russula emetica* var. *silvestris* Singer, 1924**

**Russule émétique des chênes - Russulales - Russulaceae**

Société Mycologique du Haut-Rhin

2A

***Russula torulosa***  
Bresadola

Russule des pinèdes

**SANS INTERET OU INDIGESTE**

Dans les pinèdes sablonneuses et sous chênes verts sur sol acide.

01/07/2021

01/07/2021



***Russula torulosa* Bres., 1929**  
**Russule des pinèdes - Russulales - Russulaceae**

***Russula turci***

Bresadola, ss Maire, non ss Singer

**Russule cocardée**  
Jodoformtäubling

**SANS INTERET OU INDIGESTE**

Surtout sous les épicéas et les pins sur tout sol.



01/07/2023



***Russula turci* Bres., 1882**

**Russule cocardée - Russulales - Russulaceae**

**Russula violeipes**

Quélet

**Russule à pied violet**

Violettstieler Pfirsichtäubling

**SANS INTERET OU INDIGESTE**

Sous feuillus (surtout) et conifères.

01/07/2021



***Russula violeipes* Quél., 1898**

**Russule à pied violet - Russulales - Russulaceae**

***Russula xerampelina***

(Jac.Schäffer) Fr., non ss Ricken

**Russule écrevisse**

Roter Heringstäubling, Heringstäubling

**COMESTIBILITE INCONNUE**



Sous feuillus (surtout) et sous conifères.

01/07/2021



***Russula xerampelina* (Schaeff.) Fr., 1838**  
**Russule écrevisse - Russulales - Russulaceae**



*Russula xerampelina* (Schaeff.) Fr., 1838  
Russule écrevisse - Russulales - Russulaceae