

PROSPECTION MYCOLOGIQUE

SECTEUR FORESTIER AUX ALENTOURS DU LAC DE LA LAUCH LINTHAL « EN LIMITE DU BAN COMMUNAL DE FELLERING »

SAMEDI 09 OCTOBRE 2021

**SORTIE ORGANISEE PAR LA SMHR
(SOCIETE MYCOLOGIQUE DU HAUT-RHIN)**


3EME PARTIE

Déterminateurs : Mycologues de la SMHR

Photographies réalisées par Philippe DEFRANOUX

(Album photo réalisé avec la collaboration de Daniel DOLL)

(Champignons classés alphabétiquement par noms scientifiques « d'après l'INPN »)



***Pseudohydnum gelatinosum* (Scop. : Fr.) P.Karst., 1868**

Faux hydne gélatineux - Auriculariales - Exidiaceae



***Psilocybe squamosa* (Pers. : Fr.) P.D. Orton**
Psilocybe écailleux - Agaricales - Strophariaceae



***Rickenella fibula* (Bull. : Fr.) Raithelh., 1973**
Omphale bibelot - Omphale épingle - Agaricales - Tricholomataceae


Morphologie curieuse avec mamelon saillant non décrit dans la littérature.



***Russula cavipes* Britzelm., 1893**
Russule à pied creux - Russulales - Russulaceae



***Russula fageticola* Melzer ex S.Lundell, 1956**
Russule émétique des hêtres - Russulales - Russulaceae



***Russula fellea* (Fr.) Fr., 1838**
Russule de fiel - Russulales - Russulaceae



***Russula lepida* Fr., 1836 - Russule jolie - Russulales - Russulaceae**



***Russula lepida* var. *lactea* (Fr.) F.H. Moeller & J. Schäffer
Russule jolie var *lactea* - Russulales - Russulaceae**



***Russula nigricans* (Bulliard) Fries (1838) [1836-38]**
Russule noircissante - Russulales - Russulaceae



Russula ochroleuca Pers., 1796
Russule ocre et blanche - Russulales - Russulaceae



***Strobilomyces strobilaceus* (Scop. : Fr.) Berk., 1851**
Bolet pomme de pin - Boletales - Boletaceae



***Stropharia caerulea* Kreisel, 1979**
Strophaire bleu - Agaricales - Strophariaceae



***Tephrocye boudieri* (Kühner & Romagn.) Derbsch, 1977**

Synonymes :


***Lyophyllum boudieri* Kühner & Romagnesi, 1954**

Myochromella boudieri

(Kühner & Romagn.) V. Hofstetter Cléménçon, Moncalvo & Redhead, 2015

Collybie poudrée - Téphrocye de Boudier

Tricholomatales - Lyophyllaceae



Trametes hirsuta (Wulfen : Fr.) Pilát, 1939
Tramète hirsute - Polyporales - Polyporaceae



***Tricholoma album* (Schaeff. : Fr.) Kumm., 1871**
Tricholome blanc Agaricales - Tricholomataceae



***Tricholoma columbetta* (Fr. : Fr.) Kumm., 1871**
Tricholome colombette - Agaricales - Tricholomataceae



Tricholoma pseudonictitans Bon, 1983
Tricholome luisant - Agaricales - Tricholomataceae



***Tricholoma saponaceum* (Fr.) Kumm., 1871**
Tricholome à odeur de savon - Agaricales - Tricholomataceae



***Tricholoma saponaceum* (Fr.) Kumm., 1871**
Tricholome à odeur de savon - Agaricales - Tricholomataceae



***Tricholoma sciodes* (Pers.) C. Martin, 1919**
Tricholome gris perfide - Tricholome gris - Agaricales - Tricholomataceae



***Tricholoma sulphureum* var. *coronarium* (Pers.) Gillet**
Tricholome soufré var. *coronarium* - Agaricales - Tricholomataceae




Tricholoma ustale (Fr. : Fr.) Kumm., 1871
Tricholome brûlé - Agaricales - Tricholomataceae



***Tricholomopsis rutilans* (Schaeff. : Fr.) Singer, 1939**
Tricholome rutilant - Agaricales - Tricholomataceae



***Xerocomellus chrysenteron* (Bull.) Šutara, 2008**
Bolet à chair jaune - Boletales - Boletaceae



***Xerocomellus pruinatus* (Fr. & Hök) Šutara, 2008**
Synonyme : *Xerocomus pruinatus* (Fr. & Hök) Quél., 1888
Boletales - Boletaceae



Xerocomellus pruinatus (Fr. & Hök) Šutara, 2008
Synonyme : *Xerocomus pruinatus* (Fr. & Hök) Quél., 1888
Boletales - Boletaceae



***Xerocomus subtomentosus* (L. : Fr.) Quél., 1888**
Bolet subtomenteux - Boletales - Boletaceae




***Xylaria longipes* - Xylaire à long pied - Xylariales – Xylariaceae
dans ses deux formes : en Girafenholtz et en fructification**

Les Allemands parlent de Giraffenholtz et l'incriminent à *Xylaria longipes*.

Les champignons colonisent le bois, puis le noir provient de la mélanine et les lignes blanches sont des lignes de démarcation entre concurrents. (Précisions de Daniel DOLL)

MICROMYCETES



***Rhytisma acerinum* (Pers.) Fr., 1819 - Rhytismatales - Rhytismataceae**

sur feuille d'Erable

MYXOMYCETES



***Cf. Dictydiaethalium plumbeum* (Schumach.) Rostaf., 1894**
Liceales - Dictydiaethaliaceae



**Myxomycètes immatures qui colonisent à la fois l'écorce
d'une branchette de hêtre et des fructifications de *Hypoxylon fragiforme*.**

DIVERS



Vue du dessous de :

Ganoderma lipsiense (Batsch) G.F.Atk., 1908

Synonyme : *Ganoderma applanatum* (Persoon) Patouillard, 1889

Ganoderme plat - Ganoderme aplani - Polyporales - Ganodermataceae

Ouvertures probablement en lien avec des insectes.