

PROSPECTION MYCOLOGIQUE

FULLEREN

SAMEDI 06 SEPTEMBRE 2025

**SORTIE ORGANISEE PAR LA SMHR
(SOCIETE MYCOLOGIQUE DU HAUT-RHIN)**

3EME PARTIE

Guide : Jean-Luc MULLER

**Déterminateurs Fonge :
Jean-Luc MULLER - Charles GRAPINET**

**Photographies réalisées par Philippe DEFRANOUX
sauf mentions contraires :
Charles GRAPINET (5 photos) et Jean-Luc MULLER (2 photos)**

(Champignons classés alphabétiquement par noms scientifiques)




***Gloeophyllum odoratum* (Wulfen) Imazeki, 1943**
Polypore anisé - Gloeophyllum odoriférant
Gloeophyllales - Gloeophyllaceae



***Hydnellum conrescens* (Pers.) Banker, 1906 - Thelephorales - Bankeraceae**
 (Photo : Jean-Luc MULLER)



***Hydnum repandum* L., 1753**
Pied de mouton - Hydne sinué - Hydne bosselé
Cantharellales - Hydnaceae



***Hydropus subalpinus* (Höhn.) Singer, 1962**
Mycène subalpine - Tricholomatales - Mycenaceae



***Hygrophorus fagi* G. Becker & Bon, 1974**
Hygrophore du hêtre - Tricholomatales - Hygrophoraceae



***Hymenopellis radicata* (Relhan) R.H. Petersen, 2010**

Synonymes :

***Collybia radicata* (Relhan) Quél., 1872**

***Oudemansiella radicata* (Relhan) Singer, 1936**

***Xerula radicata* (Relhan) Dörfelt, 1975**

Mucicule radicante - Collybie radicante - Tricholomatales - Physalacriaceae



Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm., 1871
Hypholome en touffes - Hypholome fasciculé - Géophile
Nématolome en touffes - Agaricales - Strophariaceae



***Hypholoma lateritium* (Schaeff.) P. Kumm., 1871**

Synonyme : *Hypholoma sublateritium* (Fr.) Quél., 1872

Hypholome à couleur de briques - Agaricales - Strophariaceae



Hypomyces chrysospermus (Bull.) Tul. & C. Tul., 1860
Synonyme : *Sepedonium chrysospermum* (Bulliard) Fries, 1832
Hypocreales - Hypocreaceae

Champignon parasite jaune sur :


Xerocomus sp. - Boletales - Boletaceae



Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr., 1849 - Xylariales - Xylariaceae



Inocybe asterospora Quél., 1880
Inocybe à spore étoilée - Inocybe à bulbe marginé
Agaricales - Inocybaceae



***Inosperma cookie* (Bresadola) Matheny & Esteve-Raventós, 2019 (INPN)**

Synonyme :

***Inocybe cookei* Bres., 1892**

Inocybe de Cooke - Inocybe à odeur de miel - Agaricales - Inocybaceae

Espèce dédiée au botaniste et mycologue britannique

Mordecai Cubitt COOKE (1825-1914)

LACCARIA
AFFINIS



Laccaria affinis (Singer) Bon, 1983
Laccaire affine - Hydngangiales - Hydngangiaceae



***Lacrymaria lacrymabunda* (Bull.) Pat., 1887**

Synonymes :

***Lacrymaria velutina* (Pers.) Pat.**

***Psathyra lacrymabunda* (Bull.) P. Kumm., 1871**

***Psathyrella lacrymabunda* (Bull.) M.M. Moser ex A.H. Sm., 1972**

Lacrymaire velouté - Agaricales - Psathyrellaceae



***Lactarius camphoratus* (Bull.) Fr., 1838**
Lactaire à odeur de chicorée - Russulales - Russulaceae



Lactarius subdulcis (Pers.) Gray, 1821
Lactaire douceâtre - Lactaire caoutchouc - Lactaire presque doux
Russulales - Russulaceae



***Leccinellum crocipodium* (Letell.) Della Magg. & Trassin., 2014**
Synonyme : *Leccinum crocipodium* (Letell.) Watling, 1961
Bolet craquelé - Bolet rude à pied jaune-safran- Boletales - Boletaceae



***Lepiota clypeolaria* (Bull.) P. Kumm., 1871**
Lépiote en bouclier - Agaricales - Agaricaceae



Lepiota clypeolaria (Bull.) P. Kumm., 1871
Lépiote en bouclier - Agaricales - Agaricaceae

LEPIOTA

MAGNISPORA



Lepiota ventriospora D. A. Reid, 1958

Synonyme : *Lepiota magnispora* Murrill, 1912

Lépiote à spores ventrues - Agaricales - Agaricaceae



Lycoperdon perlatum Pers., 1796
Vesse de loup perlée - Lycoperdales - Lycoperdaceae