

PROSPECTION MYCOLOGIQUE

FULLEREN

SAMEDI 06 SEPTEMBRE 2025

**SORTIE ORGANISEE PAR LA SMHR
(SOCIETE MYCOLOGIQUE DU HAUT-RHIN)**

4EME PARTIE

Guide : Jean-Luc MULLER

**Déterminateurs Fonge :
Jean-Luc MULLER - Charles GRAPINET**

**Photographies réalisées par Philippe DEFRANOUX
sauf mentions contraires :
Charles GRAPINET (5 photos) et Jean-Luc MULLER (2 photos)**

(Champignons classés alphabétiquement par noms scientifiques)




***Marasmiellus ramealis* (Bull.) Singer, 1948**
Synonyme : *Marasmius ramealis* (Bull.) Fr., 1838
Marasme des rameaux - Tricholomatales - Marasmiaceae

(photo Charles GRAPINET)



Marasmius cohaerens (Pers.) Cooke & Quél., 1878
Marasme à pied corné - Tricholomatales - Marasmiaceae



Marasmius rotula (Scop.) Fr., 1838
Marasme petite roue - Tricholomatales - Marasmiaceae



***Megacollybia platyphylla* (Pers.) Kotl. & Pouzar, 1972**

Synonyme : *Collybia platyphylla* (Pers.) P. Kumm., 1871

Collybie à lames larges - Collybie platyphylle - Collybie à larges feuillets

Tricholomatales - Mycenaceae



***Melogramma campylosporum* Fr., 1849**
Melogramma à spores courbes - Diaporthales - Melanconidaceae

(Nota : pyrénomycète très commun, typique du charme, qui forme des stromas en bandes
« Charles GRAPINET »)



Melogramma campylosporum Fr., 1849
Melogramma à spores courbes - Diaporthales - Melanconidaceae



***Mycena abramsii* (Murrill) Murril, 1916**

Synonyme : *Prunulus abramsii* Murril, 1916

Mycène printanière - Tricholomatales - Mycenaceae

Espèce dédiée au botaniste américain LeRoy ABRAMS (1874-1956)




***Mycena crocata* (Schrad.) P. Kumm., 1871**
Mycène dorée - Mycène à lait orangé - Mycène safran
Tricholomatales - Mycenaceae



***Mycena crocata* (Schrad.) P. Kumm., 1871**
Mycène dorée - Mycène à lait orangé - Mycène safran
Tricholomatales - Mycenaceae

(photo Charles GRAPINET)



***Mycena galericulata* (Scop.) Gray, 1821**
Mycène casquée - Mycène en casque - Tricholomatales - Mycenaceae

(avec les lames interveinées)



***Mycena pelianthina* (Fr.) Quél., 1872**
Mycène gris-violet - Tricholomatales - Mycenaceae



***Mycena polygramma* (Bull.) Gray, 1821**
Mycène à pied strié - Tricholomatales - Mycenaceae



***Mycena pura* (Pers.) P. Kumm., 1871**
Mycène pur(e) - Tricholomatales - Mycenaceae



Mycena renatii Quél., 1886
Mycène à pied jaune - Tricholomatales - Mycenaceae



***Mycetinis alliaceus* (J.E. Lange) Lécuru, 2019**
Synonyme : *Marasmius alliaceus* (J.E. Lange) Lécuru
Marasme à odeur d'ail - Agaricales - Omphalotaceae



***Mycetinis alliaceus* (J.E. Lange) Lécureu, 2019**
Synonyme : *Marasmius alliaceus* (J.E. Lange) Lécureu
Marasme à odeur d'ail - Agaricales - Omphalotaceae



***Paxillus involutus* (Batsch) Fr., 1838**

Paxille enroulé - Paxille à bords enroulés - Paxille involuté

Bolet à lamelles - Chanterelle brune

Boletales - Paxillaceae




***Phaeohelotium fagineum* (Pers.) Hengstm., 2009**
Synonyme : *Hymenoscyphus fagineus* (Pers.) Dennis, 1964
Helotiales - Helotiaceae

sur faîne de hêtre

(photos Charles GRAPINET)



Pholiota tuberculosa (Schaeff.) P. Kumm., 1871
Pholiote à pied arqué - Agaricales - Strophariaceae



***Pleurotus ostreatus* (Jacq.) P. Kumm., 1871**
Pleurote en huître - Tricholomatales - Pleurotaceae



***Pluteus boudieri* P.D. Orton, 1960**
Plutée de Boudier - Pluteales - Pluteaceae

Espèce dédiée au mycologue Emile BOUDIER (1828-1920)




***Pluteus cervinus* (Schaeff.) P. Kumm., 1871**
Plutée couleur de cerf - Pluteales - Pluteaceae



***Pluteus leoninus* (Schaeff.) P. Kumm., 1871**

Synonyme : *Pluteus fayodii* Damblon, Darimont & Lambinon, 1959

Plutée couleur de lion - Plutée jaune de lion - Pluteales - Pluteaceae



POLY PORUS

TUBERASTER

***Polyporus tuberaster* (Jacq. ex Pers.) Fr., 1821**
Polypore moucheté - Polyporales - Polyporaceae

PSATHYRELLA

PILULIFORMIS



Psathyrella piluliformis (Bull.) P.D. Orton, 1969
Hypholome hydrophile - Psathyrelle hydrophile
Agaricales - Psathyrellaceae