

# **PROSPECTION MYCOLOGIQUE**

-----

**SECTEUR ILLFURTH**  
**(Cimetière militaire allemand et aux alentours)**

-----

**SAMEDI 22 OCTOBRE 2022**

-----

**SORTIE ORGANISEE PAR LA SMHR**  
**(SOCIETE MYCOLOGIQUE DU HAUT-RHIN)**

**Guides : Francis BACH et Jean-Luc MULLER**



**2EME PARTIE**

**FONGE SUITE**

**Déterminateurs « à l'issue de la sortie » : Mycologues de la SMHR**

**Photographies réalisées par Philippe DEFRANOUX**

**(Champignons classés alphabétiquement par noms scientifiques)**



*Mucidula mucida* (Schrad.) Pat., 1887  
Collybie visqueuse - Tricholomatales - Physalacriaceae



*Mycena crocata* (Schrad.) P. Kumm., 1871  
Mycène dorée - Tricholomatales - Mycenaceae





***Mycena crocata* (Schrad.) P. Kumm., 1871**  
**Mycène dorée - Tricholomatales - Mycenaceae**




***Mycena galericulata* (Scop.) Gray, 1821**  
**Mycène casquée - Tricholomatales - Mycenaceae**

(Prairie CSA à côté du Cimetière militaire allemand)







*Mycena inclinata* (Fr.) Quél., 1872  
Mycène inclinée - Tricholomatales - Mycenaceae



*Mycena polygramma* (Bull.) Gray, 1821  
Mycène à pied strié - Tricholomatales - Mycenaceae



*Mycena pura* (Pers.) P. Kumm., 1871  
Mycène pur - Tricholomatales - Mycenaceae




*Mycena vitilis* (Fr.) Qué., 1872  
Mycène à pied raide - Mycène à pied ferme - Tricholomatales - Mycenaceae







***Mycetinis alliaceus* (Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & Desjardin, 2005**  
Marasme à odeur d'ail - Agaricales - Omphalotaceae



***Otidea onotica* (Pers.) Fuckel, 1870**  
Oreille de lièvre - Pezizales - Pyronemataceae



*Oudemansiella radicata var. marginata*  
(Konrad & Maubl.) Bon & Dennis, 1985  
Tricholomatales - Physalacriaceae



*Parasola conopileia* (Fr.) Örstadius & E. Larss., 2008 (INPN)  
Synonyme : *Psathyrella conopileia* (Fr.) A. Pearson & Dennis, 1948  
Psathyrelle conique - Coprin conique - Agaricales - Psathyrellaceae





***Pholiota adiposa* (Batsch) P. Kumm., 1871**  
**Synonyme : *Pholiota aurivella* (Batsch) P. Kumm., 1871**  
**Pholiote adipeuse - Agaricales - Strophariaceae**

"Forme exceptionnellement grêle".






***Pholiota adiposa* (Batsch) P. Kumm., 1871**  
**Synonyme : *Pholiota aurivella* (Batsch) P. Kumm., 1871**  
**Pholiote adipeuse - Agaricales - Strophariaceae**




***Piptoporus betulinus* (Bull.) P. Karst., 1881**  
**Polypore du bouleau - Polyporales - Fomitopsidaceae**




***Plicaturopsis crispa* (Pers.) D.A. Reid, 1964 - Atheliales - Atheliaceae**





***Pluteus boudieri* P.D. Orton, 1960**  
**Plutée de Boudier - Pluteales - Pluteaceae**



***Pluteus cervinus* (Schaeff.) P. Kumm., 1871**  
**Plutée couleur de cerf - Pluteales - Pluteaceae**





***Polyporus ciliatus* Fr., 1815 - Polypore cilié - Polyporales - Polyporaceae**




***Polyporus picipes* Fr., 1838 (INPN)**  
**Synonyme : *Polyporus badius* (Pers.) Schwein., 1832**  
**Polypore bai - Polyporales - Polyporaceae**




*Ramaria stricta* (Pers.) Quél., 1888  
Clavaire dressée - Gomphales - Ramariaceae







***Russula aurora* Krombh., 1836 - Russule aurore - Russulales - Russulaceae**



***Russula betularum* Hora, 1960  
Russule émétique des bouleaux - Russulales - Russulaceae**




***Russula cyanoxantha* (Schaeff.) Fr., 1863**  
**Russule charbonnière - Russulales - Russulaceae**




***Russula faginea* Romagn., 1967**  
**Russule écrevisse des hêtres - Russulales - Russulaceae**






*Russula fragilis* Fr., 1838 - Russule fragile - Russulales - Russulaceae




*Russula nobilis* Velen., 1920  
Russule émétique compacte - Russulales - Russulaceae




*Russula ochroleuca* Pers., 1796  
Russule ocre et blanche - Russulales - Russulaceae



*Russula olivacea* (Schaeff.) Fr., 1838  
Russule olivacée - Russulales - Russulaceae




*Russula risigallina* (Batsch) Sacc., 1915  
Russule caméléon - Russulales - Russulaceae



*Schizophyllum commune* Fr., 1815  
Schizophylle commun - Schizophyllales - Schizophyllaceae







*Stropharia caerulea* Kreisel, 1979  
Strophaire bleu - Agaricales - Strophariaceae




*Stropharia coronilla* (Bull.) Quél., 1872  
Strophaire coronille - Agaricales - Strophariaceae  
(Prairie CSA à côté du Cimetière militaire allemand)



*Tephrocycbe rancida* (Fr.) Donk, 1962  
Synonyme : *Lyophyllum rancidum* (Fr.) Singer, 1943  
Tricholomatales - Lyophyllaceae



*Tricholoma saponaceum* f. *ardosiacum* (Bres.) Bon, 1974  
Agaricales - Tricholomataceae



*Tricholoma sulphureum* (Bull.) P. Kumm., 1871  
Tricholome soufré - Agaricales - Tricholomataceae



*Xerocomus subtomentosus* (L.) QuéL., 1888  
Bolet subto menteux - Boletales - Boletaceae