

PROSPECTION MYCOLOGIQUE

I – SECTEUR FORESTIER KUNHEIM

II – SECTEUR FORESTIER BALTZENHEIM

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2023

2EME PARTIE

**SORTIE ORGANISEE PAR LA SMHR
(SOCIETE MYCOLOGIQUE DU HAUT-RHIN)**

Guide : Fabien SARRAILLON

Participants :

**Philippe DEFRANOUX - Daniel DOLL - Bartholomé HEMMERLE - Thomas ISARNO
Nicole et Jean-Paul MEYER - Thierry QUEROL - Emilie et Fabien SARRAILLON
Josiane et Roland STEIN**

Déterminateurs : Fabien SARRAILLON - Daniel DOLL - Thomas ISARNO

Photographies réalisées par Philippe DEFRANOUX

I - SECTEUR FORESTIER KUNHEIM







Psathyrella multipedata (Peck) A. H. Sm., 1941
Agaricales - Psathyrellaceae



***Psathyrella multipedata* (Peck) A. H. Sm., 1941**
Agaricales - Psathyrellaceae



***Rhodotus palmatus* (Bull.) Maire, 1926 - Agaricales - Rhodotaceae**



***Rhodotus palmatus* (Bull.) Maire, 1926 - Agaricales - Rhodotaceae**



Rhodotus palmatus (Bull.) Maire, 1926 - Agaricales - Rhodotaceae



Rhodotus palmatus (Bull.) Maire, 1926 - Agaricales - Rhodotaceae



***Rhodotus palmatus* (Bull.) Maire, 1926 - Agaricales - Rhodotaceae**



Trichoderma viride Pers., 1794 - Hypocreales - Hypocreaceae

II – SECTEUR FORESTIER BALTZENHEIM





***Omphalina xylophila* (Vassilkov) Bon, 1995**

Synonymes :

Arrhenia discorosea

(Pilát) E. A. Zvyagina, A. V. Alexandrova, T. M. Bulyonkova (2015)

***Omphalina discorosea* (Pilát) Herink & Kotl., 1975**

Omphale à disque rose - Omphale rose lilas - Agaricales - Tricholomataceae



Cellulariella warnieri (Durieu & Mont.) Zmitr. & Malysheva, 2014 (INPN)

Synonyme : *Lenzites warnieri* Durieu & Mont., 1860

Polyporales - Polyporaceae



***Cellulariella warnieri* (Durieu & Mont.) Zmitr. & Malysheva, 2014 (INPN)**

Synonyme : *Lenzites warnieri* Durieu & Mont., 1860

Polyporales - Polyporaceae



Coniophora puteana (Schumach.) P. Karst., 1868
Coniophore des caves - Coniophore bosselé - Corticie brun-olive
Boletales - Coniophoraceae



Au centre :

***Coniophora puteana* (Schumach.) P. Karst., 1868**
Coniophore des caves - Coniophore bosselé - Corticie brun-olive
Boletales - Coniophoraceae

avec :

***Auricularia mesenterica* (Dicks.) Pers., 1822**
Oreille poilue - Auriculariales - Auriculariaceae



***Cyclocybe cylindracea* (DC.) Vizzini & Angelini, 2014 (INPN)**

Synonyme : *Agrocybe cylindracea* (DC.) Maire, 1938

Pholiote du peuplier - Agaricales - Strophariaceae



***Hemipholiota populnea* (Pers.) Bon, 1986**

Synonyme : *Pholiota destruens* (Brond.) Gillet, 1876

Pholiote destructice - Pholiote du peuplier - Agaricales - Strophariaceae



Hemipholiota populnea (Pers.) Bon, 1986

Synonyme : *Pholiota destruens* (Brond.) Gillet, 1876

Pholiote destructrice - Pholiote du peuplier - Agaricales - Strophariaceae



Lepiota cristata (Bolton) P. Kumm., 1871
Lépiote crêtée - Lépiote puante - Lépiote crêpue - Agaricales - Agaricaceae



***Leucoagaricus badhamii* (Berk. & Broome) Singer, 1951**
Agaricales - Secotiaceae



Multiclavula mucida (Pers.) R.H. Petersen, 1967 - Clavariales - Clavariaceae