

# **PROSPECTION MYCOLOGIQUE**

-----

**LAUW**

-----

**SAMEDI 11 OCTOBRE 2025**

-----

**SORTIE ORGANISEE PAR LA SMHR  
(SOCIETE MYCOLOGIQUE DU HAUT-RHIN)**

**3EME PARTIE  
CHAMPIGNONS M-Z**

**Guides : Francis BACH et François ZARAGORI**

**Déterminateurs Fonge :  
Bernard DISS - Daniel DOLL - Jean-Luc MULLER  
Fabien SARRAILLON ....**

**Photographies réalisées par Philippe DEFRANOUX**

**(Champignons classés alphabétiquement par noms scientifiques)**



***Macrolepiota procera* (Scop.) Singer, 1948**

**Synonyme : *Lepiota procera* (Scop.) Gray, 1821**

**Lépiote élevée - Grande coulemelle - Agaricales - Secotiaceae**



MUCIDULA  
MUCIDA

***Mucidula mucida* (Schrad.) Pat., 1887**  
**Synonyme : *Oudemansiella mucida* (Schrad.) Höhn., 1910**  
**Collybie visqueuse - Tricholomatales - Physalacriaceae**



***Mycena acicula* (Schaeff.) P. Kumm, 1871**  
**Mycène aiguille – Mycène rouge orange - Tricholomatales - Mycenaceae**



***Mycena crocata* (Schrad.) P. Kumm., 1871**  
**Mycène dorée - Mycène à lait orangé - Mycène safran**  
**Tricholomatales - Mycenaceae**



***Mycena crocata* (Schrad.) P. Kumm., 1871**  
**Mycène dorée - Mycène à lait orangé - Mycène safran**  
**Tricholomatales - Mycenaceae**



***Mycena crocata* (Schrad.) P. Kumm., 1871**  
**Mycène dorée - Mycène à lait orangé - Mycène safran**  
**Tricholomatales - Mycenaceae**



*Mycena eipterygia* (Scop.) Gray, 1821  
Mycène des fougères - Tricholomatales - Mycenaceae



***Mycena inclinata* (Fr.) Quél., 1872**  
**Mycène inclinée - Tricholomatales - Mycenaceae**



***Mycena leptcephala* (Pers.) Gillet, 1876**  
**Mycène chlorée - Mycène à chair mince - Tricholomatales - Mycenaceae**




***Mycena polygramma* (Bull.) Gray, 1821**  
**Mycène à pied strié - Tricholomatales - Mycenaceae**




***Mycena pura* (Pers.) P. Kumm., 1871**  
**Mycène pur(e) - Tricholomatales - Mycenaceae**




***Mycena sanguinolenta* (Alb. & Schwein.) P. Kumm., 1871**  
**Mycène sanguinolent(e) - Mycène à lait rose**  
**Tricholomatales - Mycenaceae**



***Mycena stipata* Maas Geest. & Schwöbel, 1987**  
**Mycène cespiteuse - Tricholomatales - Mycenaceae**




*Mycena zephrus* (Fr.) P. Kumm., 1871 - Tricholomatales - Mycenaceae




*Mycetinis alliaceus* (Jacq.) Earle ex A. W. Wilson & Desjardin, 2005

Synonyme : *Marasmius alliaceus* (Jacq.) Fr., 1838

Marasme à odeur d'ail - Agaricales - Omphalotaceae



***Panus conchatus* (Bull.) Fr., 1838**  
**Synonyme : *Lentinus conchatus* (Bull.) Fr.**  
**Lentin coquillage - Polyporales - Panaceae**



***Paxillus involutus* (Batsch) Fr., 1838**  
**Paxille enroulé - Paxille à bords enroulés - Paxille involuté**  
**Bolet à lamelles - Chanterelle brune**  
**Boletales - Paxillaceae**



*Phaeocollybia jennyae* (P. Karst.) R. Heim, 1931  
Phéocollybie diadème - Agaricales - Cortinariaceae



*Pholiota astragalina* (Fr.) Singer, 1951  
Pholiote rouge brique - Pholiote astragale - Agaricales - Strophariaceae



*Pholiota lenta* (Pers.) Singer, 1951  
Pholiote gluante - Agaricales - Strophariaceae




*Pholiota squarrosa* (Vahl) P. Kumm., 1871  
Pholiote écailleuse - Pholiote squarreuse - Agaricales - Strophariaceae




***Pycnoporellus fulgens* (Fr.) Donk, 1971**  
**Polypore flamboyant - Polyporales - Polyporaceae**




***Piptoporus betulinus* (Bull.) P. Karst., 1881**  
**Synonyme :**  
***Fomitopsis betulina* (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai, 2016**  
**Polypore du bouleau - Polyporales - Fomitopsidaceae**



*Psathyrella laevissima* (Romag.) Singer, 1969  
Agaricales - Psathyrellaceae



*Pseudoclitocybe cyathiformis* (Bull.) Singer, 1956  
Synonyme : *Clitocybe cyathiformis* (Bull.) P. Kummer, 1871  
Clitocybe en coupe - Agaricales - Tricholomataceae



***Pseudohydnum gelatinosum* (Scop.) P. Karst., 1868**  
**Faux hydne gélatineux - Auriculariales - Exidiaceae**




***Ramaria stricta* (Pers.) Quél., 1888**

**Synonyme : *Clavaria stricta* Persoon, 1795**

**Clavaire dressée - Ramaire droite - Gomphales - Ramariaceae**



***Rhodocollybia butyracea* (Bull.) Lennox, 1979**  
**Synonyme : *Collybia butyracea* (Bull.) P. Kumm., 1871**  
**Collybie beurrée - Tricholomatales - Marasmiaceae**



***Rhodocollybia butyracea* f. *asema* (Fr. : Fr.) Antonin, Halling & Noordeloos**  
**Synonyme : *Collybia butyracea* var. *asema* (Fr.) Quél.**  
**Collybie beurrée variété asema - Tricholomatales - Marasmiaceae**



***Rhodocollybia distorta* (Fr.) Singer, 1943**


**Synonyme : *Collybia distorta* (Fr.) Quél., 1872**

**Collybie tordue - Collybie à pied tordu - Tricholomatales - Marasmiaceae**



***Russula amethystina* Quél., 1898**

**Russule améthyste - Russulales - Russulaceae**




***Russula atropurpurea* (Krombh.) Britzelm., 1893**  
**Synonyme : *Russula krombholzii* Shaffer, 1970**  
**Russule pourpre et noire - Russule de Krombholz**  
**Russulales - Russulaceae**



***Russula aurora* Krombh., 1836 (INPN)**  
**Synonyme : *Russula velutipes* Velen., 1920**  
**Russule aurore - Russulales - Russulaceae**



***Russula badia* Quél., 1881 - Russule perfide - Russulales - Russulaceae**




***Russula betularum* Hora, 1960  
Russule émétique des bouleaux - Russulales - Russulaceae**



***Russula cavipes* Britzelm., 1893**  
**Russule à pied creux - Russulales - Russulaceae**



***Russula chloroides* var. *trachyspora* (Romagn.) Sarnari**  
**Russulales - Russulaceae**



***Russula cyanoxantha* (Schaeff.) Fr., 1863**  
**Russule charbonnière - Russulales - Russulaceae**



*Russula cyanoxantha* f. *peltereaui* Singer, 1925  
Russule charbonnière verte - Russulales - Russulaceae

Forme dédiée au mycologue et botaniste Ernest-René PELTEREAU (1842-1928)



*Russula fellea* (Fr.) Fr., 1838  
Russule de fiel - Russulales - Russulaceae



*Russula langei* Bon, 1970

Russule charbonnière à pied dur - Russulales - Russulaceae



***Russula laurocerasi* Melzer, 1920**

**Synonyme : *Russula grata* Britzelm., 1893**

**Russule laurier-cerise - Russule frangipane**

**Russule à odeur d'amandes amères - Russulales – Russulaceae**



*Russula lepida* Fr., 1836  
Russule jolie - Cul rouge - Russulales - Russulaceae

(À gauche : forme décolorée)




***Russula mairei* Singer, 1929**  
**Russule émétique compacte - Russule de Maire - Russulales - Russulaceae**

**Espèce dédiée au mycologue et botaniste  
René Charles Joseph Ernest MAIRE (1878-1949)**



***Russula ochroleuca* Pers. (Nota : année 1796 d'après MycoDB)**  
**Russule ocre et blanche - Russulales - Russulaceae**



*Russula nigricans* Fr., 1838  
Russule noircissante - Russulales - Russulaceae



***Russula romellii* Maire, 1910**  
**Russule à lames fragiles - Russule de Romell - Russulales - Russulaceae**

**Espèce dédiée au mycologue suédois Lars ROMELL (1854-1927)**



***Russula solaris* Ferd. & Winge, 1924**  
**Russule soleil - Russule solaire - Russulales - Russulaceae**



***Russula versicolor* Jul. Schäff., 1931**  
**Russule versicolore - Russulales - Russulaceae**



RUSSULA  
vesca

*Russula vesca* Fries, 1836

Russule vieux-rose - Russule comestible - Russulales - Russulaceae



RUSSULA  
violeipes

*Russula violeipes* QuéL., 1898

Russule à pied violet - Russulales - Russulaceae




***Tephrocibe rancida* (Fr.) Donk, 1962**

**Synonymes :**

***Collybia rancida* (Fr.) Quél., 1872**

***Lyophyllum rancidum* (Fr.) Singer, 1943**

**Collybie à odeur rance - Tricholomatales - Lyophyllaceae**




***Trametes gibbosa* (Pers.) Fr., 1838**

**Tramète bossue - Polyporales - Polyporaceae**



*Trametes versicolor* (L.) Lloyd, 1921  
Synonyme : *Coriolus versicolor* (L.) Quél., 1886  
Tramète versicolore - Tramète à couleur changeante  
Polyporales - Polyporaceae




*Tricholoma columbetta* (Fr.) P. Kumm., 1871  
Colombette - Tricholome colombette - Agaricales - Tricholomataceae



*Tricholoma saponaceum* f. *ardosiacum* (Bres.) Bon, 1974  
Agaricales - Tricholomataceae



*Tricholoma sciodes* (Pers.) C. Martín, 1919  
Tricholome gris perfide - Tricholome gris - Agaricales - Tricholomataceae



***Tricholoma sulphureum* (Bull.) P. Kumm., 1871**  
**Tricholome soufré - Agaricales - Tricholomataceae**



*Tricholoma ustale* (Fr.) P. Krumm., 1871  
Tricholome brûlé - Agaricales - Tricholomataceae



*Tricholomopsis decora* (Fr.) Singer, 1939  
Tricholome décoré - Agaricales - Tricholomataceae



***Xerocomellus chrysenteron* (Bull.) Šutara, 2008**

**Synonymes :**

***Boletus chrysenteron* Bull., 1791**

***Xerocomus chrysenteron* (Bull.) Quél., 1888**

**Bolet à chair jaune - Boletales - Boletaceae**

**MYXOMYCETE**



*Lycogala epidendrum* (J.C. Buxb. ex L.) Fr., 1829  
Le Lait de loup - Lycogale des arbres - Lycogale du bois  
Liceales - Reticulariaceae

## OBSERVATIONS DIVERSES



***Gonyodiscus rotundatus* (O.F. Müller, 1774)**  
**Bouton commun - Stylommatophora - Discidae**

Escargot observé sous :

*Russula nigricans* Fr., 1838  
Russule noircissante - Russulales - Russulaceae



***Gonyodiscus rotundatus* (O.F. Müller, 1774)**  
**Bouton commun - Stylommatophora - Discidae**

Escargot observé sous :

*Russula nigricans* Fr., 1838  
Russule noircissante - Russulales - Russulaceae



*Arion sp.* - Stylommatophora - Arionidae

Limace sous :

*Cortinarius brunneus* (Pers.) Fr., 1838

Cortinaire brun - Agaricales - Cortinariaceae



***Malacolimax tenellus* (O.F. Müller, 1774)**  
**Limace jaune - Stylommatophora - Limacidae**

Limace sous :

*Lactarius necator* (Bull.) Pers., 1796  
Lactaire plombé - Russulales - Russulaceae



***Limax tenellus* (O.F. Müller, 1774)**  
***Malacolimax tenellus* (O.F. Müller, 1774)**  
**Limace jaune - Stylommatophora - Limacidae**

Limace sous :

***Lactarius necator* (Bull.) Pers., 1796**  
**Lactaire plombé - Russulales - Russulaceae**

**Déterminatrice « 1 escargot et 2 limaces » : Aurore STOFFER**