

# **PROSPECTION MYCOLOGIQUE**

-----

**OSENBACH « BICKENBERG »**

-----

**DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2025**

-----

**SORTIE ORGANISEE PAR LA SMHR  
(SOCIETE MYCOLOGIQUE DU HAUT-RHIN)**

**3EME PARTIE : CHAMPIGNONS H-R**

**Guides : Daniel DOLL et Fabien SARRAILLON**


**Déterminateurs Fonge :  
Bernard DISS - Daniel DOLL - Jean-Luc MULLER  
Fabien SARRAILLON ....**

**Photographies réalisées par Philippe DEFRANOUX**

**(Champignons classés alphabétiquement par noms scientifiques)**




***Hebeloma sinapizans* (Paulet) Gillet, 1876**  
Hébélome brûlant - Hébérome couleur moutarde - Hébérome échaudé  
Agaricales - Hymenogasteraceae



***Hebeloma theobrominum* Quadr., 1987**  
Hébélome tronqué - Agaricales - Hymenogasteraceae




*Hebeloma velutipes* Bruchet, 1970  
Hébélome à pied duveteux- Agaricales - Hymenogasteraceae



*Hydnum rufescens* Pers., 1800  
Hydne roussissant - Pied-de-mouton roussissant  
Cantharellales - Hydnaceae



*Hydropus subalpinus* (Höhn.) Singer, 1962  
Mycène subalpine - Tricholomatales - Mycenaceae



*Hygrocybe conica* (Schaeff.) P. Kumm., 1871  
Hygrophore conique - Tricholomatales - Hygrophoraceae



*Hygrophorus cossus* (Sowerby) Fr., 1838  
Hygrophore à odeur de cossus - Tricholomatales - Hygrophoraceae



*Hygrophorus cossus* (Sowerby) Fr., 1838  
Hygrophore à odeur de cossus - Tricholomatales - Hygrophoraceae



*Hygrophorus discoxanthus* (Fr.) Rea, 1908  
Hygrophore à disque jaune - Tricholomatales - Hygrophoraceae



***Hygrophorus gliocyclus* Fr., 1861 - Tricholomatales - Hygrophoraceae**

(Echantillon photographié le 01.10.2025 après détermination)



*Hygrophorus personii* Arnolds, 1979

Synonyme : *Hygrophorus dichrous* Kühner & Romagn., 1953

Hygrophore bicolore - Tricholomatales - Hygrophoraceae

Espèce dédiée au mycologue

Christiaan Hendrik PERSON (1761 Stellebosch Afrique du Sud // 1836 Paris)



***Hymenopellis radicata* f. *marginata* (Konrad & Maiblanç) R. H. Petterson**

**Synonyme :**

***Oudemansiella radicata* f. *marginata* (Konrad & Maubl.) Bon & Dennis, 1985**

**Tricholomatales - Physalacriaceae**



***Hymenopellis radicata* f. *marginata* (Konrad & Maublanc) R. H. Petterson**


**Synonyme :**

***Oudemansiella radicata* f. *marginata* (Konrad & Maubl.) Bon & Dennis, 1985**

**Tricholomatales - Physalacriaceae**



***Hypholoma fasciculare* (Huds.) P. Kumm., 1871**  
**Hypholome en touffes - Hypholome fasciculé - Géophile**  
**Nématolome en touffes - Agaricales - Strophariaceae**



***Hypholoma lateritium* (Schaeff.) P. Kumm., 1871**  
**Synonyme : *Hypholoma sublateritium* (Fr.) Quél., 1872**  
**Hypholome à couleur de briques - Agaricales - Strophariaceae**




*Hypomyces chrysospermus* Tul. & C. Tul., 1860  
Hypocreales - Hypocreaceae

sur :

*Xerocomus subtomentosus* (L.) Quél., 1887  
Bolet subtomenteux - Boletales - Boletaceae



*Imleria badia* (Fr.) Vizzini, 2014  
Synonyme : *Xerocomus badius* (Fr.) E.-J. Gilbert, 1931  
Bolet bai - Boletales - Boletaceae




***Infundibulicybe gibba* (Pers.) Harmaja, 2003 (INPN)**  
**Synonyme : *Clitocybe gibba* (Pers.) P. Kumm., 1871**  
**Clitocybe en entonnoir - Agaricales - Tricholomataceae**




*Inocybe asterospora* Quél., 1880  
Inocybe à spore étoilée - Agaricales - Inocybaceae



*Inocybe corydalina* Quél., 1875  
Inocybe à mamelon vert - Agaricales - Inocybaceae



***Inocybe geophylla* (Bull.) P. Kumm., 1871**  
**Inocybe à lames couleur de terre - Inocybe terreux**  
**Agaricales - Inocybaceae**




***Inocybe geophylla* (Bull.) P. Kumm., 1871**  
**Inocybe à lames couleur de terre - Inocybe terreux**  
**Agaricales - Inocybaceae**

« Nom scientifique d'après le résultat du séquençage »



*Inocybe hirtella* Bres., 1884


Inocybe à odeur d'amandes amères - Agaricales - Inocybaceae




*Inocybe tenebrosa* Quél., 1885

Synonyme : *Inocybe atripes* G.F. Atkinson, 1918

Inocybe à pied noir - Inocybe obscur - Agaricales - Inocybaceae



*Inocybe umbratica* Quél., 1884  
**Inocybe sciaphile** - Agaricales - Inocybaceae



***Laccaria amethystina* Cooke, 1884**

**Clitocybe laqué améthyste - Laccaire améthyste - Laqué améthyste**

**Mousseron violet - Hydnangiales - Hydnangiaceae**



*Lactarius acerrimus* Britzelm., 1893

Lactaire à lames interveinées - Lactaire très âcre - Russulales - Russulaceae





***Lactarius aurantiacus* (Pers.) Gray, 1821**  
**Lactaire orangé - lactaire à lait très doux - Russulales - Russulaceae**




*Lactarius azonites* (Bull.) Fr., 1838  
Lactaire à pied blanc - Russulales - Russulaceae




*Lactarius blennius* (Fr.) Fr., 1838  
Lactaire muqueux - Russulales - Russulaceae



*Lactarius chrysorrheus* Fr., 1838  
Lactaire à lait jaunissant - Russulales - Russulaceae



*Lactarius deterrimus* Gröger, 1968  
Lactaire de l'épicéa - Russulales – Russulaceae




*Lactarius luridus* (Pers .) Gray, 1821  
Lactaire blafard - Russulales - Russulaceae



*Lactarius necator* (Bull.) Pers., 1796  
Lactaire plombé - Russulales - Russulaceae



*Lactarius pallidus* Pers., 1797  
Lactaire pâle - Russulales - Russulaceae




*Lactarius pyrogalus* (Bull.) Fr., 1838  
Lactaire à lait brûlant - Russulales - Russulaceae



*Lactarius rufus* (Scop.) Fr., 1838 - Lactaire roux - Russulales - Russulaceae



*Lactarius salmonicolor* R. Heim & Leclair, 1953  
Lactaire saumon - Russulales - Russulaceae



***Lactarius subdulcis* (Pers.) Gray, 1821**  
**Lactaire douceâtre - Lactaire caoutchouc - Lactaire presque doux**  
**Russulales - Russulaceae**



*Lactarius zonarius* (Bull.) Fr., 1838  
Lactaire zoné - Russulales - Russulaceae



***Leccinum scabrum* (Bull.) Gray, 1821**  
**Bolet rude - Boletales - Boletaceae**




*Lenzites betulinus* (L.) Fr., 1838

Lenzite du bouleau - Tramète du bouleau - Polyporales - Polyporaceae



*Lepiota cristata* (Bolton) P. Kumm., 1871  
Lépiote crêtée - Agaricales - Agaricaceae



*Lepiota ventriospora* D.A. Reid, 1958  
Synonyme : *Lepiota metulaespora sensu auct. europ.*  
Lépiote à spores ventrues - Agaricales - Agaricaceae



*Lepista nuda* (Bull.) Cooke, 1871  
Pied bleu - Tout-bleu - Agaricales - Tricholomataceae



***Lulesia mundula* (Lasch) T.J. Baroni, N. Niveiro & B.E. Lechner, 2023**

**Synonymes :**

***Clitocella mundula* (Lasch) Kluting, T.J. Baroni & Bergemann, 2014**

***Rhodocybe mundula* (Lasch) Singer, 1951**

**Rhodocybe tacheté - Entolomatales - Entolomataceae**

(Echantillon photographié le 01.10.2025 après détermination)



***Lulesia mundula* (Lasch) T.J. Baroni, N. Niveiro & B.E. Lechner, 2023**


**Synonymes :**

***Clitocella mundula* (Lasch) Kluting, T.J. Baroni & Bergemann, 2014**

***Rhodocybe mundula* (Lasch) Singer, 1951**

**Rhodocybe tacheté - Entolomatales - Entolomataceae**

(Echantillon photographié le 01.10.2025 après détermination)



*Lycoperdon molle* Pers., 1801  
Lycoperdon mou - Lycoperdales - Lycoperdaceae



*Lycoperdon perlatum* Pers., 1796  
Vesse de loup perlée - Lycoperdales - Lycoperdaceae



***Macrolepiota rickenii* (Velen.) Bellù & Lanzoni, 1987**

**Synonymes :**

***Macrolepiota gracilentata* (Krombholz) Wasser, 1978**

***Lepiota rickenii* Velen., 1939**

**Lépiote grêle - Lépiote gracile - Agaricales - Secotiaceae**

**(Espèce dédiée au mycologue allemand Adalbert RICKEN 1851-1921)**



***Meripilus giganteus* (Pers.) P. Karst., 1882**  
**Synonyme : *Polypilus giganteus* (Pers.) Donk, 1933**  
**Polypore géant - Polyporales - Meripilaceae**




***Mucidula mucida* (Schrad.) Pat., 1887**  
**Synonyme : *Oudemansiella mucida* (Schrad.) Höhn., 1910**  
**Collybie visqueuse - Tricholomatales - Physalacriaceae**



*Mutinus caninus* (Huds.) Fr., 1849  
Satyre des chiens - Phallus de chien - Phallales - Phallaceae



*Mutinus caninus* (Huds.) Fr., 1849  
Satyre des chiens - Phallus de chien - Phallales - Phallaceae



***Mycena crocata* (Schrad.) P. Kumm., 1871**  
**Mycène dorée - Mycène à lait orangé - Mycène safran**  
**Tricholomatales - Mycenaceae**



*Mycena crocata* (Schrad.) P. Kumm., 1871  
Mycène dorée - Mycène à lait orangé - Mycène safran  
Tricholomatales - Mycenaceae



***Mycena epipterygia* (Scop.) Gray, 1821**  
**Mycène des fougères - Tricholomatales - Mycenaceae**




***Mycena galericulata* (Scop.) Gray, 1821**  
**Mycène casquée - Tricholomatales - Mycenaceae**



*Mycena inclinata* (Fr.) Quél., 1872  
Mycène inclinée - Tricholomatales - Mycenaceae



***Mycena rosea* Gramberg, 1912**  
**Mycène pure forme rose - Tricholomatales - Mycenaceae**



***Mycena sanguinolenta* (Alb. & Schwein.) P. Kumm., 1871**  
**Mycène sanguinolent(e) - Mycène à lait rose**  
**Tricholomatales - Mycenaceae**



*Mycena vitilis* (Fr.) Qué., 1872

**Mycène à pied raide - Mycène à pied ferme - Tricholomatales - Mycenaceae**

MYCENA

ZEPHYRUS



*Mycena zephyrus* (Fr.) P. Kumm., 1871 - Tricholomatales - Mycenaceae





***Mycetinis alliaceus* (Jacq.) Earle ex A. W. Wilson & Desjardin, 2005**

**Synonyme : *Marasmius alliaceus* (Jacq.) Fr., 1838**

**Marasme à odeur d'ail - Agaricales - Omphalotaceae**



*Neoboletus erythropus* (Pers.) C. Hahn, 2015  
Synonyme : *Boletus erythropus* Pers., 1796  
Bolet à pied rouge - Boletales - Boletaceae




*Paxillus involutus* (Batsch) Fr., 1838  
Paxille enroulé - Paxille à bords enroulés - Paxille involuté  
Bolet à lamelles - Chanterelle brune  
Boletales - Paxillaceae



***Peziza arvernensis* Roze & Boud., 1879**  
**Pézize sylvestre - Pezizales - Pezizaceae**



***Peziza varia* (Hedw.) Alb. & Schwein., 1805**  
**Pézize variable - Pezizales - Pezizaceae**




*Phallus impudicus* L., 1753  
Satyre puant - Phallus impudique - Morille du diable  
Phallales - Phallaceae



*Pholiota lenta* (Pers.) Singer, 1951  
Pholiote gluante - Agaricales - Strophariaceae



***Pycnoporus cinnabarinus* (Jacq.) P. Karst., 1881**  
**Tramète cinabre - Polypore cinabre - Polyporales - Polyporaceae**



***Pluteus cervinus* (Schaeff.) P. Kumm., 1871**  
**Plutée couleur de cerf - Pluteales - Pluteaceae**



***Pluteus fayodii* Damblon, Darimont & Lambinon, 1959**  
**Pluté couleur de lion - Pluteales - Pluteaceae**

**Espèce dédiée au mycologue et botaniste suisse Victor FAYOD (1860-1900)**



*Pluteus plautus* (Weinm.) Gillet, 1876  
Plutée à pied vilieux - Pluteales - Pluteaceae



*Pseudohydnum gelatinosum* (Scop.) P. Karst., 1868  
Faux hydne gélatineux - Auriculariales - Exidiaceae



***Ramaria botrytis* (Pers.) Bourdot, 1894**  
**Synonyme : *Clavaria botrytis* Pers., 1797**  
**Clavaire choux-fleur - Gomphales - Ramariaceae**



***Ramaria fennica* (P. Karst.) Ricken, 1920 - Gomphales - Ramariaceae**



***Ramaria stricta* (Pers.) Quél., 1888**

**Synonyme : *Clavaria stricta* Persoon, 1795**

**Clavaire dressée - Ramaire droite - Gomphales - Ramariaceae**




***Rubroboletus lupinus* (Fr.) Costanzo, Gelardi, Simonini & Vizzini, 2015**  
**Bolet de loup - Bolet des loups - Boletales - Boletaceae**

(Echantillon photographié le 01.10.2025 après détermination)




***Russula anthracina* Romagn., 1952**  
**Russule anthracite - Russulales - Russulaceae**



***Russula aurora* Krombh., 1836**  
**Synonyme : *Russula velutipes* Velen., 1920**  
**Russule aurore - Russule rose - Russulales - Russulaceae**




*Russula cavipes* Britzelm., 1893  
Russule à pied creux - Russulales - Russulaceae



***Russula chloroides* (Krombh.) Bres., 1900**  
**Russule à lames glauques - Russulales - Russulaceae**



***Russula chloroides* var. *trachyspora* (Romagn.) Sarnari**  
**Russulales - Russulaceae**



*Russula cyanoxantha* f. *peltereaui* Singer, 1925  
Russule charbonnière verte - Russulales - Russulaceae



***Russula decipiens* (Singer) Kühner & Romagn., 1953**  
**Russule trompeuse - Russulales - Russulaceae**



*Russula delica* var. *puta* Romagn., 1967 - Russulales - Russulaceae



*Russula densifolia* Secr. ex Gillet, 1876  
Russule à lames serrées - Russulales - Russulaceae



*Russula fageticola* Melzer ex S. Lundell, 1956  
Russule émétique des hêtres - Russulales - Russulaceae



*Russula foetens* Pers., 1796 - Russule fétide - Russulales - Russulaceae



*Russula fragilis* Fr., 1838 - Russule fragile - Russulales - Russulaceae



***Russula illota* Romagn., 1954 - Russule mal lavée - Russulales - Russulaceae**



*Russula langei* Bon, 1970

Russule charbonnière à pied dur - Russulales - Russulaceae




***Russula laurocerasi* Melzer, 1920**

**Synonyme : *Russula grata* Britzelm., 1893**

**Russule laurier-cerise - Russule frangipane**

**Russule à odeur d'amandes amères - Russulales - Russulaceae**



***Russula laurocerasi* Melzer, 1920**

**Synonyme : *Russula grata* Britzelm., 1893**

**Russule laurier-cerise - Russule frangipane**

**Russule à odeur d'amandes amères - Russulales - Russulaceae**



***Russula lepida* Fr., 1836**

**Russule jolie - Cul rouge - Russulales - Russulaceae**



*Russula lepida* var. *speciosa* Zvára, 1928 - Russulales - Russulaceae



*Russula maculata* Quél., 1878  
Russule maculée - Russulales - Russulaceae



*Russula nigricans* Fr., 1838  
Russule noircissante - Russulales - Russulaceae



***Russula olivacea* (Schaeff.) Fr., 1838**  
**Russule olivacée - Russulales - Russulaceae**



***Russula pectinatoides* Peck, 1907**  
**Russule à odeur de baudruche - Russulales - Russulaceae**

RUSSULA

RISIGALLINA



***Russula risigallina* (Batsch) Sacc., 1915**  
**Russulales - Russulaceae**



***Russula romellii* Maire, 1910**

**Russule à lames fragiles - Russule de Romell - Russulales - Russulaceae**


**Espèce dédiée au mycologue suédois Lars ROMELL (1854-1927)**



***Russula solaris* Ferd. & Winge, 1924**  
**Russule soleil - Russule solaire - Russulales - Russulaceae**



***Russula turci* Bres., 1882**  
**Russule cocardée - Russulales - Russulaceae**



***Russula vesca* Fries, 1836**  
**Russule vieux-rose - Russule comestible - Russulales - Russulaceae**