

PROSPECTION MYCOLOGIQUE

SECTEUR FORESTIER

TRAUBACH-LE-HAUT

SAMEDI 02 OCTOBRE 2021

**SORTIE ORGANISEE PAR LA SMHR
(SOCIETE MYCOLOGIQUE DU HAUT-RHIN)**

2EME PARTIE

Déterminateurs : Mycologues de la SMHR

Photographies réalisées par Philippe DEFRANOUX

(Album photo réalisé avec la collaboration de Daniel DOLL)

(Champignons classés alphabétiquement par noms scientifiques « d'après l'INPN »)



Lycoperdon perlatum Pers., 1796
Vesse de loup perlée - Lycoperdales - Lycoperdaceae



***Megacollybia platyphylla* (Pers. : Fr.) Kotl. & Pouzar, 1972**
Collybie à lames larges - Tricholomatales - Mycenaceae



***Mycena pura* (Pers. : Fr.) Kumm., 1871**
Mycène pure - Tricholomatales - Mycenaceae



***Marasmius alliaceus* (Jacq. : Fr.) Fr., 1838**

Synonyme : *Mycetinis alliaceus* (Jacquin) Earle (1909)

Marasme à odeur d'ail - Tricholomatales - Marasmiaceae



Mycena vitilis (Fr.) Quél., 1872

Mycène à pied raide - Mycène à pied ferme - Tricholomatales - Mycenaceae



***Neoboletus erythropus* (Pers.) C.Hahn, 2015**
Bolet à pied rouge - Boletales - Boletaceae



***Panellus stipticus* (Bull. : Fr.) P.Karst., 1879**
Panelle astringente - Panelle styptique - Tricholomatales - Mycenaceae



***Pholiota gummosa* (Lasch : Fr.) Singer (1951) [1949]**
Pholiote gommeuse - Agaricales - Strophariaceae



***Pluteus cervinus* (Schaeff.) P.Kumm., 1871**
Plutée couleur de cerf - Pluteales - Pluteaceae



***Polyporus lentus* Berk., 1860**

Synonymes :

***Polyporus forquignonii* Quél., 1885**

***Polyporus tuberaster* (Jacq. : Fr.) Fr., 1821**

Polypore moucheté - Polyporales - Polyporaceae




***Postia caesia* (Schrad. : Fr.) P.Karst., 1881**

Polypore bleuté des conifères - Polyporales - Fomitopsidaceae



***Psathyrella candolleana* (Fr.) Maire, 1937**
Hypholome de De Candolle - Agaricales - Psathyrellaceae



***Psathyrella gossypina* (Bull. : Fr.) A. Pearson & Dennis (1948) [1947-48]**
Agaricales - Psathyrellaceae



***Psathyrella multipedata* (Peck) A.H.Sm., 1941**
***Psathyrelle cespitose* - Agaricales - Psathyrellaceae**



***Psathyrella piluliformis* (Bull.) P.D.Orton, 1969**
***Hypholome hydrophile* - Agaricales - Psathyrellaceae**



***Ramaria stricta* (Pers.) Quél., 1888**
Clavaire dressée - Gomphales - Romariaceae



***Rickenella fibula* (Bull. : Fr.) Raithelh., 1973**
Omphale bibelot - Omphale épingle - Agaricales - Tricholomataceae



***Russula atropurpurea* (Krombh.) Britzelm., 1893**
Russule pourpre et noire - Russulales - Russulaceae



***Russula cyanoxantha* (Schaeff.) Fr., 1863**
Russule charbonnière - Russulales - Russulaceae



Probablement :
***Russula fageticola* Melzer ex S.Lundell, 1956**
Russule émétique des hêtres - Russulales - Russulaceae



***Russula faginea* Romagnesi (1967)**
Russule écrevisse des hêtres - Russulales - Russulaceae



***Russula nigricans* (Bulliard) Fries (1838) [1836-38]**
Russule noircissante - Russulales - Russulaceae



***Russula ochroleuca* Pers., 1796**
Russule ocre et blanche - Russulales - Russulaceae



***Russula parazurea* J. Schäffer, 1931**
Russule bleu-vert - Russulales - Russulaceae



***Russula velutipes* Velen., 1920**

Synonyme : *Russula aurora* Krombh., 1845 « INPN »

Russule aurore - Russule rose - Russulales - Russulaceae



***Russula violeipes* f. *citrina* (Quélet) Maire, 1910**

Russule à pied violet (forme jaune) - Russule citrine

Russulales - Russulaceae



***Russula virescens* (Schaeff.) Fr. (1838) [1836-38]**
Russule verdoyante - Palomet - Russulales - Russulaceae



***Scleroderma citrinum* Pers. : Pers., 1801**
Scléroderme commun - Boletales - Sclerodermataceae



***Strobilomyces strobilaceus* (Scop. : Fr.) Berk., 1851**
Bolet pomme de pin - Boletales - Boletaceae



***Trametes gibbosa* (Pers. : Fr.) Fr. (1838) [1836-38]**
Tramète bossue - Polyporales - Polyporaceae



***Tricholoma album* (Schaeff. : Fr.) Kumm., 1871**
Tricholome blanc - Agaricales - Tricholomataceae



***Tricholoma saponaceum* (Fr.) Kumm., 1871**
Tricholome à odeur de savon - Agaricales - Tricholomataceae



***Tricholoma sulphureum* (Bull. : Fr.) Kumm., 1871**
Tricholome soufré - Agaricales - Tricholomataceae



***Tricholoma ustaloides* Romagn. ex Romagn., 1954**
Tricholome brûlé amer - Agaricales - Tricholomataceae



***Tricholoma ustaloides* Romagn. ex Romagn., 1954**
Tricholome brûlé amer - Agaricales - Tricholomataceae



***Xerocomellus chrysenteron* (Bull.) Šutara, 2008**
Synonyme : *Xerocomus chrysenteron* (Bull.) Quél., 1888
Bolet à chair jaune - Boletales - Boletaceae



Xylaria polymorpha (Pers.) Grev., 1824
Xylaire polymorphe - Xylariales - Xylariaceae

ESPECE
EN COURS DE DETERMINATION



DIVERS



Espèce indéterminée sur cupule de faîne (Fruit du Hêtre)

MICROMYCETE



***Neoerysiphe galeopsidis* (DC.) U. Braun, 1999 - Erysiphales - Erysiphaceae**
sur *Galeopsis tetrahit* L., 1753 - Galéopsis tétrahit - Lamiales - Lamiaceae