

## Plantes à baies exposées

<b>Actinidiaceae</b>	<i>Actinidia deliciosa</i> (A. Chev.) C.F. Liang & A.R. Ferguson	Kiwi
<b>Araliaceae</b>	<i>Sambucus ebulus</i> L. <i>Sambucus nigra</i> L. <i>Viburnum opulus</i> L. <i>Viburnum rhytidophyllum</i> Hemsl.ex F.B.Forbes & Hemsl. <i>Viburnum x burkwoodii</i> L.	Hièble, Yèble, Grand Sureau, Sureau noir Viorne Obier, Viorne
<b>Aquifoliaceae</b>	<i>Ilex aquifolium</i> L. <i>Ilex aquifolium</i> L. var. <i>horticole</i>	Viorne du Burkwood Houx Houx var horticole
<b>Araceae</b>	<i>Arum italicum</i> Mill.	Arum d'Italie
<b>Araliaceae</b>	<i>Hedera helix</i> L.	Lierre grimpant
<b>Asparagaceae</b>	<i>Asparagus officinalis</i> L. <i>Convallaria majalis</i> L. <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All. <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce <i>Ruscus aculeatus</i> L.	Asperge officinale Muguet Sceau de Salomon commun Sceau de Salomon officinal Petit Houx, Fragon
<b>Berberidaceae</b>	<i>Berberis aquifolium</i> Pursh <i>Berberis julianae</i> C.K. Schneid.	Mahonia Épine-vinette de Juliana



***Berberis julianae***  
Épine-vinette de juliana

<b>Caprifoliaceae</b>	<i>Berberis thunbergii</i> DC. <i>Berberis vulgaris</i> L. <i>Leycesteria formosa</i> Wall. <i>Lonicera henryi</i> (Hemsl.) Kuntze <i>Lonicera nitida</i> E.H. Wilson <i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S.F.Blake var. <i>laevigatus</i> (Fernald) S.T.Blake <i>Symphoricarpos x chenaultii</i> Rehd.	Berberis de Thunberg Épine-vinette, Vinettier, Pisso vinaigre Arbre à Faisans Chèvrefeuille de Henry Chèvrefeuille toujours vert Arbre aux perles, Symphorine à fruits blancs Symphorine rose
<b>Celastraceae</b>	<i>Euonymus europaeus</i> L. <i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	Fusain, Fusain d'Europe Fusain du Japon
<b>Cornaceae</b>	<i>Cornus alba</i> L. <i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller blanc Cornouiller sanguin
<b>Cucurbitaceae</b>	<i>Bryonia dioica</i> Jacq. <i>Sechium edule</i> (Jacq.) Sw.	Bryone dioïque, Navet du diable Christophine, Chayote

<b>Cupressaceae</b>	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A. Murray) Parl.	Cyprès de Lawson, Faux Cyprès
	<i>Juniperus communis</i> L.	Genévrier commun, Genièvre
	<i>Juniperus sabina</i> L.	Genévrier sabine, Sabine
<b>Ebenaceae</b>	<i>Diospyros kaki</i> L.	Kaki
<b>Eleagnaceae</b>	<i>Eleagnus umbellata</i> Thunb.	Chalef argenté
<b>Ericaceae</b>	<i>Arbutus unedo</i> L.	Arbousier, Arbre aux fraises
<b>Iridaceae</b>	<i>Iris foetidissima</i> L.	Iris gigot, Glaïeul puant
<b>Lauraceae</b>	<i>Laurus nobilis</i> L.	Laurier vrai, Laurier sauce, Laurier
<b>Moraceae</b>	<i>Ficus carica</i> L.	Figuier
	<i>Maclura pomifera</i> (Raf) Schneid	Oranger des Osages
<b>Oleaceae</b>	<i>Chionanthus retusus</i> Lindl. & Paxton	Arbre aux franges de Chine
	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troène commun, Troène vulgaire
<b>Phytolaccaceae</b>	<i>Phytolacca americana</i> L.	Raisin d'Amérique
<b>Rhamnaceae</b>	<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Nerprun purgatif
<b>Rosaceae</b>	<i>Aronia melanocarpa</i> (Michx.) Elliott	Aronia noir
	<i>Cotoneaster divaricatus</i> Rehder & E.H. Wilson	Cotonéaster divariqué
	<i>Cotoneaster franchetii</i> Bois	Cotonéaster de Franchet
	<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	Cotonéaster horizontal
	<i>Cotoneaster lacteus</i> W.W. Sm.	Cotonéaster
	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) D.C.	Aubépine à feuilles en éventail
	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style
	<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	Cognassier
	<i>Fragaria x ananassa</i> (Duchesne ex Weston) Duchesne ex Rozier	Fraisier cultivé
	<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Pommier sauvage
	<i>Malus x perpetu evereste</i>	Pommier horticole
	<i>Malus x zumi calocarpa</i>	Pommier horticole
	<i>Malus x zumi Golden Hornet</i> (Matsum.) Rehd.	Pommier Golden Hornet
	<i>Mespilus germanica</i> L.	Néflier
	<i>Photinia davidiана</i> (Decaisne) Cardot	Photinia du Père David
	<i>Potentilla indica</i> (Andrews) Wolf	Fraisier des Indes, Fraisier de Duchesne
	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh	Prunier horticole
	<i>Prunus laurocerasus</i> L.	Laurier-cerise
	<i>Prunus spinosa spinosa</i> L.	Épine noire, Prunellier, Prunellier commun
	<i>Prunus spinosa fruticans</i> (Weihe) Coss. & Germ.	Prunellier à gros fruits
	<i>Pyracantha coccinea</i> M. Roem.	Buisson ardent
	<i>Pyrus salicifolia</i> Pall.	Poirier à feuilles de Saule
	<i>Rosa arvensis</i> Huds.	Eglantier des champs
	<i>Rosa canina</i> L.	Églantier des chiens, Rosier des haies
	<i>Rosa cinnamomea</i> L.	Grand Eglantier, Rosier cannelle
	<i>Rosa pimpinellifolia</i> L.	Églantier Pimprenelle, Rosier Pimprenelle
	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosier à odeur de pomme
	<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	Rosier rugueux
	<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre, Ronce bleue
	<i>Rubus fruticosus</i> L.	Mûre, Ronce des bois, Ronce des haies
	<i>Rubus idaeus</i> L.	Framboisier
	<i>Sorbus aucuparia</i> L.ssp <i>aucuparia</i>	Sorbier des oiseleurs, Arbre à grives
	<i>Sorbus aucuparia</i> ssp <i>praemorsa</i> (Guss.) Nyman	Sorbier des oiseleurs, Arbre à grives
	<i>Sorbus mougeotii</i> Soy.-Will. & Godr.	Alisier de Mougeot, Sorbier de Mougeot
	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Alisier torminal, Sorbier torminal

<b>Rutaceae</b>	<i>Microcitrus australasica</i> (F. Muell.) Swingle	Citron caviar
	<i>Poncirus trifoliata</i> (L.) Raf.	Citronnier épineux
	<i>Zanthoxylum piperitum</i> (L.) D.C.	Poivre du Sichuan
<b>Solanaceae</b>	<i>Atropa belladonna</i> L.	Belladone, Morelle furieuse
	<i>Lycium barbarum</i> Ait.	Lyciet commun, Goji
	<i>Physalis alkekengi</i> L.	Alkékenge, Amour-en-cage, Coqueret, Lanterne
	<i>Solanum capsicastrum</i> Link ex Schauer	Pomme d'amour
	<i>Solanum dulcamara</i> L.	Douce-amère
	<i>Solanum nigrum</i> L.	Morelle noire, Tue-chien
	<i>Solanum nigrum chlorocarpum</i> L.	Morelle noire à fruits jaunes
<b>Taxaceae</b>	<i>Taxus baccata</i> L.	If commun, If à baies
<b>Verbenaceae</b>	<i>Callicarpa bodinieri</i> Lev.	Arbuste aux bonbons
	<i>Clerodendron trichotomum</i> Thunb.	Arbre du Clergé



***Clerodendron trichotomum***  
Arbre du clergé

<b>Viscaceae</b>	<i>Viscum album</i> L.	Gui
<b>Vitaceae</b>	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.	Vigne-vierge à cinq folioles
	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Siebold & Zucc.) Planch.	Vigne vierge à trois pointes
	<i>Vitis vinifera</i> L.	Vigne cultivée

### Autres Plantes présentées

<b>Aristolochiaceae</b>	<i>Aristolochia clematis</i> L.	Aristoloché
<b>Betulaceae</b>	<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier, Coudrier
<b>Bignoniaceae</b>	<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem. ex Bureau	Bigogne, Jasmin de Virginie
<b>Cannabinaceae</b>	<i>Humulus lupulus</i> L.	Houblon
<b>Euphorbiaceae</b>	<i>Euphorbia lathyris</i> L.	Euphorbe des jardins, Epurge
<b>Fagaceae</b>	<i>Castanea sativa</i> Mill.	Châtaignier commun
<b>Sapindaceae</b>	<i>Aesculus pavia</i> L.	Pavier rouge
<b>Solanaceae</b>	<i>Datura stramonium</i> L.	Datura, Stramoine commune
	<i>Datura wrightii</i> Regel	Stramoine de Wright

Soit : Plantes à baies : 96

Autres plantes : 9

Total : 105 espèces