

Un automne de cortinaires

hommage à Paul Hertzog

D. Doll

Année après année, P. Hertzog assouvit sa passion des champignons en général et des cortinaires en particulier et la fait partager sans retenue à qui veut bien se donner la peine de lui rendre visite. Pour témoigner à jamais de sa capacité à nommer les espèces les plus retorses dans un genre réputé difficile, nous nous sommes amusés à recenser les espèces qu'il a déterminées ou supervisées (expo. de Kembs) au cours de l'automne 2012 (fin août à fin novembre). Nous avons maintenu l'ensemble des noms avancés, même si certains sont sans conteste, et de son propre avis, des doublons. Ceux-ci sont dus à la variabilité des clés utilisées et donc des différentes approches ou sensibilités de leurs auteurs, « pulvérisatrices » ou rassembleuses. Dans les Multiforme, on peut très bien s'arrêter à *C. langei* ou pousser plus loin et déterminer *C. langeorum* et *C. aquilanus*. Dans les Fulvi, il est possible de suivre Funga Nordica qui regroupe *C. fulminatus*, *C. majusculus* et *C. mirus* sous *C. alcalinophilus* ou continuer à conférer à chacun d'eux sa légitimité à l'instar des Pars. La vérité est peut être entre ces deux extrêmes.

La liste complète est impressionnante et atteint 315 taxons. Et quand bien même il ne devrait rester que 300, voire même 280 espèces validées in fine, ce serait malgré tout un score hors du commun. Pour arriver à ce résultat, il faut imaginer P. Hertzog au travail 6 à 8 heures quotidiennement en pleine saison et il n'est pas rare que l'inspiration lui vienne au milieu de la nuit, ce qui en dit long sur la mobilisation continue de son esprit au service des cortinaires. Difficile d'évaluer le nombre de sporophores qu'il a manipulé au cours de ces trois mois. 2000 ? 3000 ? Probablement davantage encore. De quoi vider en tous cas un flacon complet de KOH et d'entamer sérieusement celui de TL4. Les seuls *C. subelegantior*, exceptionnellement abondants et au chromatisme déconcertant, ont fini par dizaines sur sa table de dissection. Quant aux petits Telamonia, sans une collection fournie, à tous les stades de développement, inutile d'espérer pouvoir les cerner.

Le recensement comprend 47 taxons inédits pour la région, soit un bon tiers de plus qu'en année moyenne, sans atteindre pour autant les scores de 2008, saison de tous les records, au cours de laquelle P. Hertzog avait déterminé 60 cortinaires nouveaux. Comme en 2008, la palme revient à un champignon thermophile connu des garrigues de Montpellier, *C. splendidicus*. Il a fructifié au Bollenberg et sa venue a au moins autant surpris que ne l'avait fait *C. natalis* et sa variété *geminum* quatre ans auparavant sur la colline voisine dite de Sigolsheim. C'est un champignon de toute beauté, au chapeau enduit de cuivre pourpré lilacin, aux lames olives à reflets violacés et à la chair d'un jaune uniformément saturé. Sans l'expérience et la ténacité du maître, ce joyau serait très vraisemblablement resté sans nom.

Nous mesurons la chance que nous avons eue de pouvoir voir P. Hertzog à l'œuvre presque au quotidien et de profiter à la fois de son enseignement de grande qualité et de sa pédagogie restée intacte. Nous regrettons simplement que cet homme discret ne soit pas plus régulièrement consulté par ses pairs, les cortinariologues français et européens, car il a des choses à dire et pourrait faire avancer à grands pas la science de ce genre particulier. En 50 ans de mycologie, il a tout de même su nommer à lui seul 759 des quelque 800 cortinaires recensés en Alsace et a consigné dans ses carnets les subtilités de chacun d'eux. Heureusement il n'attend pas de reconnaissance particulière et trouve son bonheur au contact des espèces qu'il prend toujours autant de plaisir à cerner. Un mycologue éternellement vert qui a su savourer pleinement cet automne 2012 tout en couleur.

Zimmerbach, le 06 décembre 2012



Cortinarius variipes



Cortinarius caeruleus

Un automne de cortinaires (Liste)

Cortinarius acutovelatus (gr.) R. Henry
Cortinarius acutus (Pers. : Fr.) Fr.
Cortinarius agathosmus Brandrud et alii
Cortinarius albertii Dima et alii
Cortinarius albomaculatus R. Henry
Cortinarius albovariegatus (Velenovsky) Reumaux
Cortinarius alboviolaceus (Pers. : Fr.) Fr.
Cortinarius alcalinophilus R. Henry
Cortinarius allutus Fr.
Cortinarius alpicola (M. Bon) M. Bon
Cortinarius amoenolens R. Henry ex P.D. Orton
Cortinarius anomalochrascens Chevassut et R. Henry
Cortinarius anomalus (Fr. : Fr.) Fr.
Cortinarius aquilanus Froslev et Jeppesen
Cortinarius arcuatorum (?) R. Henry
Cortinarius argentatus (Pers. : Fr.) Fr.
Cortinarius argenteostriipes Chevassut et R. Henry
Cortinarius argutus Fr.
Cortinarius armeniacus (J.C.Sch. : Fr.) Fr.
Cortinarius armillatus (Fr. : Fr.) Fr.
Cortinarius atrovirens Kalchbrenner
Cortinarius aurantionapus (cf.) Bidaud et Reumaux



Cortinarius arcuatorum

Cortinarius bulliardii (Pers. : Fr.) Fr.
Cortinarius caerulescens (J.C. Sch.) Fr.
Cortinarius caerulescens var. *pallidipes*
 Moëne-Loccoz
Cortinarius caerulipes (Smith) Bidaud et alii
Cortinarius caesiocanescens Moser
Cortinarius caesiocortinatus J. Schaeffer
Cortinarius caesiogriseus J. Schaeffer
Cortinarius caesiolatens
 (R. Henry) ex Bidaud et alii
Cortinarius caesiopallescentis Bidaud et alii
Cortinarius cagei (= *bicolor*) Cooke
Cortinarius callisteus (Fr. : Fr.) Fr.
Cortinarius calochrous (Pers. : Fr.) Fr.
Cortinarius calochrous var. *caroli* (= *cisticola*)
 Velenovsky
Cortinarius calochrous var. *haasii*
 (Moser) Brandrud



Cortinarius amoenolens

Cortinarius aureofulvus Peck
Cortinarius azureovelatus P.D. Orton
Cortinarius azureus Fr.
Cortinarius badiolatus (Moser) Moser
Cortinarius balaustinus Fr.
Cortinarius balteatocumatilis R. Henry
Cortinarius balteatocumatilis var. *laetus*
 (Moser) Quadraccia
Cortinarius barbatus (Batsch. : Fr.) Melot
Cortinarius bataillei (J. Favre ex Moser) Hoiland
Cortinarius bibulus Quélet
Cortinarius bivelus (Fr. : Fr.) Fr.
Cortinarius bolaris (Pers. : Fr.) Fr.
Cortinarius boudieri R. Henry
Cortinarius brunneofulvus Fr.
Cortinarius bulbiger (*Leucocortinarius*)
 (Alb. et Schw. : Fr.) Singer
Cortinarius bulbopodius R. Henry
Cortinarius bulbosoides Bidaud et Carteret
Cortinarius bulbosus R. Henry



Cortinarius caesiopallescentis



Cortinarius camptoros

Cortinarius clarobaltoides R. Henry
Cortinarius claroflavus R. Henry
Cortinarius confiferarum (Moser) Moëgne-Loccoz
Cortinarius cotoneus Fr.
Cortinarius cotoneus var. *xanthophyllus* R. Maire
Cortinarius cumatilis Fr.
Cortinarius cumatilis var. *haasii*
 Moser ex *Quadraccia*
Cortinarius cyanobasalis R. Henry
Cortinarius cyanopus (fo.) Secrétan
Cortinarius cypriacus Fr.
Cortinarius damascenus Fr.
Cortinarius deceptivus Kauffman
Cortinarius decipiens R. Henry
Cortinarius decipiens var. *atrocaeruleum*
 (Moser ex Moser) H. Lindström
Cortinarius decumbens (Pers. : Fr.) Fr.
Cortinarius delaportei R. Henry
Cortinarius delibutus Fr.
Cortinarius delibutus var. *parvulus*
 (R. Henry) Melot
Cortinarius depallens (Moser) Bidaud et alii
Cortinarius depauperatus (J.E. Lange) Scoop
Cortinarius dibaphus R. Henry
Cortinarius dionysae fo. *avellanea* R. Henry
Cortinarius dionysae fo. *olivaceus* R. Henry
Cortinarius dionysae R. Henry
Cortinarius diosmus Kühner
Cortinarius disjungendus P. Karst
Cortinarius duracinus R. Henry



Cortinarius favrei

Cortinarius calopus P. Karsten
Cortinarius camptoros Brandrud et Melot
Cortinarius caninus (Fr.) Fr.
Cortinarius carpineti (Moser) Garnier
Cortinarius catharinae Consiglio
Cortinarius cephalixus (Secrétan) Fr.
Cortinarius cinnabarinus Fr.
Cortinarius cinnamomeoluteus var. *porphyrovelatus*
 (Moser) Garnier
Cortinarius cinnamomeus (L. : Fr.) Fr.
Cortinarius citrinofulvescens (incl. *tophaceus*) Moser
Cortinarius citrinoolivaceus Moser
Cortinarius citrinus J.E. Lange ex P.D. Orton
Cortinarius claricolor (Fr.) Fr.

Cortinarius croceocaeruleus (Pers. : Fr.) Fr.
Cortinarius croceoconus Fr.
Cortinarius croceolimbatus (M. Bon) Garnier
Cortinarius croceus (J.C. Sch.) Britzelmayr



Cortinarius disjungendus

Cortinarius duracinus var. *raphanicus* (Moser) Moser
Cortinarius elegantior R. Henry
Cortinarius elegantior var. *basicroceus*
 Bidaud et Frund
Cortinarius elegantior var. *eduliformis*
 (cf.) Moser ex Q.
Cortinarius elegantissimus R. Henry
Cortinarius elotus Fr.
Cortinarius epipoleus Fr.
Cortinarius eumarginatus fo. *Minor* Bidaud et alii
Cortinarius europaeus (Moser) Bidaud et alii
Cortinarius evernius (Fr. : Fr.) Fr.
Cortinarius evosmus
 Joachim ex Bidaud et Reumaux
Cortinarius favrei (Moser) ex Henderson



Cortinarius flavovirens

Cortinarius fervidus P.D. Orton
Cortinarius flavidolilacinus Bidaud
Cortinarius flavovirens R. Henry
Cortinarius flexipes (Pers. : Fr.) Fr.
Cortinarius fragrantior M. Bon et Gaugué
Cortinarius fraudulentus Britzelmayer
Cortinarius fulminatus Reumaux
Cortinarius fulvescens Fr.
Cortinarius fulvocitrinus J. Sch. ex Brandrud
Cortinarius fulvoincarnatus R. Henry
Cortinarius fulvoraphanoides R. Henry
Cortinarius fusoolivaceus (Wein.) Moëgne-Loccoz
Cortinarius galeobdolon (= *causticus* ss. K. et R.) Melot
Cortinarius gentilis (gr.) (Fr. : Fr.) Fr.
Cortinarius glandicolor (Fr.) Fr.
Cortinarius glaucescens (J.C. Sch.) Moser

Cortinarius glaucopus (J.C. Sch. : Fr.) Fr.
Cortinarius glaucopus var. *acyaneus* (Moser) Nezdöminogo
Cortinarius glaucovestitus Bidaud et Reumaux
Cortinarius gracilior R. Henry
Cortinarius helvelloides (Fr.) Fr.
Cortinarius hercynicus (Pers.) Moser
Cortinarius herpeticus Fr.
Cortinarius herpeticus var. *fageticola*
 (Moser) Nezdöminogo
Cortinarius hinnuleus Fr.
Cortinarius hinnuloides var. *phaeopus*
 Bidaud et alii
Cortinarius hinnulovelatus Reumaux
Cortinarius hircinus Fr.
Cortinarius humicola Fr.
Cortinarius humolens Brandrud
Cortinarius hysginus (Moser) Moser
Cortinarius illibatus Fr.
Cortinarius illuminus Fr.
Cortinarius infractus (Pers. : Fr.) Fr.
Cortinarius infractus var. *obsucrocyaneus* R. Henry
Cortinarius infractus var. *olivellus* Moser
Cortinarius insignibulbus
 Bidaud et Moëgne-Loccoz
Cortinarius insignibulbus fo. *bernardii* Eysartier



Cortinarius humicola



Cortinarius limonius

Cortinarius integerrimus Kühner ex Kühner
Cortinarius ionochlorus R. Maire
Cortinarius ionophyllus Moser
Cortinarius junghuhnii Fr.
Cortinarius juranus (R. Henry) R. Henry
Cortinarius kristinae (cf.) Brandrud
Cortinarius lanatus (Moser) Moser
Cortinarius langei (gr.) R. Henry
Cortinarius langeorum Froslev et alii
Cortinarius laniger Fr.
Cortinarius largodelibutus R. Henry
Cortinarius largus (s.l.) Fr.
Cortinarius lebretonii Quélet
Cortinarius lepistoides Jeppesen et Froslev
Cortinarius leptcephalus Henry
Cortinarius lilacinovelatus Reumaux et Ramm
Cortinarius limonius (Fr. : Fr.) Fr.
Cortinarius lividoochraceus (Berkeley) Berkeley



Cortinarius lividoviolaceus R. Henry
Cortinarius majusculus Kühner
Cortinarius malicorius Fr.
Cortinarius melanotus Kalchbrenner
Cortinarius mellinus Britzelmayr
Cortinarius melliolens J.C. Sch. ex P.D. Orton
Cortinarius mirus Bidaud et Eyssartier
Cortinarius moëgne-loccozii Bidaud
Cortinarius montanus var. *fageticola* (Moser) Moser
Cortinarius mucifluoides R. Henry
Cortinarius mucifluus (gr.) Fr.
Cortinarius mucosus (Bull.) Kickx
Cortinarius multiformis (Fr.) Fr.
Cortinarius multiformium Consiglio et Moëgne-Locco
Cortinarius myrtilinus (Bolton : Fr.) Fr.
Cortinarius myxazureus (R. Henry) R. Henry
Cortinarius nanceiensis R. Maire
Cortinarius napus Fr.
Cortinarius nemorensis (Fr.) J.E. Lange

Cortinarius mucifluoides

Cortinarius nemorosus R. Henry ex R. Henry
Cortinarius nigriculus (cf.) Bidaud et Reumaux
Cortinarius obsoletus Kühner
Cortinarius obtusus (gr.) (Fr. : Fr.) Fr.
Cortinarius occidentalis var. *obscurus* (Moser) Moser ex Quadraccia
Cortinarius ochraceopallenscens Moëgne-Loccoz et Reumaux
Cortinarius ochroleucoides Bidaud et alii
Cortinarius ochropallidus (Moser) Quadraccia
Cortinarius odoratus R. Henry
Cortinarius odorifer Britzelmayr
Cortinarius odorifer var. *immarginatocoloratus* R. Henry
Cortinarius olearioides (?) R. Henry
Cortinarius olidoamarus J. Favre
Cortinarius olidus J.E. Lange
Cortinarius olivaceofuscus Kühner
Cortinarius ophiopus fo. *pseudovulpinus* Cheype
Cortinarius ophiopus Peck
Cortinarius orellanus Fr.
Cortinarius orichalceus (Batsch) Fr.
Cortinarius paludinellus Moëgne-Loccoz
Cortinarius palustris (Moser) Nezdöimnogo
Cortinarius pangloius Moser
Cortinarius pansa (Fr.) Saccardo



Cortinarius praestans



Cortinarius orenallus

Cortinarius papulosus Fr.
Cortinarius paruraceus (cf.) Melot
Cortinarius percomis Fr.
Cortinarius phoeniceus (Bull.) R. Maire
Cortinarius piceae Brandrud et Jeppesen
Cortinarius platypus (Moser) Moser
Cortinarius polymorphus R. Henry
Cortinarius poppyzon Melot
Cortinarius praestans (Cordier) Gillet
Cortinarius prasinus (gr.) (J.C. Sch. : Fr.) Fr.
Cortinarius privignioides R. Henry
Cortinarius privignus R. Henry
Cortinarius pseudocrassus Jossierand ex P.D. Orton
Cortinarius pseudoherpeticus R. Henry
Cortinarius pseudopopulinum Carteret et Reumaux



Cortinarius rubicundulus

Cortinarius pseudoporphyropus Mahique et Bidaud
Cortinarius pseudopraestigiosus Bidaud et alii
Cortinarius pseudorubricosus Reumaux
Cortinarius pseudosulphureus R. Henry
Cortinarius pseudovenetus R. Henry ex R. Henry
Cortinarius pupurascens (Fr. : Fr.) Fr.
Cortinarius purpurascens var. *largusoides* R. Henry
Cortinarius purpuratus R. Henry
Cortinarius purpureobadius
 (P. Karsten) P. Karsten
Cortinarius radificifer Moëgne-Loccoz et Reumaux
Cortinarius rapaceus Fr.
Cortinarius redactus Britzelmayer
Cortinarius renidens Fr.
Cortinarius renidens ss. Moser
Cortinarius reverendissimus Bidaud et alii

Cortinarius rheubarbarinus R. Henry
Cortinarius rigidipes Moser
Cortinarius rubellus Cooke
Cortinarius rubicundulus (Rea) Pearson
Cortinarius rubricosus (Fr.) Fr.
Cortinarius rufoallutus R. Henry ex Bidaud et Reumaux
Cortinarius rufoallutus var. *caesiolamellatus* Bidaud
Cortinarius rufoolivaceus (Pers. : Fr.) Pers.
Cortinarius rufoolivaceus var. *vinosus* (Cooke) Moëgne-Loccoz
Cortinarius rugosus R. Henry
Cortinarius safranopes R. Henry
Cortinarius salmoneobasalis Bidaud
Cortinarius salor Fr.
Cortinarius sanguineus (Wulfen : Fr.) S.F. Gray
Cortinarius saniosus (Fr. : Fr.) Fr.
Cortinarius saturninus (Fr. : Fr.) Fr.
Cortinarius saturninus var. *bresadolae* Moser
Cortinarius scaurotraganoides R. Henry
Cortinarius scaurus (Fr. : Fr.) Fr.
Cortinarius scutulatus R. Henry
Cortinarius sebaceus R. Henry
Cortinarius semisanguineus R. Henry
Cortinarius seponendus R. Henry
Cortinarius sericeofulvus (Moser) Moser



Cortinarius rufoolivaceus var. *vinosus*



Cortinarius speciosissimus

Cortinarius sodagnitus R. Henry
Cortinarius sodagnitus var. *mediocris*
 Bidaud et Reumaux
Cortinarius sommerfeldtii Hoiland
Cortinarius sordescens (= *aprinus*) R. Henry
Cortinarius spadicellus (= *amigochrous*)
 (Moser) Garnier
Cortinarius speciosissimus Kühner et Romagnesi
Cortinarius sphagnogenus (Moser) Nezdöminogo
Cortinarius spilomeus (Fr. : Fr.) Fr.
Cortinarius splendens R. Henry
Cortinarius splendidicus Chevassut et R. Henry
Cortinarius stillatitius Fr.
Cortinarius subalbescens Reumaux
Cortinarius subanthracinus R. Henry
Cortinarius subbalaustinus R. Henry
Cortinarius subclaricolor (Moser) Moser



Cortinarius subturbinatus

Cortinarius triformis Fr.
Cortinarius triumphans fo. *minor* Fr.
Cortinarius triumphans Fr.
Cortinarius trivialis J.E. Lange
Cortinarius turbinatus Bull. : Fr. ss R. Henry
Cortinarius turgidus Fr.
Cortinarius uraceus (Fr.) Fr.
Cortinarius vaginatopus Bidaud et alii
Cortinarius variegatus (Pers. : Fr.) Fr.
Cortinarius variegatus Bresadola
Cortinarius variipes R. Henry
Cortinarius varius (J.C. Sch. : Fr.) Fr.
Cortinarius venetus R. Henry
Cortinarius versicolorum (= *viridicaeruleus*)
 Chevassut et R. Henry
Cortinarius vibratilis (Fr. : Fr.) Fr.
Cortinarius violaceipes
 Bidaud et Consiglio
Cortinarius violaceus (L. : Fr.) Fr.
Cortinarius violilamellatus
 Pearson ex P.D. Orton
Cortinarius viridicaeruleus
 Chevassut ex R. Henry



Cortinarius terpsichores



Cortinarius vibratilis

Cortinarius subelegantiior R. Henry
Cortinarius subionochlorus (incl. *glaucoprasinus*)
 R. Henry
Cortinarius subolivellus Carteret et Reumaux
Cortinarius subpurpurascens (Batsch) Kickx
Cortinarius subsertipes Romagnesi
Cortinarius subtemuatus Carteret et Eyssartier
Cortinarius subtortus (Pers. : Fr.) Fr.
Cortinarius subturbinatus
 (= *saporatus*) R. Henry ex P.D. Orton
Cortinarius tabularis (Fr.) Fr.
Cortinarius talus Fr.
Cortinarius terpsichores Melot
Cortinarius tigrinipes Bergeron
Cortinarius torvus (Fr. : Fr.) Fr.

Cortinarius vulpinus
 (Velenovsky) R. Henry
Cortinarius xanthochlorus R. Henry
Cortinarius xanthoochraceus P.D. Orton
Cortinarius xanthophyllus R. Henry
Cortinarius xanthosuavis M. Bon et Trescol
Cortinarius zonatus Reumaux

Photos : J. Grandhay – J-Luc Muller – F. Sarraillon